

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1506	4427	5154	11087
	55-59 ans	218	832	10075	11125
	60-64 ans	126	575	10334	11035
	65-69 ans	48	219	6560	6827
	70-74 ans	27	174	5952	6153
	Total 50-74 ans	1925	6227	38075	46227
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	320	732	744	1796
	55-59 ans	51	164	1222	1437
	60-64 ans	33	92	1184	1309
	65-69 ans	11	34	707	752
	70-74 ans	5	24	608	637
	Total 50-74 ans	420	1046	4465	5931
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	100	165	149	414
	55-59 ans	18	43	262	323
	60-64 ans	13	18	241	272
	65-69 ans	4	4	153	161
	70-74 ans	2	8	149	159
	Total 50-74 ans	137	238	954	1329
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	31	49	68	148
	55-59 ans	3	13	115	131
	60-64 ans	1	7	96	104
	65-69 ans	1	2	61	64
	70-74 ans	0	2	68	70
	Total 50-74 ans	36	73	408	517
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	345	768	801	1914
	55-59 ans	54	171	1322	1547
	60-64 ans	34	99	1269	1402
	65-69 ans	12	34	755	801
	70-74 ans	5	25	668	698
	Total 50-74 ans	450	1097	4815	6362
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	8	42	35	85
	55-59 ans	4	10	34	48
	60-64 ans	0	6	50	56
	65-69 ans	1	1	15	17
	70-74 ans	0	0	11	11
	Total 50-74 ans	13	59	145	217
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	319	729	734	1782
	55-59 ans	50	162	1216	1428
	60-64 ans	33	90	1167	1290
	65-69 ans	11	34	697	742
	70-74 ans	5	24	601	630
	Total 50-74 ans	418	1039	4415	5872
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	23	35	57	115
	55-59 ans	3	7	94	104
	60-64 ans	0	6	76	82
	65-69 ans	1	0	42	43
	70-74 ans	0	1	49	50
	Total 50-74 ans	27	49	318	394
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	106	202	187	495
	55-59 ans	19	49	311	379
	60-64 ans	13	25	296	334
	65-69 ans	4	5	180	189
	70-74 ans	2	8	178	188
	Total 50-74 ans	144	289	1152	1585
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	17	32	24	73
	55-59 ans	4	13	67	84
	60-64 ans	7	8	80	95
	65-69 ans	2	0	62	64
	70-74 ans	1	2	61	64
	Total 50-74 ans	31	55	294	380
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	43	84	65	192
	55-59 ans	9	25	120	154
	60-64 ans	8	10	136	154
	65-69 ans	2	1	97	100
	70-74 ans	2	4	87	93
	Total 50-74 ans	64	124	505	693
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	5	14	14	33
	55-59 ans	1	2	22	25
	60-64 ans	0	2	23	25
	65-69 ans	1	1	13	15
	70-74 ans	0	0	12	12
	Total 50-74 ans	7	19	84	110

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	21,2	16,5	14,4	16,2
	55-59 ans	23,4	19,7	12,1	12,9
	60-64 ans	26,2	16	11,5	11,9
	65-69 ans	22,9	15,5	10,8	11
	70-74 ans	18,5	13,8	10,2	10,4
	50-74 ans (brut)	21,8	16,8	11,7	12,8
	50-74 ans (standardisé)	22,7	16,6	12,1	12,9
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,6	3,7	2,9	3,7
	55-59 ans	8,3	5,2	2,6	2,9
	60-64 ans	10,3	3,1	2,3	2,5
	65-69 ans	8,3	1,8	2,3	2,4
	70-74 ans	7,4	4,6	2,5	2,6
	50-74 ans (brut)	7,1	3,8	2,5	2,9
	50-74 ans (standardisé)	8,2	3,8	2,6	2,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,1	1,1	1,3	1,3
	55-59 ans	1,4	1,6	1,1	1,2
	60-64 ans	0,8	1,2	0,9	0,9
	65-69 ans	2,1	0,9	0,9	0,9
	70-74 ans	0	1,1	1,1	1,1
	50-74 ans (brut)	1,9	1,2	1,1	1,1
	50-74 ans (standardisé)	1,3	1,2	1,1	1,1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	22,9	17,3	15,5	17,3
	55-59 ans	24,8	20,6	13,1	13,9
	60-64 ans	27	17,2	12,3	12,7
	65-69 ans	25	15,5	11,5	11,7
	70-74 ans	18,5	14,4	11,2	11,3
	50-74 ans (brut)	23,4	17,6	12,6	13,8
	50-74 ans (standardisé)	23,9	17,4	13	13,8
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,7	99,6	98,7	99,2
	55-59 ans	98	98,8	99,5	99,4
	60-64 ans	100	97,8	98,6	98,5
	65-69 ans	100	100	98,6	98,7
	70-74 ans	100	100	98,8	98,9
	Total 50-74 ans	99,5	99,3	98,9	99
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	74,2	71,4	83,8	77,7
	55-59 ans	100	53,8	81,7	79,4
	60-64 ans	0	85,7	79,2	78,8
	65-69 ans	100	0	68,9	67,2
	70-74 ans	NCA	50	72,1	71,4
	Total 50-74 ans	75	67,1	77,9	76,2
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7	4,6	3,6	4,5
	55-59 ans	8,7	5,9	3,1	3,4
	60-64 ans	10,3	4,3	2,9	3
	65-69 ans	8,3	2,3	2,7	2,8
	70-74 ans	7,4	4,6	3	3,1
	50-74 ans (brut)	7,5	4,6	3	3,4
	50-74 ans (standardisé)	8,4	4,5	3,1	3,5

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	11	23	22	56
	55-59 ans	4	10	61	75
	60-64 ans	7	8	72	87
	65-69 ans	1	0	58	59
	70-74 ans	1	2	58	61
	Total 50-74 ans	24	43	271	338
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	3	5
	55-59 ans	0	1	5	6
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	1	0	9	10
	70-74 ans	0	0	10	10
	Total 50-74 ans	2	2	34	38
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	9	20	18	47
	55-59 ans	2	8	51	61
	60-64 ans	5	7	62	74
	65-69 ans	1	0	48	49
	70-74 ans	1	1	42	44
	Total 50-74 ans	18	36	221	275
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	2	3	4	9
	55-59 ans	2	2	10	14
	60-64 ans	2	1	10	13
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	1	16	17
	Total 50-74 ans	6	7	50	63
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	9	13	13	35
	55-59 ans	2	5	34	41
	60-64 ans	2	5	49	56
	65-69 ans	0	0	40	40
	70-74 ans	0	1	36	37
	Total 50-74 ans	13	24	172	209
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	2	2	4
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	5	7
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	9	3	15
	55-59 ans	0	1	17	18
	60-64 ans	1	4	26	31
	65-69 ans	0	0	21	21
	70-74 ans	0	1	17	18
	Total 50-74 ans	4	15	84	103
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	2	3	5
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	8	10
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	6	3	12
	55-59 ans	0	1	15	16
	60-64 ans	1	4	24	29
	65-69 ans	0	0	17	17
	70-74 ans	0	1	17	18
	Total 50-74 ans	4	12	76	92
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	3	3	6
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	3	11	14

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,3	5,2	4,3	5,1
	55-59 ans	18,3	12	6,1	6,7
	60-64 ans	55,6	13,9	7	7,9
	65-69 ans	20,8	0	8,8	8,6
	70-74 ans	37	11,5	9,7	9,9
	50-74 ans (brut)	12,5	6,9	7,1	7,3
	50-74 ans (standardisé)	26,5	8,8	6,8	7,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	9,1	4,3	13,6	8,9
	55-59 ans	0	10	8,2	8
	60-64 ans	0	0	9,7	8
	65-69 ans	100	NCA	15,5	16,9
	70-74 ans	0	0	17,2	16,4
	Total 50-74 ans	8,3	4,7	12,5	11,2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	18,2	13	18,2	16,1
	55-59 ans	50	20	16,4	18,7
	60-64 ans	28,6	12,5	13,9	14,9
	65-69 ans	0	NCA	17,2	16,9
	70-74 ans	0	50	27,6	27,9
	Total 50-74 ans	25	16,3	18,5	18,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	65	72,2	74,5
	55-59 ans	100	83,3	69,4	71,9
	60-64 ans	40	71,4	79	75,7
	65-69 ans	0	NCA	88,9	87
	70-74 ans	0	100	85,7	84,1
	Total 50-74 ans	72,2	70,6	79,6	78
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	45	17,6	32,6
	55-59 ans	0	16,7	35,4	32,1
	60-64 ans	20	57,1	43,3	43,1
	65-69 ans	0	NCA	45,7	44,7
	70-74 ans	0	100	40,5	40,9
	Total 50-74 ans	22,2	44,1	39,4	38,9
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	33,3	30	17,6	26,1
	55-59 ans	0	20	31,3	29,1
	60-64 ans	20	57,1	40	40,3
	65-69 ans	0	NCA	39,5	38,6
	70-74 ans	0	100	40,5	40,9
	Total 50-74 ans	22,2	36,4	36,2	35,2
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,2	3	2,6	2,9
	55-59 ans	7,4	5,8	4,6	4,8
	60-64 ans	20,6	8,1	5,7	6,2
	65-69 ans	8,3	0	7,5	7,2
	70-74 ans	20	8	8,7	8,7
	Total 50-74 ans	5,3	3,9	5,6	5,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,4	11,4	11,2	10,9
	55-59 ans	21,1	20,4	19	19,3
	60-64 ans	53,8	28	22,3	24
	65-69 ans	25	0	27,8	27
	70-74 ans	50	25	29,8	29,8
	Total 50-74 ans	16	14,5	21,6	19,8