

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1172	2359	4293	7824
	55-59 ans	157	437	6321	6915
	60-64 ans	100	455	7108	7663
	65-69 ans	63	228	5697	5988
	70-74 ans	31	121	5106	5258
	Total 50-74 ans	1523	3600	28525	33648
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	142	186	235	563
	55-59 ans	16	30	282	328
	60-64 ans	12	23	272	307
	65-69 ans	8	12	251	271
	70-74 ans	6	4	206	216
	Total 50-74 ans	184	255	1246	1685
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	87	79	101	267
	55-59 ans	8	15	133	156
	60-64 ans	6	11	127	144
	65-69 ans	3	3	126	132
	70-74 ans	5	2	123	130
	Total 50-74 ans	109	110	610	829
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	20	35	44	99
	55-59 ans	3	4	44	51
	60-64 ans	0	1	63	64
	65-69 ans	1	3	48	52
	70-74 ans	0	1	47	48
	Total 50-74 ans	24	44	246	314
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	161	219	277	657
	55-59 ans	17	33	322	372
	60-64 ans	12	24	331	367
	65-69 ans	9	15	296	320
	70-74 ans	6	5	252	263
	Total 50-74 ans	205	296	1478	1979
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	3	7	11
	55-59 ans	0	1	8	9
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	1	5	6
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	1	5	26	32
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	141	183	233	557
	55-59 ans	14	29	276	319
	60-64 ans	12	22	269	303
	65-69 ans	7	12	245	264
	70-74 ans	6	4	195	205
	Total 50-74 ans	180	250	1218	1648
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	14	29	37	80
	55-59 ans	2	3	36	41
	60-64 ans	0	1	53	54
	65-69 ans	1	3	40	44
	70-74 ans	0	1	38	39
	Total 50-74 ans	17	37	204	258
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	89	81	108	278
	55-59 ans	8	16	135	159
	60-64 ans	6	12	129	147
	65-69 ans	3	4	129	136
	70-74 ans	5	1	130	136
	Total 50-74 ans	111	114	631	856
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	26	20	38	84
	55-59 ans	3	6	46	55
	60-64 ans	2	5	44	51
	65-69 ans	0	3	63	66
	70-74 ans	1	2	65	68
	Total 50-74 ans	32	36	256	324
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	37	35	48	120
	55-59 ans	3	8	60	71
	60-64 ans	1	8	55	64
	65-69 ans	0	3	69	72
	70-74 ans	1	2	69	72
	Total 50-74 ans	42	56	301	399
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	4	8	15
	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	0	1	8	9
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	3	5	33	41

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,1	7,9	5,5	7,2
	55-59 ans	10,2	6,9	4,5	4,7
	60-64 ans	12	5,1	3,8	4
	65-69 ans	12,7	5,3	4,4	4,5
	70-74 ans	19,4	3,3	4	4,1
	50-74 ans (brut)	12,1	7,1	4,4	5
	50-74 ans (standardisé)	12,8	6	4,5	5,1
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,4	3,3	2,4	3,4
	55-59 ans	5,1	3,4	2,1	2,3
	60-64 ans	6	2,4	1,8	1,9
	65-69 ans	4,8	1,3	2,2	2,2
	70-74 ans	16,1	1,7	2,4	2,5
	50-74 ans (brut)	7,2	3,1	2,1	2,5
	50-74 ans (standardisé)	7,4	2,6	2,2	2,5
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	1,5	1	1,3
	55-59 ans	1,9	0,9	0,7	0,7
	60-64 ans	0	0,2	0,9	0,8
	65-69 ans	1,6	1,3	0,8	0,9
	70-74 ans	0	0,8	0,9	0,9
	50-74 ans (brut)	1,6	1,2	0,9	0,9
	50-74 ans (standardisé)	1,1	0,9	0,9	0,9
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,7	9,3	6,5	8,4
	55-59 ans	10,8	7,6	5,1	5,4
	60-64 ans	12	5,3	4,7	4,8
	65-69 ans	14,3	6,6	5,2	5,3
	70-74 ans	19,4	4,1	4,9	5
	50-74 ans (brut)	13,5	8,2	5,2	5,9
	50-74 ans (standardisé)	13,5	6,9	5,3	5,9
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,3	98,4	99,1	98,9
	55-59 ans	87,5	96,7	97,9	97,3
	60-64 ans	100	95,7	98,9	98,7
	65-69 ans	87,5	100	97,6	97,4
	70-74 ans	100	100	94,7	94,9
	Total 50-74 ans	97,8	98	97,8	97,8
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	70	82,9	84,1	80,8
	55-59 ans	66,7	75	81,8	80,4
	60-64 ans	NCA	100	84,1	84,4
	65-69 ans	100	100	83,3	84,6
	70-74 ans	NCA	100	80,9	81,3
	Total 50-74 ans	70,8	84,1	82,9	82,2
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	3,4	2,5	3,6
	55-59 ans	5,1	3,7	2,1	2,3
	60-64 ans	6	2,6	1,8	1,9
	65-69 ans	4,8	1,8	2,3	2,3
	70-74 ans	16,1	0,8	2,5	2,6
	50-74 ans (brut)	7,3	3,2	2,2	2,5
	50-74 ans (standardisé)	7,5	2,7	2,2	2,6

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	12	12	21	45
	55-59 ans	1	4	35	40
	60-64 ans	2	5	32	39
	65-69 ans	0	2	46	48
	70-74 ans	1	1	56	58
	Total 50-74 ans	16	24	190	230
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	2	3
	55-59 ans	0	1	0	1
	60-64 ans	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	0	3	9	12
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	11	11	18	40
	55-59 ans	1	4	31	36
	60-64 ans	2	4	29	35
	65-69 ans	0	2	37	39
	70-74 ans	1	1	51	53
	Total 50-74 ans	15	22	166	203
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	1	1	3	5
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	0	0	9	9
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	1	2	24	27
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	5	6	16	27
	55-59 ans	1	4	18	23
	60-64 ans	1	2	19	22
	65-69 ans	0	2	28	30
	70-74 ans	1	1	41	43
	Total 50-74 ans	8	15	122	145
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	3	1	6
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	3	3	7	13
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	5	7	9	21
	55-59 ans	1	1	9	11
	60-64 ans	1	2	10	13
	65-69 ans	0	1	19	20
	70-74 ans	0	0	25	25
	Total 50-74 ans	7	11	72	90
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	3	4
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	4	9	16
	55-59 ans	1	1	5	7
	60-64 ans	1	1	9	11
	65-69 ans	0	1	17	18
	70-74 ans	0	0	23	23
	Total 50-74 ans	5	7	63	75
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	4	1	7
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	3	4	7	14

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,2	5,1	4,9	5,8
	55-59 ans	6,4	9,2	5,5	5,8
	60-64 ans	20	11	4,5	5,1
	65-69 ans	0	8,8	8,1	8
	70-74 ans	32,3	8,3	11	11
	50-74 ans (brut)	10,5	6,7	6,7	6,8
	50-74 ans (standardisé)	13	8,4	6,3	6,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	8,3	9,5	6,7
	55-59 ans	0	25	0	2,5
	60-64 ans	0	20	0	2,6
	65-69 ans	NCA	0	6,5	6,3
	70-74 ans	0	0	7,1	6,9
	Total 50-74 ans	0	12,5	4,7	5,2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	8,3	8,3	14,3	11,1
	55-59 ans	0	0	11,4	10
	60-64 ans	0	20	9,4	10,3
	65-69 ans	NCA	0	19,6	18,8
	70-74 ans	0	0	8,9	8,6
	Total 50-74 ans	8,3	8,3	12,6	11,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	55,6	75	94,1	79,4
	55-59 ans	100	100	64,3	69,7
	60-64 ans	100	50	65,5	64,7
	65-69 ans	NCA	100	77,8	78,9
	70-74 ans	100	100	83,7	84,3
	Total 50-74 ans	66,7	78,9	76,7	76,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	45,5	70	50	53,8
	55-59 ans	100	25	31	32,4
	60-64 ans	50	50	34,5	37,1
	65-69 ans	NCA	50	51,4	51,3
	70-74 ans	0	0	50	48,1
	Total 50-74 ans	46,7	52,4	44,2	45,2
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	33,3	57,1	52,9	48,5
	55-59 ans	100	25	17,9	21,2
	60-64 ans	100	25	31	32,4
	65-69 ans	NCA	50	47,2	47,4
	70-74 ans	0	0	46,9	45,1
	Total 50-74 ans	41,7	38,9	39,6	39,7
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,5	5	7,6	6,7
	55-59 ans	5,9	12,1	10,9	10,8
	60-64 ans	16,7	20,8	9,4	10,4
	65-69 ans	0	6,7	15,5	14,7
	70-74 ans	16,7	20	21,4	21,3
	Total 50-74 ans	7,8	7,4	12,7	11,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,5	12,3	18,5	15,1
	55-59 ans	12,5	25	25,2	24,5
	60-64 ans	33,3	33,3	24	25,2
	65-69 ans	0	25	34,1	33,1
	70-74 ans	20	100	39,2	39
	Total 50-74 ans	14,4	17,5	28,5	25,2