

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	874	3432	4130	8436
	55-59 ans	121	479	7578	8178
	60-64 ans	99	499	7962	8560
	65-69 ans	42	229	5209	5480
	70-74 ans	37	143	4986	5166
	Total 50-74 ans	1173	4782	29865	35820
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	299	826	729	1854
	55-59 ans	36	106	1175	1317
	60-64 ans	31	100	1152	1283
	65-69 ans	12	51	717	780
	70-74 ans	13	24	605	642
	Total 50-74 ans	391	1107	4378	5876
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	128	203	193	524
	55-59 ans	18	37	327	382
	60-64 ans	15	28	324	367
	65-69 ans	5	20	201	226
	70-74 ans	5	9	184	198
	Total 50-74 ans	171	297	1229	1697
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	30	50	64	144
	55-59 ans	4	11	96	111
	60-64 ans	5	4	101	110
	65-69 ans	6	5	49	60
	70-74 ans	1	3	61	65
	Total 50-74 ans	46	73	371	490
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	324	864	790	1978
	55-59 ans	40	115	1257	1412
	60-64 ans	33	104	1243	1380
	65-69 ans	17	56	763	836
	70-74 ans	13	27	663	703
	Total 50-74 ans	427	1166	4716	6309
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	7	11	18
	55-59 ans	0	1	10	11
	60-64 ans	0	1	12	13
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	9	9
	Total 50-74 ans	0	9	48	57
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	292	808	713	1813
	55-59 ans	36	103	1135	1274
	60-64 ans	27	97	1110	1234
	65-69 ans	12	51	684	747
	70-74 ans	13	22	582	617
	Total 50-74 ans	380	1081	4224	5685
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	27	42	57	126
	55-59 ans	4	8	83	95
	60-64 ans	3	4	93	100
	65-69 ans	5	5	46	56
	70-74 ans	0	3	55	58
	Total 50-74 ans	39	62	334	435
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	141	222	224	587
	55-59 ans	20	41	361	422
	60-64 ans	17	28	367	412
	65-69 ans	6	23	224	253
	70-74 ans	5	11	209	225
	Total 50-74 ans	189	325	1385	1899
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	10	41	27	78
	55-59 ans	2	5	45	52
	60-64 ans	2	6	59	67
	65-69 ans	0	7	51	58
	70-74 ans	0	1	47	48
	Total 50-74 ans	14	60	229	303
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	20	50	46	116
	55-59 ans	6	9	78	93
	60-64 ans	2	11	88	101
	65-69 ans	1	7	75	83
	70-74 ans	0	1	64	65
	Total 50-74 ans	29	78	351	458
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	5	5	2	12
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	1	1	7	9
	65-69 ans	1	0	1	2
	70-74 ans	1	0	5	6
	Total 50-74 ans	8	6	19	33

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	34,2	24,1	17,7	22
	55-59 ans	29,8	22,1	15,5	16,1
	60-64 ans	31,3	20	14,5	15
	65-69 ans	28,6	22,3	13,8	14,2
	70-74 ans	35,1	16,8	12,1	12,4
	50-74 ans (brut)	33,3	23,1	14,7	16,4
	50-74 ans (standardisé)	31,8	21,4	15,1	16,5
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,6	5,9	4,7	6,2
	55-59 ans	14,9	7,7	4,3	4,7
	60-64 ans	15,2	5,6	4,1	4,3
	65-69 ans	11,9	8,7	3,9	4,1
	70-74 ans	13,5	6,3	3,7	3,8
	50-74 ans (brut)	14,6	6,2	4,1	4,7
	50-74 ans (standardisé)	14,2	6,8	4,2	4,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,4	1,5	1,5	1,7
	55-59 ans	3,3	2,3	1,3	1,4
	60-64 ans	5,1	0,8	1,3	1,3
	65-69 ans	14,3	2,2	0,9	1,1
	70-74 ans	2,7	2,1	1,2	1,3
	50-74 ans (brut)	3,9	1,5	1,2	1,4
	50-74 ans (standardisé)	5,3	1,7	1,3	1,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	37,1	25,2	19,1	23,4
	55-59 ans	33,1	24	16,6	17,3
	60-64 ans	33,3	20,8	15,6	16,1
	65-69 ans	40,5	24,5	14,6	15,3
	70-74 ans	35,1	18,9	13,3	13,6
	50-74 ans (brut)	36,4	24,4	15,8	17,6
	50-74 ans (standardisé)	35,5	23	16,2	17,7
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,7	97,8	97,8	97,8
	55-59 ans	100	97,2	96,6	96,7
	60-64 ans	87,1	97	96,4	96,2
	65-69 ans	100	100	95,4	95,8
	70-74 ans	100	91,7	96,2	96,1
	Total 50-74 ans	97,2	97,7	96,5	96,7
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	90	84	89,1	87,5
	55-59 ans	100	72,7	86,5	85,6
	60-64 ans	60	100	92,1	90,9
	65-69 ans	83,3	100	93,9	93,3
	70-74 ans	0	100	90,2	89,2
	Total 50-74 ans	84,8	84,9	90	88,8
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,1	6,5	5,4	7
	55-59 ans	16,5	8,6	4,8	5,2
	60-64 ans	17,2	5,6	4,6	4,8
	65-69 ans	14,3	10	4,3	4,6
	70-74 ans	13,5	7,7	4,2	4,4
	50-74 ans (brut)	16,1	6,8	4,6	5,3
	50-74 ans (standardisé)	15,8	7,5	4,7	5,4

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	33	23	64
	55-59 ans	2	4	39	45
	60-64 ans	2	4	53	59
	65-69 ans	0	7	47	54
	70-74 ans	0	1	47	48
	Total 50-74 ans	12	49	209	270
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	4	1	5
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	5	9	14
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	7	23	19	49
	55-59 ans	1	3	33	37
	60-64 ans	1	4	41	46
	65-69 ans	0	4	39	43
	70-74 ans	0	1	40	41
	Total 50-74 ans	9	35	172	216
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	9	4	14
	55-59 ans	1	1	5	7
	60-64 ans	0	0	12	12
	65-69 ans	0	2	8	10
	70-74 ans	0	0	7	7
	Total 50-74 ans	2	12	36	50
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	0	1
	65-69 ans	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	2	1	4
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	6	13	10	29
	55-59 ans	0	3	23	26
	60-64 ans	0	1	25	26
	65-69 ans	0	1	25	26
	70-74 ans	0	1	20	21
	Total 50-74 ans	6	19	103	128
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	4	4	8
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	1	1	12	14
	65-69 ans	0	1	8	9
	70-74 ans	0	0	15	15
	Total 50-74 ans	1	6	44	51
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	4	8	5	17
	55-59 ans	0	1	12	13
	60-64 ans	0	2	20	22
	65-69 ans	0	1	12	13
	70-74 ans	0	1	9	10
	Total 50-74 ans	4	13	58	75
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	5	3	8
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	1	0	6	7
	65-69 ans	0	1	9	10
	70-74 ans	0	0	13	13
	Total 50-74 ans	1	6	36	43
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	6	5	14
	55-59 ans	0	1	9	10
	60-64 ans	0	1	15	16
	65-69 ans	0	1	10	11
	70-74 ans	0	1	8	9
	Total 50-74 ans	3	10	47	60
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	5	4	9
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	1	1	13	15
	65-69 ans	0	1	11	12
	70-74 ans	0	0	16	16
	Total 50-74 ans	1	7	50	58

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,2	9,6	5,6	7,6
	55-59 ans	16,5	8,4	5,1	5,5
	60-64 ans	20,2	8	6,7	6,9
	65-69 ans	0	30,6	9	9,9
	70-74 ans	0	7	9,4	9,3
	50-74 ans (brut)	10,2	10,2	7	7,5
	50-74 ans (standardisé)	10,6	11,7	6,8	7,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	12,1	4,3	7,8
	55-59 ans	0	25	5,1	6,7
	60-64 ans	0	0	11,3	10,2
	65-69 ans	NCA	0	0	0
	70-74 ans	NCA	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	10,2	4,3	5,2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12,5	28,1	17,4	22,2
	55-59 ans	50	25	13,2	15,9
	60-64 ans	0	0	22,6	20,7
	65-69 ans	NCA	33,3	17	18,9
	70-74 ans	NCA	0	14,9	14,6
	Total 50-74 ans	18,2	25,5	17,3	18,8
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	85,7	68,4	66,7	70,7
	55-59 ans	0	100	82,1	81,3
	60-64 ans	NCA	33,3	86,2	81,3
	65-69 ans	NCA	33,3	80,6	76,5
	70-74 ans	NCA	100	80	80,8
	Total 50-74 ans	75	65,5	80,5	77,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	57,1	44,4	31,3	41,5
	55-59 ans	0	33,3	42,9	40,6
	60-64 ans	NCA	50	57,1	56,4
	65-69 ans	NCA	33,3	40	39,4
	70-74 ans	NCA	100	33,3	35,7
	Total 50-74 ans	50	44,8	42,6	43,4
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	42,9	33,3	33,3	35
	55-59 ans	0	33,3	33,3	32,3
	60-64 ans	NCA	33,3	53,6	51,6
	65-69 ans	NCA	33,3	35,7	35,5
	70-74 ans	NCA	100	33,3	36
	Total 50-74 ans	37,5	35,7	38,5	38
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,2	3,6	2,9	3,1
	55-59 ans	5	3,5	3,1	3,2
	60-64 ans	6,1	3,8	4,3	4,3
	65-69 ans	0	12,5	6,2	6,5
	70-74 ans	0	3,7	7,1	6,8
	Total 50-74 ans	2,6	4	4,4	4,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5	12,6	9,8	9,7
	55-59 ans	10	9,8	10	10
	60-64 ans	11,8	14,3	12,8	12,9
	65-69 ans	0	30,4	18,8	19,4
	70-74 ans	0	9,1	21,1	20
	Total 50-74 ans	5,8	13,5	13,8	13