

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1609	6662	8605	16876
	55-59 ans	303	960	14885	16148
	60-64 ans	256	1212	16543	18011
	65-69 ans	125	538	11031	11694
	70-74 ans	97	282	10510	10889
	Total 50-74 ans	2390	9654	61574	73618
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	329	949	883	2161
	55-59 ans	65	125	1210	1400
	60-64 ans	42	146	1258	1446
	65-69 ans	30	72	766	868
	70-74 ans	18	32	625	675
	Total 50-74 ans	484	1324	4742	6550
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	108	296	255	659
	55-59 ans	27	44	361	432
	60-64 ans	19	56	428	503
	65-69 ans	10	30	282	322
	70-74 ans	8	14	231	253
	Total 50-74 ans	172	440	1557	2169
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	31	56	50	137
	55-59 ans	4	8	67	79
	60-64 ans	1	9	79	89
	65-69 ans	2	2	68	72
	70-74 ans	0	2	47	49
	Total 50-74 ans	38	77	311	426
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	354	1003	931	2288
	55-59 ans	69	133	1271	1473
	60-64 ans	43	154	1330	1527
	65-69 ans	31	73	829	933
	70-74 ans	18	33	670	721
	Total 50-74 ans	515	1396	5031	6942
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	5	57	58	120
	55-59 ans	4	6	73	83
	60-64 ans	0	8	55	63
	65-69 ans	0	1	40	41
	70-74 ans	1	2	33	36
	Total 50-74 ans	10	74	259	343
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	319	925	861	2105
	55-59 ans	60	124	1166	1350
	60-64 ans	40	143	1234	1417
	65-69 ans	30	71	740	841
	70-74 ans	17	32	591	640
	Total 50-74 ans	466	1295	4592	6353
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	26	54	48	128
	55-59 ans	4	8	66	78
	60-64 ans	1	8	76	85
	65-69 ans	2	2	64	68
	70-74 ans	0	2	45	47
	Total 50-74 ans	33	74	299	406
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	115	324	283	722
	55-59 ans	29	45	408	482
	60-64 ans	19	61	446	526
	65-69 ans	10	30	311	351
	70-74 ans	7	16	260	283
	Total 50-74 ans	180	476	1708	2364
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	20	65	58	143
	55-59 ans	7	9	98	114
	60-64 ans	9	21	127	157
	65-69 ans	4	13	110	127
	70-74 ans	4	9	98	111
	Total 50-74 ans	44	117	491	652
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	39	105	88	232
	55-59 ans	11	10	131	152
	60-64 ans	10	22	163	195
	65-69 ans	5	14	128	147
	70-74 ans	4	10	117	131
	Total 50-74 ans	69	161	627	857
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	9	7	18
	55-59 ans	0	1	11	12
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	1	6	7
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	2	11	31	44

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	20,4	14,2	10,3	12,8
	55-59 ans	21,5	13	8,1	8,7
	60-64 ans	16,4	12	7,6	8
	65-69 ans	24	13,4	6,9	7,4
	70-74 ans	18,6	11,3	5,9	6,2
	50-74 ans (brut)	20,3	13,7	7,7	8,9
	50-74 ans (standardisé)	20,1	12,9	8	9
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,7	4,4	3	3,9
	55-59 ans	8,9	4,6	2,4	2,7
	60-64 ans	7,4	4,6	2,6	2,8
	65-69 ans	8	5,6	2,6	2,8
	70-74 ans	8,2	5	2,2	2,3
	50-74 ans (brut)	7,2	4,6	2,5	2,9
	50-74 ans (standardisé)	7,8	4,8	2,6	3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,9	0,8	0,6	0,8
	55-59 ans	1,3	0,8	0,5	0,5
	60-64 ans	0,4	0,7	0,5	0,5
	65-69 ans	1,6	0,4	0,6	0,6
	70-74 ans	0	0,7	0,4	0,4
	50-74 ans (brut)	1,6	0,8	0,5	0,6
	50-74 ans (standardisé)	1,1	0,7	0,5	0,6
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	22	15,1	10,8	13,6
	55-59 ans	22,8	13,9	8,5	9,1
	60-64 ans	16,8	12,7	8	8,5
	65-69 ans	24,8	13,6	7,5	8
	70-74 ans	18,6	11,7	6,4	6,6
	50-74 ans (brut)	21,5	14,5	8,2	9,4
	50-74 ans (standardisé)	21	13,6	8,5	9,6
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97	97,5	97,5	97,4
	55-59 ans	92,3	99,2	96,4	96,4
	60-64 ans	95,2	97,9	98,1	98
	65-69 ans	100	98,6	96,6	96,9
	70-74 ans	94,4	100	94,6	94,8
	Total 50-74 ans	96,3	97,8	96,8	97
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	83,9	96,4	96
55-59 ans	100	100	98,5	98,7	
60-64 ans	100	88,9	96,2	95,5	
65-69 ans	100	100	94,1	94,4	
70-74 ans	NCA	100	95,7	95,9	
Total 50-74 ans	86,8	96,1	96,1	95,3	
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,1	4,9	3,3	4,3
	55-59 ans	9,6	4,7	2,7	3
	60-64 ans	7,4	5	2,7	2,9
	65-69 ans	8	5,6	2,8	3
	70-74 ans	7,2	5,7	2,5	2,6
	50-74 ans (brut)	7,5	4,9	2,8	3,2
	50-74 ans (standardisé)	7,9	5,1	2,8	3,2

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	15	47	44	106
	55-59 ans	7	8	89	104
	60-64 ans	9	20	115	144
	65-69 ans	4	12	99	115
	70-74 ans	4	9	95	108
	Total 50-74 ans	39	96	442	577
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	2	2	6
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	8	8
	Total 50-74 ans	2	3	27	32
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	13	35	40	88
	55-59 ans	7	8	70	85
	60-64 ans	9	18	90	117
	65-69 ans	3	11	81	95
	70-74 ans	4	9	81	94
	Total 50-74 ans	36	81	362	479
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	12	4	18
	55-59 ans	0	0	19	19
	60-64 ans	0	2	22	24
	65-69 ans	1	1	18	20
	70-74 ans	0	0	13	13
	Total 50-74 ans	3	15	76	94
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	4	4
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	8	18	29	55
	55-59 ans	4	3	42	49
	60-64 ans	5	7	70	82
	65-69 ans	1	7	61	69
	70-74 ans	0	6	63	69
	Total 50-74 ans	18	41	265	324
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	3	6	11
	55-59 ans	1	0	13	14
	60-64 ans	2	3	6	11
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	3	2	7	12
	Total 50-74 ans	8	8	40	56
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	11	10	21
	55-59 ans	2	2	18	22
	60-64 ans	0	4	33	37
	65-69 ans	0	3	32	35
	70-74 ans	1	1	33	35
	Total 50-74 ans	3	21	126	150
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	5	3	4	12
	55-59 ans	2	1	14	17
	60-64 ans	1	3	5	9
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	2	2	5	9
	Total 50-74 ans	10	9	35	54
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	9	9	18
	55-59 ans	2	1	13	16
	60-64 ans	0	4	28	32
	65-69 ans	0	3	29	32
	70-74 ans	0	1	32	33
	Total 50-74 ans	2	18	111	131
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	5	3	6	14
	55-59 ans	2	1	15	18
	60-64 ans	2	3	7	12
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	3	2	7	12
	Total 50-74 ans	12	9	45	66

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,3	7,1	5,1	6,3
	55-59 ans	23,1	8,3	6	6,4
	60-64 ans	35,2	16,5	7	8
	65-69 ans	32	22,3	9	9,8
	70-74 ans	41,2	31,9	9	9,9
	50-74 ans (brut)	16,3	9,9	7,2	7,8
	50-74 ans (standardisé)	26,2	15,2	6,9	7,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	13,3	4,3	4,5	5,7
	55-59 ans	0	12,5	2,2	2,9
	60-64 ans	0	0	6,1	4,9
	65-69 ans	0	0	8,1	7
	70-74 ans	0	0	8,4	7,4
	Total 50-74 ans	5,1	3,1	6,1	5,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	13,3	25,5	9,1	17
	55-59 ans	0	0	21,3	18,3
	60-64 ans	0	10	19,6	17
	65-69 ans	25	8,3	18,2	17,4
	70-74 ans	0	0	13,8	12,1
	Total 50-74 ans	7,7	15,6	17,4	16,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	72,7	56,3	85,3	71,4
	55-59 ans	66,7	37,5	73,7	69
	60-64 ans	71,4	46,7	83,3	77,4
	65-69 ans	33,3	63,6	83,6	79,3
	70-74 ans	0	85,7	85,1	84,1
	Total 50-74 ans	64,3	56,2	82,3	76,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	34,4	27,8	27,6
	55-59 ans	40	28,6	32,1	32,4
	60-64 ans	0	26,7	38,8	34,3
	65-69 ans	0	27,3	43,2	39,8
	70-74 ans	50	14,3	43,4	41,2
	Total 50-74 ans	11,5	29,2	38,5	35,3
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	28,1	26,5	24,3
	55-59 ans	40	14,3	23,6	23,9
	60-64 ans	0	26,7	33,7	30,5
	65-69 ans	0	27,3	40,8	37,6
	70-74 ans	0	14,3	43,2	40,2
	Total 50-74 ans	8,3	25	35	31,7
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,2	4,5	4,5	4,5
	55-59 ans	10,1	6	7	7,1
	60-64 ans	20,9	13	8,6	9,4
	65-69 ans	12,9	16,4	11,9	12,3
	70-74 ans	22,2	27,3	14,2	15
	Total 50-74 ans	7,6	6,7	8,7	8,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13	13,9	13,8	13,7
	55-59 ans	24,1	15,6	21,3	21
	60-64 ans	47,4	32,8	24,2	26
	65-69 ans	40	40	31,2	32,2
	70-74 ans	57,1	56,3	35,8	37,5
	Total 50-74 ans	21,7	19,5	24,8	23,5