

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	4496	5933	9593	20022
	55-59 ans	703	687	16504	17894
	60-64 ans	506	576	17255	18337
	65-69 ans	220	252	10939	11411
	70-74 ans	157	173	9421	9751
	Total 50-74 ans	6082	7621	63712	77415
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	749	822	988	2559
	55-59 ans	115	88	1393	1596
	60-64 ans	69	65	1185	1319
	65-69 ans	31	31	703	765
	70-74 ans	20	11	569	600
	Total 50-74 ans	984	1017	4838	6839
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	266	195	233	694
	55-59 ans	45	25	362	432
	60-64 ans	30	13	360	403
	65-69 ans	15	8	205	228
	70-74 ans	8	6	209	223
	Total 50-74 ans	364	247	1369	1980
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	48	46	71	165
	55-59 ans	7	4	120	131
	60-64 ans	5	7	99	111
	65-69 ans	3	1	72	76
	70-74 ans	0	2	41	43
	Total 50-74 ans	63	60	403	526
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	795	861	1056	2712
	55-59 ans	121	91	1508	1720
	60-64 ans	74	72	1281	1427
	65-69 ans	33	32	772	837
	70-74 ans	20	13	607	640
	Total 50-74 ans	1043	1069	5224	7336
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	37	78	59	174
	55-59 ans	6	9	84	99
	60-64 ans	4	6	62	72
	65-69 ans	2	6	44	52
	70-74 ans	2	2	22	26
	Total 50-74 ans	51	101	271	423
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	743	815	978	2536
	55-59 ans	115	86	1375	1576
	60-64 ans	69	64	1174	1307
	65-69 ans	31	31	697	759
	70-74 ans	20	11	564	595
	Total 50-74 ans	978	1007	4788	6773
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	41	45	70	156
	55-59 ans	6	4	112	122
	60-64 ans	5	7	96	108
	65-69 ans	3	1	71	75
	70-74 ans	0	2	39	41
	Total 50-74 ans	55	59	388	502
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	286	230	260	776
	55-59 ans	49	30	416	495
	60-64 ans	35	18	398	451
	65-69 ans	17	8	240	265
	70-74 ans	9	6	227	242
	Total 50-74 ans	396	292	1541	2229
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	49	37	40	126
	55-59 ans	9	6	88	103
	60-64 ans	11	6	117	134
	65-69 ans	6	3	79	88
	70-74 ans	6	3	96	105
	Total 50-74 ans	81	55	420	556
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	85	74	88	247
	55-59 ans	22	11	163	196
	60-64 ans	18	9	180	207
	65-69 ans	9	3	107	119
	70-74 ans	8	3	118	129
	Total 50-74 ans	142	100	656	898
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	7	17	11	35
	55-59 ans	3	3	10	16
	60-64 ans	1	0	18	19
	65-69 ans	0	1	4	5
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	11	21	47	79

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,7	13,9	10,3	12,8
	55-59 ans	16,4	12,8	8,4	8,9
	60-64 ans	13,6	11,3	6,9	7,2
	65-69 ans	14,1	12,3	6,4	6,7
	70-74 ans	12,7	6,4	6	6,2
	50-74 ans (brut)	16,2	13,3	7,6	8,8
	50-74 ans (standardisé)	15	11,8	7,9	8,8
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	3,3	2,4	3,5
	55-59 ans	6,4	3,6	2,2	2,4
	60-64 ans	5,9	2,3	2,1	2,2
	65-69 ans	6,8	3,2	1,9	2
	70-74 ans	5,1	3,5	2,2	2,3
	50-74 ans (brut)	6	3,2	2,1	2,6
	50-74 ans (standardisé)	6	3,2	2,2	2,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	0,8	0,7	0,8
	55-59 ans	1	0,6	0,7	0,7
	60-64 ans	1	1,2	0,6	0,6
	65-69 ans	1,4	0,4	0,7	0,7
	70-74 ans	0	1,2	0,4	0,4
	50-74 ans (brut)	1	0,8	0,6	0,7
	50-74 ans (standardisé)	0,9	0,8	0,6	0,7
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,7	14,5	11	13,5
	55-59 ans	17,2	13,2	9,1	9,6
	60-64 ans	14,6	12,5	7,4	7,8
	65-69 ans	15	12,7	7,1	7,3
	70-74 ans	12,7	7,5	6,4	6,6
	50-74 ans (brut)	17,1	14	8,2	9,5
	50-74 ans (standardisé)	15,8	12,5	8,5	9,4
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,2	99,1	99	99,1
	55-59 ans	100	97,7	98,7	98,7
	60-64 ans	100	98,5	99,1	99,1
	65-69 ans	100	100	99,1	99,2
	70-74 ans	100	100	99,1	99,2
	Total 50-74 ans	99,4	99	99	99
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	85,4	97,8	98,6	94,5
	55-59 ans	85,7	100	93,3	93,1
	60-64 ans	100	100	97	97,3
	65-69 ans	100	100	98,6	98,7
	70-74 ans	NCA	100	95,1	95,3
	Total 50-74 ans	87,3	98,3	96,3	95,4
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,4	3,9	2,7	3,9
	55-59 ans	7	4,4	2,5	2,8
	60-64 ans	6,9	3,1	2,3	2,5
	65-69 ans	7,7	3,2	2,2	2,3
	70-74 ans	5,7	3,5	2,4	2,5
	50-74 ans (brut)	6,5	3,8	2,4	2,9
	50-74 ans (standardisé)	6,7	3,7	2,4	2,9

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	41	32	34	107
	55-59 ans	9	6	83	98
	60-64 ans	11	6	112	129
	65-69 ans	6	3	75	84
	70-74 ans	6	3	93	102
	Total 50-74 ans	73	50	397	520
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	4	1	0	5
	55-59 ans	1	0	6	7
	60-64 ans	2	0	4	6
	65-69 ans	1	0	7	8
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	8	1	22	31
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	37	24	31	92
	55-59 ans	7	5	70	82
	60-64 ans	11	6	96	113
	65-69 ans	6	2	64	72
	70-74 ans	4	3	91	98
	Total 50-74 ans	65	40	352	457
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	4	8	3	15
	55-59 ans	1	1	12	14
	60-64 ans	0	0	16	16
	65-69 ans	0	1	11	12
	70-74 ans	2	0	2	4
	Total 50-74 ans	7	10	44	61
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	2
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	1	2
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	25	17	21	63
	55-59 ans	3	1	50	54
	60-64 ans	7	3	62	72
	65-69 ans	3	1	51	55
	70-74 ans	3	1	65	69
	Total 50-74 ans	41	23	249	313
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	1	11	12
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	6	5	14	25
	55-59 ans	1	0	23	24
	60-64 ans	5	4	32	41
	65-69 ans	1	1	16	18
	70-74 ans	1	0	24	25
	Total 50-74 ans	14	10	109	133
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	3	1	0	4
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	1	0	2	3
	65-69 ans	0	0	9	9
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	4	1	18	23
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	5	4	12	21
	55-59 ans	1	0	21	22
	60-64 ans	5	3	27	35
	65-69 ans	1	1	15	17
	70-74 ans	1	0	18	19
	Total 50-74 ans	13	8	93	114
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	2	1	6
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	1	0	7	8
	65-69 ans	0	0	11	11
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	4	2	29	35

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,1	5,4	3,5	5,3
	55-59 ans	12,8	8,7	5	5,5
	60-64 ans	21,7	10,4	6,5	7
	65-69 ans	27,3	11,9	6,9	7,4
	70-74 ans	38,2	17,3	9,9	10,5
	50-74 ans (brut)	12	6,6	6,2	6,7
	50-74 ans (standardisé)	19,6	10	5,9	6,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	9,8	3,1	0	4,7
	55-59 ans	11,1	0	7,2	7,1
	60-64 ans	18,2	0	3,6	4,7
	65-69 ans	16,7	0	9,3	9,5
	70-74 ans	0	0	5,4	4,9
	Total 50-74 ans	11	2	5,5	6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	9,8	25	8,8	14
	55-59 ans	12,5	16,7	14,6	14,6
	60-64 ans	0	0	14,3	12,4
	65-69 ans	0	33,3	14,7	14,3
	70-74 ans	33,3	0	2,2	3,9
	Total 50-74 ans	9,7	20	11,1	11,8
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	67,6	73,9	70	70
	55-59 ans	42,9	20	72,5	66,7
	60-64 ans	63,6	50	68,1	66,7
	65-69 ans	50	50	82,3	78,6
	70-74 ans	75	33,3	73	71,9
	Total 50-74 ans	63,1	59	73	70,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	17,6	21,7	45,2	28,4
	55-59 ans	14,3	0	34,3	30,4
	60-64 ans	50	66,7	34	37,3
	65-69 ans	16,7	50	29,1	28,6
	70-74 ans	25	0	27,6	26,6
	Total 50-74 ans	23	25,6	32,6	30,6
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	14,7	18,2	40	24,4
	55-59 ans	14,3	0	31,8	28,2
	60-64 ans	50	50	30,3	33,3
	65-69 ans	16,7	50	28,3	27,9
	70-74 ans	25	0	21,2	20,7
	Total 50-74 ans	21,3	21,1	28,8	27
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5	3,7	3,1	3,9
	55-59 ans	7,4	6,6	5,4	5,6
	60-64 ans	14,9	8,3	8,4	8,8
	65-69 ans	18,2	9,4	9,7	10
	70-74 ans	30	23,1	15,3	15,9
	Total 50-74 ans	6,9	4,7	7,5	7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,6	12,6	12,3	12,9
	55-59 ans	18,4	16,7	18,8	18,6
	60-64 ans	31,4	33,3	26,1	26,8
	65-69 ans	35,3	25	30	30,2
	70-74 ans	66,7	50	40,5	41,7
	Total 50-74 ans	17,9	15,4	24,5	22,2