

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2001	6419	6115	14535
	55-59 ans	554	1422	12253	14229
	60-64 ans	338	1205	11939	13482
	65-69 ans	177	613	7186	7976
	70-74 ans	111	393	5952	6456
	Total 50-74 ans	3181	10052	43445	56678
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	221	473	389	1083
	55-59 ans	57	113	637	807
	60-64 ans	40	85	566	691
	65-69 ans	20	29	329	378
	70-74 ans	11	21	279	311
	Total 50-74 ans	349	721	2200	3270
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	148	318	235	701
	55-59 ans	40	70	433	543
	60-64 ans	33	53	377	463
	65-69 ans	16	21	217	254
	70-74 ans	9	15	195	219
	Total 50-74 ans	246	477	1457	2180
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	34	54	53	141
	55-59 ans	7	8	97	112
	60-64 ans	8	9	117	134
	65-69 ans	4	5	67	76
	70-74 ans	1	3	63	67
	Total 50-74 ans	54	79	397	530
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	255	525	439	1219
	55-59 ans	64	121	731	916
	60-64 ans	48	94	680	822
	65-69 ans	24	34	394	452
	70-74 ans	12	24	341	377
	Total 50-74 ans	403	798	2585	3786
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	3	6	11
	55-59 ans	0	2	8	10
	60-64 ans	1	1	6	8
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	2	1	3
	Total 50-74 ans	3	8	25	36
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	202	449	367	1018
	55-59 ans	51	104	603	758
	60-64 ans	38	81	544	663
	65-69 ans	17	28	303	348
	70-74 ans	10	18	253	281
	Total 50-74 ans	318	680	2070	3068
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	29	48	48	125
	55-59 ans	7	8	88	103
	60-64 ans	8	9	109	126
	65-69 ans	1	5	66	72
	70-74 ans	1	3	59	63
	Total 50-74 ans	46	73	370	489
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	153	324	239	716
	55-59 ans	42	70	441	553
	60-64 ans	34	56	391	481
	65-69 ans	16	21	226	263
	70-74 ans	9	15	198	222
	Total 50-74 ans	254	486	1495	2235
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	22	61	56	139
	55-59 ans	12	21	113	146
	60-64 ans	9	7	128	144
	65-69 ans	5	8	79	92
	70-74 ans	3	5	66	74
	Total 50-74 ans	51	102	442	595
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	62	126	86	274
	55-59 ans	17	31	181	229
	60-64 ans	17	13	181	211
	65-69 ans	5	9	112	126
	70-74 ans	4	4	99	107
	Total 50-74 ans	105	183	659	947
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	8	6	16
	55-59 ans	0	0	8	8
	60-64 ans	0	2	9	11
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	1	0	3	4
	Total 50-74 ans	3	11	29	43

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11	7,4	6,4	7,5
	55-59 ans	10,3	7,9	5,2	5,7
	60-64 ans	11,8	7,1	4,7	5,1
	65-69 ans	11,3	4,7	4,6	4,7
	70-74 ans	9,9	5,3	4,7	4,8
	50-74 ans (brut)	11	7,2	5,1	5,8
	50-74 ans (standardisé)	10,9	6,8	5,2	5,7
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,4	5	3,8	4,8
	55-59 ans	7,2	4,9	3,5	3,8
	60-64 ans	9,8	4,4	3,2	3,4
	65-69 ans	9	3,4	3	3,2
	70-74 ans	8,1	3,8	3,3	3,4
	50-74 ans (brut)	7,7	4,7	3,4	3,8
	50-74 ans (standardisé)	8,2	4,4	3,4	3,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	0,8	0,9	1
	55-59 ans	1,3	0,6	0,8	0,8
	60-64 ans	2,4	0,7	1	1
	65-69 ans	2,3	0,8	0,9	1
	70-74 ans	0,9	0,8	1,1	1
	50-74 ans (brut)	1,7	0,8	0,9	0,9
	50-74 ans (standardisé)	1,7	0,7	0,9	1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,7	8,2	7,2	8,4
	55-59 ans	11,6	8,5	6	6,4
	60-64 ans	14,2	7,8	5,7	6,1
	65-69 ans	13,6	5,5	5,5	5,7
	70-74 ans	10,8	6,1	5,7	5,8
	50-74 ans (brut)	12,7	7,9	6	6,7
	50-74 ans (standardisé)	12,6	7,5	6,1	6,6
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	91,4	94,9	94,3	94
	55-59 ans	89,5	92	94,7	93,9
	60-64 ans	95	95,3	96,1	95,9
	65-69 ans	85	96,6	92,1	92,1
	70-74 ans	90,9	85,7	90,7	90,4
	Total 50-74 ans	91,1	94,3	94,1	93,8
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	85,3	88,9	90,6
55-59 ans	100	100	90,7	92	
60-64 ans	100	100	93,2	94	
65-69 ans	25	100	98,5	94,7	
70-74 ans	100	100	93,7	94	
Total 50-74 ans	85,2	92,4	93,2	92,3	
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	5	3,9	4,9
	55-59 ans	7,6	4,9	3,6	3,9
	60-64 ans	10,1	4,6	3,3	3,6
	65-69 ans	9	3,4	3,1	3,3
	70-74 ans	8,1	3,8	3,3	3,4
	50-74 ans (brut)	8	4,8	3,4	3,9
	50-74 ans (standardisé)	8,4	4,5	3,5	3,9

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	19	46	43	108
	55-59 ans	10	15	95	120
	60-64 ans	8	6	108	122
	65-69 ans	5	8	66	79
	70-74 ans	3	4	56	63
	Total 50-74 ans	45	79	368	492
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	1	2	5
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	2	1	24	27
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	17	32	36	85
	55-59 ans	8	14	77	99
	60-64 ans	8	5	88	101
	65-69 ans	5	6	56	67
	70-74 ans	3	4	47	54
	Total 50-74 ans	41	61	304	406
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	2	13	7	22
	55-59 ans	1	1	16	18
	60-64 ans	0	1	19	20
	65-69 ans	0	2	9	11
	70-74 ans	0	0	8	8
	Total 50-74 ans	3	17	59	79
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	2	3
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	1	5	7
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	10	15	25	50
	55-59 ans	4	10	53	67
	60-64 ans	4	3	64	71
	65-69 ans	2	6	43	51
	70-74 ans	2	2	31	35
	Total 50-74 ans	22	36	216	274
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	4	3	7
	55-59 ans	1	1	8	10
	60-64 ans	1	1	9	11
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	2	6	31	39
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	5	9	10	24
	55-59 ans	2	3	30	35
	60-64 ans	0	2	30	32
	65-69 ans	1	1	20	22
	70-74 ans	0	0	14	14
	Total 50-74 ans	8	15	104	127
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	1	5	7
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	4	4	10	18
	55-59 ans	1	2	23	26
	60-64 ans	0	1	25	26
	65-69 ans	1	1	18	20
	70-74 ans	0	0	10	10
	Total 50-74 ans	6	8	86	100
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	5	3	8
	55-59 ans	1	1	9	11
	60-64 ans	1	1	9	11
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	2	7	32	41

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,5	7,2	7	7,4
	55-59 ans	18,1	10,5	7,8	8,4
	60-64 ans	23,7	5	9	9
	65-69 ans	28,2	13,1	9,2	9,9
	70-74 ans	27	10,2	9,4	9,8
	50-74 ans (brut)	14,1	7,9	8,5	8,7
	50-74 ans (standardisé)	19,9	8,9	8,3	8,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	10,5	2,2	4,7	4,6
	55-59 ans	0	0	2,1	1,7
	60-64 ans	0	0	6,5	5,7
	65-69 ans	0	0	12,1	10,1
	70-74 ans	0	0	8,9	7,9
	Total 50-74 ans	4,4	1,3	6,5	5,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	10,5	28,9	16,3	20,6
	55-59 ans	11,1	6,7	17,2	15,4
	60-64 ans	0	16,7	17,8	16,5
	65-69 ans	0	25	13,8	14,1
	70-74 ans	0	0	14,5	12,9
	Total 50-74 ans	6,8	21,8	16,3	16,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	58,8	53,6	75,8	64,1
	55-59 ans	57,1	76,9	76,8	75,3
	60-64 ans	57,1	75	81	78,9
	65-69 ans	40	100	86	83,6
	70-74 ans	66,7	50	73,8	71,4
	Total 50-74 ans	56,4	65,5	79,1	74,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	29,4	29	28,6	28,9
	55-59 ans	25	21,4	39,5	35,7
	60-64 ans	0	40	34,5	32,3
	65-69 ans	20	16,7	37	33,8
	70-74 ans	0	0	29,8	25,9
	Total 50-74 ans	20	25	34,8	31,8
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	23,5	14,8	30,3	23,4
	55-59 ans	14,3	15,4	33,8	29,5
	60-64 ans	0	25	31,6	28,9
	65-69 ans	20	16,7	36	32,8
	70-74 ans	0	0	23,8	20,4
	Total 50-74 ans	15,4	14,8	31,6	27,4
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,1	8,6	9,8	8,7
	55-59 ans	15,6	12,4	12,9	13
	60-64 ans	16,7	6,4	15,7	14,7
	65-69 ans	20,8	23,5	16,2	17
	70-74 ans	25	16,7	16,4	16,7
	Total 50-74 ans	10,9	9,8	14,1	12,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,1	13,3	17,2	14,1
	55-59 ans	23,8	21,4	20,9	21,2
	60-64 ans	23,5	10,7	26,3	24,3
	65-69 ans	31,3	38,1	25,2	26,6
	70-74 ans	33,3	26,7	26,3	26,6
	Total 50-74 ans	16,9	15,6	23,1	20,8