

| Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | Tous rangs |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 3604 | 3475 | 7029 | 14108 |
| | 55-59 ans | 538 | 396 | 12835 | 13769 |
| | 60-64 ans | 522 | 477 | 13466 | 14465 |
| | 65-69 ans | 295 | 231 | 9810 | 10336 |
| | 70-74 ans | 214 | 169 | 8696 | 9079 |
| | Total 50-74 ans | 5173 | 4748 | 51836 | 61757 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 213 | 129 | 219 | 561 |
| | 55-59 ans | 42 | 14 | 363 | 419 |
| | 60-64 ans | 44 | 15 | 331 | 390 |
| | 65-69 ans | 24 | 8 | 284 | 316 |
| | 70-74 ans | 19 | 6 | 237 | 262 |
| | Total 50-74 ans | 342 | 172 | 1434 | 1948 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 64 | 4 | 46 | 114 |
| | 55-59 ans | 6 | 1 | 76 | 83 |
| | 60-64 ans | 8 | 1 | 84 | 93 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 63 | 66 |
| | 70-74 ans | 3 | 0 | 57 | 60 |
| | Total 50-74 ans | 84 | 6 | 326 | 416 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 277 | 133 | 265 | 675 |
| | 55-59 ans | 48 | 15 | 439 | 502 |
| | 60-64 ans | 52 | 16 | 415 | 483 |
| | 65-69 ans | 27 | 8 | 347 | 382 |
| | 70-74 ans | 22 | 6 | 293 | 321 |
| | Total 50-74 ans | 426 | 178 | 1759 | 2363 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 4 | 9 | 7 | 20 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 4 | 6 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 12 | 13 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 10 | 37 | 53 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 2 | 5 | 4 | 11 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 8 | 9 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 5 | 27 | 35 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 54 | 3 | 39 | 96 |
| | 55-59 ans | 6 | 1 | 69 | 76 |
| | 60-64 ans | 5 | 1 | 77 | 83 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 58 | 60 |
| | 70-74 ans | 3 | 0 | 54 | 57 |
| | Total 50-74 ans | 70 | 5 | 297 | 372 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 14 | 0 | 5 | 19 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 11 | 13 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 21 | 21 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 16 | 17 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 13 | 14 |
| | Total 50-74 ans | 17 | 1 | 66 | 84 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 60 | 11 | 57 | 128 |
| | 55-59 ans | 10 | 1 | 94 | 105 |
| | 60-64 ans | 18 | 1 | 106 | 125 |
| | 65-69 ans | 12 | 1 | 88 | 101 |
| | 70-74 ans | 9 | 0 | 74 | 83 |
| | Total 50-74 ans | 109 | 14 | 419 | 542 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 95 | 19 | 80 | 194 |
| | 55-59 ans | 12 | 1 | 122 | 135 |
| | 60-64 ans | 21 | 3 | 132 | 156 |
| | 65-69 ans | 13 | 1 | 98 | 112 |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 80 | 87 |
| | Total 50-74 ans | 146 | 26 | 512 | 684 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 3 | 3 | 5 | 11 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 7 | 9 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 4 | 6 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 6 | 7 |
| | Total 50-74 ans | 7 | 4 | 27 | 38 |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | Tous |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,9 | 3,7 | 3,1 | 4 |
| | 55-59 ans | 7,8 | 3,5 | 2,8 | 3 |
| | 60-64 ans | 8,4 | 3,1 | 2,5 | 2,7 |
| | 65-69 ans | 8,1 | 3,5 | 2,9 | 3,1 |
| | 70-74 ans | 8,9 | 3,6 | 2,7 | 2,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,6 | 3,6 | 2,8 | 3,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 7,7 | 3,5 | 2,8 | 3,2 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,8 | 0,1 | 0,7 | 0,8 |
| | 55-59 ans | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| | 60-64 ans | 1,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 0,6 | 0,6 |
| | 70-74 ans | 1,4 | 0 | 0,7 | 0,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,6 | 0,1 | 0,6 | 0,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,4 | 0,1 | 0,6 | 0,7 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 7,7 | 3,8 | 3,8 | 4,8 |
| | 55-59 ans | 8,9 | 3,8 | 3,4 | 3,6 |
| | 60-64 ans | 10 | 3,4 | 3,1 | 3,3 |
| | 65-69 ans | 9,2 | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
| | 70-74 ans | 10,3 | 3,6 | 3,4 | 3,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 8,2 | 3,7 | 3,4 | 3,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 9,1 | 3,6 | 3,5 | 3,8 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 0,9 | 3,9 | 1,8 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1,1 | 1 |
| | 60-64 ans | 2,3 | 0 | 2,4 | 2,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2,5 | 2,2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1,7 | 1,5 |
| | Total 50-74 ans | 0,9 | 2,9 | 1,9 | 1,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,9 | 2,9 | 1,9 | 1,8 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 84,4 | 75 | 84,8 | 84,2 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 90,8 | 91,6 |
| | 60-64 ans | 62,5 | 100 | 91,7 | 89,2 |
| | 65-69 ans | 66,7 | NCA | 92,1 | 90,9 |
| | 70-74 ans | 100 | NCA | 94,7 | 95 |
| | Total 50-74 ans | 83,3 | 83,3 | 91,1 | 89,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 83,3 | 83,3 | 91,1 | 89,4 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,4 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 |
| | 65-69 ans | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| | 70-74 ans | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | Tous |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| | | sans | avec | subséquents | |
| | | antécédent de | antécédent de | | |
| | | mammographie | mammographie | | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 40 | 6 | 27 | 73 |
| | 55-59 ans | 8 | 1 | 63 | 72 |
| | 60-64 ans | 14 | 0 | 90 | 104 |
| | 65-69 ans | 9 | 1 | 72 | 82 |
| | 70-74 ans | 8 | 0 | 67 | 75 |
| | Total 50-74 ans | 79 | 8 | 319 | 406 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 0 | 10 | 12 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 34 | 5 | 22 | 61 |
| | 55-59 ans | 7 | 1 | 46 | 54 |
| | 60-64 ans | 13 | 0 | 74 | 87 |
| | 65-69 ans | 6 | 1 | 64 | 71 |
| | 70-74 ans | 5 | 0 | 50 | 55 |
| | Total 50-74 ans | 65 | 7 | 256 | 328 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 5 | 1 | 5 | 11 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 17 | 18 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 15 | 16 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 12 | 14 |
| | Total 50-74 ans | 9 | 1 | 56 | 66 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 1 | 4 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 5 | 6 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 0 | 7 | 12 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 13 | 2 | 10 | 25 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 26 | 27 |
| | 60-64 ans | 3 | 0 | 34 | 37 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 30 | 32 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 26 | 28 |
| | Total 50-74 ans | 21 | 2 | 126 | 149 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 17 | 0 | 9 | 26 |
| | 55-59 ans | 5 | 0 | 15 | 20 |
| | 60-64 ans | 5 | 0 | 27 | 32 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 24 | 28 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 16 | 17 |
| | Total 50-74 ans | 31 | 1 | 91 | 123 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 4 | 1 | 9 | 14 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 20 | 23 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 19 | 21 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 30 | 31 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 11 | 11 |
| | Total 50-74 ans | 9 | 2 | 89 | 100 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 11 | 0 | 5 | 16 |
| | 55-59 ans | 4 | 0 | 10 | 14 |
| | 60-64 ans | 3 | 0 | 23 | 26 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 16 | 18 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 11 | 12 |
| | Total 50-74 ans | 21 | 0 | 65 | 86 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 3 | 1 | 6 | 10 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 17 | 18 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 15 | 16 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 23 | 23 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 1 | 68 | 74 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 17 | 0 | 9 | 26 |
| | 55-59 ans | 5 | 0 | 15 | 20 |
| | 60-64 ans | 5 | 0 | 28 | 33 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 24 | 28 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 17 | 18 |
| | Total 50-74 ans | 31 | 1 | 93 | 125 |

| Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | Tous |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 11,1 | 1,7 | 3,8 | 5,2 |
| | 55-59 ans | 14,9 | 2,5 | 4,9 | 5,2 |
| | 60-64 ans | 26,8 | 0 | 6,7 | 7,2 |
| | 65-69 ans | 30,5 | 4,3 | 7,3 | 7,9 |
| | 70-74 ans | 37,4 | 0 | 7,7 | 8,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 15,3 | 1,7 | 6,2 | 6,6 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-74 ans (standardisé) | 22,1 | 1,7 | 5,8 | 6,5 |
| | 50-54 ans | 5 | 0 | 0 | 2,7 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3,2 | 2,8 |
| | 60-64 ans | 0 | NCA | 4,4 | 3,8 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2,8 | 2,4 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 3 | 2,7 |
| Total 50-74 ans | 2,5 | 0 | 3,1 | 3 | |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 12,8 | 16,7 | 18,5 | 15,3 |
| | 55-59 ans | 12,5 | 0 | 27 | 25 |
| | 60-64 ans | 7,1 | NCA | 16,9 | 15,5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 9,9 | 9 |
| | 70-74 ans | 28,6 | NCA | 19,4 | 20,3 |
| | Total 50-74 ans | 12,2 | 12,5 | 17,9 | 16,8 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 76,5 | 40 | 76,9 | 71,4 |
| | 55-59 ans | 50 | 0 | 83,9 | 79,4 |
| | 60-64 ans | 37,5 | NCA | 72,3 | 67,3 |
| | 65-69 ans | 66,7 | NCA | 75 | 74,4 |
| | 70-74 ans | 50 | NCA | 76,5 | 73,7 |
| | Total 50-74 ans | 61,8 | 33,3 | 76,4 | 72,7 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 17,4 | 20 | 52,9 | 31,1 |
| | 55-59 ans | 66,7 | 100 | 55,6 | 57,5 |
| | 60-64 ans | 20 | NCA | 37,3 | 34,4 |
| | 65-69 ans | 25 | 0 | 62,5 | 58,5 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 28,2 | 25,6 |
| | Total 50-74 ans | 20,5 | 28,6 | 46,6 | 41,3 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 17,6 | 20 | 46,2 | 28,6 |
| | 55-59 ans | 50 | 0 | 54,8 | 52,9 |
| | 60-64 ans | 12,5 | NCA | 32,6 | 29,6 |
| | 65-69 ans | 0 | NCA | 57,5 | 53,5 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 21,2 | 18,9 |
| | Total 50-74 ans | 14,7 | 16,7 | 41,7 | 36,5 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 13,7 | 4,5 | 9,8 | 10,4 |
| | 55-59 ans | 16,7 | 6,7 | 14,1 | 14,1 |
| | 60-64 ans | 25 | 0 | 21,2 | 20,9 |
| | 65-69 ans | 33,3 | 12,5 | 20,7 | 21,5 |
| | 70-74 ans | 36,4 | 0 | 22,5 | 23,1 |
| | Total 50-74 ans | 17,8 | 4,5 | 17,9 | 16,8 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | NCA | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 18,2 | 15,4 |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 9,5 | 9,5 |
| | 65-69 ans | 0 | NCA | 12,5 | 11,8 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 9,1 | 7,1 |