

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1082	10791	10839	22712
	55-59 ans	232	1814	18885	20931
	60-64 ans	140	1204	17905	19249
	65-69 ans	68	595	12084	12747
	70-74 ans	42	276	11341	11659
	Total 50-74 ans	1564	14680	71054	87298
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97	743	476	1316
	55-59 ans	26	138	764	928
	60-64 ans	14	83	704	801
	65-69 ans	5	54	452	511
	70-74 ans	5	14	420	439
	Total 50-74 ans	147	1032	2816	3995
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	60	292	225	577
	55-59 ans	19	70	372	461
	60-64 ans	6	32	408	446
	65-69 ans	4	20	239	263
	70-74 ans	4	7	235	246
	Total 50-74 ans	93	421	1479	1993
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	77	41	123
	55-59 ans	1	12	86	99
	60-64 ans	0	10	86	96
	65-69 ans	0	3	71	74
	70-74 ans	0	2	57	59
	Total 50-74 ans	6	104	341	451
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	102	812	516	1430
	55-59 ans	27	149	849	1025
	60-64 ans	14	93	787	894
	65-69 ans	5	57	519	581
	70-74 ans	5	16	474	495
	Total 50-74 ans	153	1127	3145	4425
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	4	112	78	194
	55-59 ans	2	18	116	136
	60-64 ans	3	10	113	126
	65-69 ans	0	8	80	88
	70-74 ans	0	3	65	68
	Total 50-74 ans	9	151	452	612
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	95	705	440	1240
	55-59 ans	25	136	709	870
	60-64 ans	12	80	634	726
	65-69 ans	5	50	401	456
	70-74 ans	5	13	370	388
	Total 50-74 ans	142	984	2554	3680
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	4	76	39	119
	55-59 ans	0	11	84	95
	60-64 ans	0	10	85	95
	65-69 ans	0	3	68	71
	70-74 ans	0	2	54	56
	Total 50-74 ans	4	102	330	436
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	63	328	245	636
	55-59 ans	19	74	415	508
	60-64 ans	6	41	460	507
	65-69 ans	4	22	280	306
	70-74 ans	4	8	264	276
	Total 50-74 ans	96	473	1664	2233
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	17	88	78	183
	55-59 ans	7	22	158	187
	60-64 ans	2	20	194	216
	65-69 ans	3	11	119	133
	70-74 ans	2	3	127	132
	Total 50-74 ans	31	144	676	851
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	13	61	55	129
	55-59 ans	4	17	86	107
	60-64 ans	2	8	78	88
	65-69 ans	1	4	45	50
	70-74 ans	0	3	48	51
	Total 50-74 ans	20	93	312	425
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	4	7	5	16
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	4	7	19	30

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9	6,9	4,4	5,8
	55-59 ans	11,2	7,6	4	4,4
	60-64 ans	10	6,9	3,9	4,2
	65-69 ans	7,4	9,1	3,7	4
	70-74 ans	11,9	5,1	3,7	3,8
	50-74 ans (brut)	9,4	7	4	4,6
	50-74 ans (standardisé)	9,9	7,1	4	4,6
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,5	2,7	2,1	2,5
	55-59 ans	8,2	3,9	2	2,2
	60-64 ans	4,3	2,7	2,3	2,3
	65-69 ans	5,9	3,4	2	2,1
	70-74 ans	9,5	2,5	2,1	2,1
	50-74 ans (brut)	5,9	2,9	2,1	2,3
	50-74 ans (standardisé)	6,5	3,1	2,1	2,3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,7	0,4	0,5
	55-59 ans	0,4	0,7	0,5	0,5
	60-64 ans	0	0,8	0,5	0,5
	65-69 ans	0	0,5	0,6	0,6
	70-74 ans	0	0,7	0,5	0,5
	50-74 ans (brut)	0,4	0,7	0,5	0,5
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0,7	0,5	0,5
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,4	7,5	4,8	6,3
	55-59 ans	11,6	8,2	4,5	4,9
	60-64 ans	10	7,7	4,4	4,6
	65-69 ans	7,4	9,6	4,3	4,6
	70-74 ans	11,9	5,8	4,2	4,2
	50-74 ans (brut)	9,8	7,7	4,4	5,1
	50-74 ans (standardisé)	10,1	7,8	4,5	5
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,9	94,9	92,4	94,2
	55-59 ans	96,2	98,6	92,8	93,8
	60-64 ans	85,7	96,4	90,1	90,6
	65-69 ans	100	92,6	88,7	89,2
	70-74 ans	100	92,9	88,1	88,4
	Total 50-74 ans	96,6	95,3	90,7	92,1
	50-74 ans (standardisé)	96,6	95,3	90,7	92,1
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	80	98,7	95,1	96,7
	55-59 ans	0	91,7	97,7	96
	60-64 ans	NCA	100	98,8	99
	65-69 ans	NCA	100	95,8	95,9
	70-74 ans	NCA	100	94,7	94,9
	Total 50-74 ans	66,7	98,1	96,8	96,7
	50-74 ans (standardisé)	66,7	98,1	96,8	96,7
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,8	3	2,3	2,8
	55-59 ans	8,2	4,1	2,2	2,4
	60-64 ans	4,3	3,4	2,6	2,6
	65-69 ans	5,9	3,7	2,3	2,4
	70-74 ans	9,5	2,9	2,3	2,4
	50-74 ans (brut)	6,1	3,2	2,3	2,6
	50-74 ans (standardisé)	6,6	3,4	2,3	2,5

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	12	58	48	118
	55-59 ans	7	16	114	137
	60-64 ans	2	12	145	159
	65-69 ans	3	8	97	108
	70-74 ans	2	3	104	109
	Total 50-74 ans	26	97	508	631
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	8	8	16
	55-59 ans	0	1	10	11
	60-64 ans	0	2	18	20
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	0	13	13
	Total 50-74 ans	0	11	59	70
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	12	46	43	101
	55-59 ans	7	14	98	119
	60-64 ans	2	11	116	129
	65-69 ans	3	6	80	89
	70-74 ans	2	3	92	97
	Total 50-74 ans	26	80	429	535
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	12	5	17
	55-59 ans	0	2	16	18
	60-64 ans	0	1	29	30
	65-69 ans	0	2	17	19
	70-74 ans	0	0	12	12
	Total 50-74 ans	0	17	79	96
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	6	24	21	51
	55-59 ans	3	7	55	65
	60-64 ans	1	9	77	87
	65-69 ans	0	5	49	54
	70-74 ans	1	2	56	59
	Total 50-74 ans	11	47	258	316
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	5	8	10	23
	55-59 ans	1	4	26	31
	60-64 ans	0	2	17	19
	65-69 ans	0	0	18	18
	70-74 ans	0	1	23	24
	Total 50-74 ans	6	15	94	115
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	4	12	9	25
	55-59 ans	2	4	25	31
	60-64 ans	0	4	36	40
	65-69 ans	0	1	31	32
	70-74 ans	0	1	36	37
	Total 50-74 ans	6	22	137	165
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	3	6	7	16
	55-59 ans	0	3	10	13
	60-64 ans	0	2	9	11
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	1	14	15
	Total 50-74 ans	3	12	48	63
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	9	6	17
	55-59 ans	1	2	15	18
	60-64 ans	0	4	30	34
	65-69 ans	0	1	24	25
	70-74 ans	0	1	26	27
	Total 50-74 ans	3	17	101	121
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	5	8	12	25
	55-59 ans	1	5	26	32
	60-64 ans	0	2	18	20
	65-69 ans	0	0	18	18
	70-74 ans	0	1	23	24
	Total 50-74 ans	6	16	97	119

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11,1	5,4	4,4	5,2
	55-59 ans	30,2	8,8	6	6,5
	60-64 ans	14,3	10	8,1	8,3
	65-69 ans	44,1	13,4	8	8,5
	70-74 ans	47,6	10,9	9,2	9,3
	50-74 ans (brut)	16,6	6,6	7,1	7,2
	50-74 ans (standardisé)	26,7	9,2	6,8	7,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	13,8	16,7	13,6
	55-59 ans	0	6,3	8,8	8
	60-64 ans	0	16,7	12,4	12,6
	65-69 ans	0	0	10,3	9,3
	70-74 ans	0	0	12,5	11,9
	Total 50-74 ans	0	11,3	11,6	11,1
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	20,7	10,4	14,4
	55-59 ans	0	12,5	14	13,1
	60-64 ans	0	8,3	20	18,9
	65-69 ans	0	25	17,5	17,6
	70-74 ans	0	0	11,5	11
	Total 50-74 ans	0	17,5	15,6	15,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	85,7	63,2	63,6	65,4
	55-59 ans	50	70	76,4	73,9
	60-64 ans	50	100	77,8	79,1
	65-69 ans	0	83,3	79	76,1
	70-74 ans	50	100	81,2	80,8
	Total 50-74 ans	55	72,3	77	75,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	44,4	30	25	29,4
	55-59 ans	28,6	36,4	28,4	29,2
	60-64 ans	0	44,4	33,6	33,9
	65-69 ans	0	16,7	43,1	39,5
	70-74 ans	0	50	46,2	45,1
	Total 50-74 ans	26,1	32,4	36	35
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	28,6	23,7	19,4	22,4
	55-59 ans	16,7	22,2	20,8	20,7
	60-64 ans	0	44,4	30,6	31,2
	65-69 ans	0	16,7	38,7	35,2
	70-74 ans	0	50	37,7	37
	Total 50-74 ans	15	26,6	30,4	29,1
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,8	7,1	9,3	8,3
	55-59 ans	25,9	10,7	13,4	13,4
	60-64 ans	14,3	12,9	18,4	17,8
	65-69 ans	60	14	18,7	18,6
	70-74 ans	40	18,8	21,9	22
	Total 50-74 ans	17	8,6	16,2	14,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	19	17,7	19,6	18,6
	55-59 ans	36,8	21,6	27,5	27
	60-64 ans	33,3	29,3	31,5	31,4
	65-69 ans	75	36,4	34,6	35,3
	70-74 ans	50	37,5	39,4	39,5
	Total 50-74 ans	27,1	20,5	30,5	28,3