

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans	avec	subséquents	Tous
		antécédent de	antécédent de		rangs
		mammographie	mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1866	8729	5757	16352
	55-59 ans	521	3056	10791	14368
	60-64 ans	416	2653	10495	13564
	65-69 ans	231	1638	7344	9213
	70-74 ans	147	1155	6601	7903
	Total 50-74 ans	3181	17231	40988	61400
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	280	1168	541	1989
	55-59 ans	68	387	917	1372
	60-64 ans	64	283	868	1215
	65-69 ans	31	206	576	813
	70-74 ans	21	151	505	677
	Total 50-74 ans	464	2195	3407	6066
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	103	474	187	764
	55-59 ans	24	154	356	534
	60-64 ans	25	132	332	489
	65-69 ans	11	91	222	324
	70-74 ans	8	65	211	284
	Total 50-74 ans	171	916	1308	2395
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	28	181	81	290
	55-59 ans	8	62	192	262
	60-64 ans	4	56	176	236
	65-69 ans	2	44	127	173
	70-74 ans	2	28	99	129
	Total 50-74 ans	44	371	675	1090
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	307	1314	615	2236
	55-59 ans	74	442	1086	1602
	60-64 ans	68	331	1022	1421
	65-69 ans	33	244	690	967
	70-74 ans	23	179	596	798
	Total 50-74 ans	505	2510	4009	7024
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	23	9	32
	55-59 ans	0	7	11	18
	60-64 ans	0	1	15	16
	65-69 ans	0	4	13	17
	70-74 ans	1	3	14	18
	Total 50-74 ans	1	38	62	101
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	261	1109	508	1878
	55-59 ans	63	365	854	1282
	60-64 ans	62	265	813	1140
	65-69 ans	29	193	531	753
	70-74 ans	19	137	461	617
	Total 50-74 ans	434	2069	3167	5670
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	22	127	64	213
	55-59 ans	7	49	168	224
	60-64 ans	3	47	135	185
	65-69 ans	2	33	105	140
	70-74 ans	0	23	75	98
	Total 50-74 ans	34	279	547	860
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	111	528	209	848
	55-59 ans	27	176	407	610
	60-64 ans	26	146	381	553
	65-69 ans	12	107	259	378
	70-74 ans	8	73	242	323
	Total 50-74 ans	184	1030	1498	2712
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	16	62	28	106
	55-59 ans	3	30	51	84
	60-64 ans	11	43	94	148
	65-69 ans	2	29	80	111
	70-74 ans	3	22	60	85
	Total 50-74 ans	35	186	313	534
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	23	84	41	148
	55-59 ans	3	39	62	104
	60-64 ans	9	39	82	130
	65-69 ans	2	24	55	81
	70-74 ans	2	14	64	80
	Total 50-74 ans	39	200	304	543
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	7	47	19	73
	55-59 ans	2	15	34	51
	60-64 ans	1	11	25	37
	65-69 ans	0	11	14	25
	70-74 ans	0	4	17	21
	Total 50-74 ans	10	88	109	207

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15	13,4	9,4	12,2
	55-59 ans	13,1	12,7	8,5	9,5
	60-64 ans	15,4	10,7	8,3	9
	65-69 ans	13,4	12,6	7,8	8,8
	70-74 ans	14,3	13,1	7,7	8,6
	50-74 ans (brut)	14,6	12,7	8,3	9,9
	50-74 ans (standardisé)	14,3	12,5	8,5	9,8
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,5	5,4	3,2	4,7
	55-59 ans	4,6	5	3,3	3,7
	60-64 ans	6	5	3,2	3,6
	65-69 ans	4,8	5,6	3	3,5
	70-74 ans	5,4	5,6	3,2	3,6
	50-74 ans (brut)	5,4	5,3	3,2	3,9
	50-74 ans (standardisé)	5,3	5,3	3,2	3,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	2,1	1,4	1,8
	55-59 ans	1,5	2	1,8	1,8
	60-64 ans	1	2,1	1,7	1,7
	65-69 ans	0,9	2,7	1,7	1,9
	70-74 ans	1,4	2,4	1,5	1,6
	50-74 ans (brut)	1,4	2,2	1,6	1,8
	50-74 ans (standardisé)	1,3	2,2	1,6	1,8
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,5	15,1	10,7	13,7
	55-59 ans	14,2	14,5	10,1	11,1
	60-64 ans	16,3	12,5	9,7	10,5
	65-69 ans	14,3	14,9	9,4	10,5
	70-74 ans	15,6	15,5	9	10,1
	50-74 ans (brut)	15,9	14,6	9,8	11,4
	50-74 ans (standardisé)	15,4	14,4	9,9	11,4
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	93,2	94,9	93,9	94,4
	55-59 ans	92,6	94,3	93,1	93,4
	60-64 ans	96,9	93,6	93,7	93,8
	65-69 ans	93,5	93,7	92,2	92,6
	70-74 ans	90,5	90,7	91,3	91,1
	Total 50-74 ans	93,5	94,3	93	93,5
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	78,6	70,2	79	73,4
	55-59 ans	87,5	79	87,5	85,5
	60-64 ans	75	83,9	76,7	78,4
	65-69 ans	100	75	82,7	80,9
	70-74 ans	0	82,1	75,8	76
	Total 50-74 ans	77,3	75,2	81	78,9
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	6	3,6	5,2
	55-59 ans	5,2	5,8	3,8	4,2
	60-64 ans	6,3	5,5	3,6	4,1
	65-69 ans	5,2	6,5	3,5	4,1
	70-74 ans	5,4	6,3	3,7	4,1
	50-74 ans (brut)	5,8	6	3,7	4,4
	50-74 ans (standardisé)	5,6	6	3,6	4,4

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	11	46	23	80
	55-59 ans	1	22	41	64
	60-64 ans	11	31	84	126
	65-69 ans	1	25	69	95
	70-74 ans	3	21	52	76
	Total 50-74 ans	27	145	289	441
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	4	6
	55-59 ans	0	5	6	11
	60-64 ans	0	1	10	11
	65-69 ans	0	4	8	12
	70-74 ans	0	2	4	6
	Total 50-74 ans	0	14	32	46
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	9	32	17	58
	55-59 ans	1	16	33	50
	60-64 ans	10	25	60	95
	65-69 ans	1	20	55	76
	70-74 ans	2	18	40	60
	Total 50-74 ans	23	111	205	339
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	9	3	14
	55-59 ans	0	4	6	10
	60-64 ans	0	3	16	19
	65-69 ans	0	2	9	11
	70-74 ans	0	2	5	7
	Total 50-74 ans	2	20	39	61
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	5	3	8
	55-59 ans	0	2	2	4
	60-64 ans	1	3	8	12
	65-69 ans	0	3	5	8
	70-74 ans	1	1	7	9
	Total 50-74 ans	2	14	25	41
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	5	21	11	37
	55-59 ans	0	9	25	34
	60-64 ans	6	15	48	69
	65-69 ans	1	14	44	59
	70-74 ans	1	15	31	47
	Total 50-74 ans	13	74	159	246
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	0	2
	55-59 ans	1	2	1	4
	60-64 ans	1	4	5	10
	65-69 ans	0	3	2	5
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	3	10	13	26
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	11	7	21
	55-59 ans	0	6	13	19
	60-64 ans	3	10	21	34
	65-69 ans	0	5	22	27
	70-74 ans	1	4	19	24
	Total 50-74 ans	7	36	82	125
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	1	0	2
	55-59 ans	1	2	0	3
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	0	2	2	4
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	2	6	7	15
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	11	5	18
	55-59 ans	0	5	12	17
	60-64 ans	3	8	19	30
	65-69 ans	0	4	20	24
	70-74 ans	1	4	16	21
	Total 50-74 ans	6	32	72	110
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	2	0	4
	55-59 ans	1	3	1	5
	60-64 ans	1	4	6	11
	65-69 ans	0	4	3	7
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	4	13	15	32

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	5,3	4	4,9
	55-59 ans	1,9	7,2	3,8	4,5
	60-64 ans	26,4	11,7	8	9,3
	65-69 ans	4,3	15,3	9,4	10,3
	70-74 ans	20,4	18,2	7,9	9,6
	50-74 ans (brut)	8,5	8,4	6,6	7,2
	50-74 ans (standardisé)	11,1	10,5	6,2	7,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	4,3	17,4	7,5
	55-59 ans	0	22,7	14,6	17,2
	60-64 ans	0	3,2	11,9	8,7
	65-69 ans	0	16	11,6	12,6
	70-74 ans	0	9,5	7,7	7,9
	Total 50-74 ans	0	9,7	11,9	10,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	18,2	22	15	19,4
	55-59 ans	0	20	15,4	16,7
	60-64 ans	0	10,7	21,1	16,7
	65-69 ans	0	9,1	14,1	12,6
	70-74 ans	0	10	11,1	10,4
	Total 50-74 ans	8	15,3	16	15,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	62,5	67,7	64,7	66,1
	55-59 ans	NCA	64,3	78,1	73,9
	60-64 ans	66,7	71,4	87,3	81,2
	65-69 ans	100	82,4	83	83,1
	70-74 ans	50	83,3	88,6	85,5
	Total 50-74 ans	65	73,3	82,8	78,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	37,5	35,5	41,2	37,5
	55-59 ans	NCA	42,9	39,4	40,4
	60-64 ans	30	41,7	37,5	37,8
	65-69 ans	0	27,8	41,5	37,5
	70-74 ans	50	22,2	48,7	40,7
	Total 50-74 ans	33,3	34,3	41,4	38,6
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	28,6	36,7	29,4	33,3
	55-59 ans	NCA	38,5	37,5	37,8
	60-64 ans	33,3	38,1	35,2	35,7
	65-69 ans	0	25	38,5	34,8
	70-74 ans	50	22,2	45,7	38,2
	Total 50-74 ans	31,6	32,7	37,9	35,8
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,6	3,5	3,7	3,6
	55-59 ans	1,4	4,8	3,8	3,9
	60-64 ans	16,2	9,1	8,1	8,7
	65-69 ans	3	10,2	10	9,8
	70-74 ans	13	11,7	8,6	9,4
	Total 50-74 ans	5,3	5,7	6,7	6,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9	8,1	9,6	8,6
	55-59 ans	3,7	8,5	8,8	8,5
	60-64 ans	42,3	19,9	18,1	19,7
	65-69 ans	8,3	19,6	23,6	22
	70-74 ans	37,5	28,8	17,8	20,7
	Total 50-74 ans	14,1	12,5	15,3	14,2