

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	459	2202	2832	5493
	55-59 ans	86	299	5110	5495
	60-64 ans	80	290	5360	5730
	65-69 ans	32	157	3774	3963
	70-74 ans	46	115	3497	3658
	Total 50-74 ans	703	3063	20573	24339
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	66	166	173	405
	55-59 ans	6	18	245	269
	60-64 ans	8	14	225	247
	65-69 ans	5	8	152	165
	70-74 ans	8	7	153	168
	Total 50-74 ans	93	213	948	1254
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	26	64	57	147
	55-59 ans	2	7	85	94
	60-64 ans	5	10	86	101
	65-69 ans	3	3	77	83
	70-74 ans	6	4	75	85
	Total 50-74 ans	42	88	380	510
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	16	20	27	63
	55-59 ans	3	5	36	44
	60-64 ans	0	4	44	48
	65-69 ans	2	4	28	34
	70-74 ans	1	2	25	28
	Total 50-74 ans	22	35	160	217
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	80	184	196	460
	55-59 ans	9	23	277	309
	60-64 ans	8	18	268	294
	65-69 ans	6	12	178	196
	70-74 ans	8	9	178	195
	Total 50-74 ans	111	246	1097	1454
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	5	3	8
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	6	7	13
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	63	165	169	397
	55-59 ans	5	16	238	259
	60-64 ans	8	14	214	236
	65-69 ans	5	8	145	158
	70-74 ans	7	7	147	161
	Total 50-74 ans	88	210	913	1211
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	14	18	23	55
	55-59 ans	3	3	29	35
	60-64 ans	0	4	38	42
	65-69 ans	1	2	25	28
	70-74 ans	0	2	25	27
	Total 50-74 ans	18	29	140	187
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	26	65	57	148
	55-59 ans	2	7	87	96
	60-64 ans	5	10	87	102
	65-69 ans	3	3	80	86
	70-74 ans	6	4	77	87
	Total 50-74 ans	42	89	388	519
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	8	27	23	58
	55-59 ans	1	4	34	39
	60-64 ans	2	6	47	55
	65-69 ans	1	3	41	45
	70-74 ans	4	0	43	47
	Total 50-74 ans	16	40	188	244
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	11	32	26	69
	55-59 ans	1	4	42	47
	60-64 ans	2	8	51	61
	65-69 ans	2	4	43	49
	70-74 ans	4	1	44	49
	Total 50-74 ans	20	49	206	275
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	6	4	10
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	7	12	19

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,4	7,5	6,1	7,4
	55-59 ans	7	6	4,8	4,9
	60-64 ans	10	4,8	4,2	4,3
	65-69 ans	15,6	5,1	4	4,2
	70-74 ans	17,4	6,1	4,4	4,6
	50-74 ans (brut)	13,2	7	4,6	5,2
	50-74 ans (standardisé)	12,3	6	4,8	5,2
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,7	2,9	2	2,7
	55-59 ans	2,3	2,3	1,7	1,7
	60-64 ans	6,3	3,4	1,6	1,8
	65-69 ans	9,4	1,9	2	2,1
	70-74 ans	13	3,5	2,1	2,3
	50-74 ans (brut)	6	2,9	1,8	2,1
	50-74 ans (standardisé)	6,6	2,8	1,9	2,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,5	0,9	1	1,1
	55-59 ans	3,5	1,7	0,7	0,8
	60-64 ans	0	1,4	0,8	0,8
	65-69 ans	6,3	2,5	0,7	0,9
	70-74 ans	2,2	1,7	0,7	0,8
	50-74 ans (brut)	3,1	1,1	0,8	0,9
	50-74 ans (standardisé)	3	1,6	0,8	0,9
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,4	8,4	6,9	8,4
	55-59 ans	10,5	7,7	5,4	5,6
	60-64 ans	10	6,2	5	5,1
	65-69 ans	18,8	7,6	4,7	4,9
	70-74 ans	17,4	7,8	5,1	5,3
	50-74 ans (brut)	15,8	8	5,3	6
	50-74 ans (standardisé)	14,3	7,6	5,5	6
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	95,5	99,4	97,7	98
	55-59 ans	83,3	88,9	97,1	96,3
	60-64 ans	100	100	95,1	95,5
	65-69 ans	100	100	95,4	95,8
	70-74 ans	87,5	100	96,1	95,8
	Total 50-74 ans	94,6	98,6	96,3	96,6
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	87,5	90	85,2	87,3
	55-59 ans	100	60	80,6	79,5
	60-64 ans	NCA	100	86,4	87,5
	65-69 ans	50	50	89,3	82,4
	70-74 ans	0	100	100	96,4
	Total 50-74 ans	81,8	82,9	87,5	86,2
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,7	3	2	2,7
	55-59 ans	2,3	2,3	1,7	1,7
	60-64 ans	6,3	3,4	1,6	1,8
	65-69 ans	9,4	1,9	2,1	2,2
	70-74 ans	13	3,5	2,2	2,4
	50-74 ans (brut)	6	2,9	1,9	2,1
	50-74 ans (standardisé)	6,6	2,8	1,9	2,1

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	14	12	31
	55-59 ans	0	3	29	32
	60-64 ans	1	5	42	48
	65-69 ans	1	3	33	37
	70-74 ans	4	0	40	44
	Total 50-74 ans	11	25	156	192
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	2	1	3
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	1	0	1	2
	Total 50-74 ans	1	2	6	9
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	5	11	8	24
	55-59 ans	0	3	24	27
	60-64 ans	0	5	34	39
	65-69 ans	1	3	27	31
	70-74 ans	4	0	37	41
	Total 50-74 ans	10	22	130	162
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	3	4	7
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	1	0	8	9
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	1	3	26	30
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	2	8	7	17
	55-59 ans	0	2	15	17
	60-64 ans	0	3	28	31
	65-69 ans	1	3	25	29
	70-74 ans	1	0	30	31
	Total 50-74 ans	4	16	105	125
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	0	2
	Total 50-74 ans	3	0	2	5
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	3	6	10
	55-59 ans	0	1	8	9
	60-64 ans	0	2	16	18
	65-69 ans	1	2	13	16
	70-74 ans	1	0	16	17
	Total 50-74 ans	3	8	59	70
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	3	6	10
	55-59 ans	0	1	5	6
	60-64 ans	0	2	15	17
	65-69 ans	1	2	13	16
	70-74 ans	1	0	15	16
	Total 50-74 ans	3	8	54	65
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	0	2
	Total 50-74 ans	3	0	2	5

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,9	6,4	4,2	5,6
	55-59 ans	0	10	5,7	5,8
	60-64 ans	12,5	17,2	7,8	8,4
	65-69 ans	31,3	19,1	8,7	9,3
	70-74 ans	87	0	11,4	12
	50-74 ans (brut)	15,6	8,2	7,6	7,9
	50-74 ans (standardisé)	22,6	10,5	7	7,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	NCA	66,7	3,4	9,4
	60-64 ans	0	0	2,4	2,1
	65-69 ans	0	0	9,1	8,1
	70-74 ans	25	NCA	2,5	4,5
	Total 50-74 ans	9,1	8	3,8	4,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	21,4	33,3	22,6
	55-59 ans	NCA	0	17,2	15,6
	60-64 ans	100	0	19	18,8
	65-69 ans	0	0	18,2	16,2
	70-74 ans	0	NCA	7,5	6,8
	Total 50-74 ans	9,1	12	16,7	15,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	72,7	87,5	73,9
	55-59 ans	NCA	66,7	65,2	65,4
	60-64 ans	NCA	60	84,8	81,6
	65-69 ans	100	100	92,6	93,5
	70-74 ans	50	NCA	81,1	79,5
	Total 50-74 ans	57,1	72,7	82	79,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	20	27,3	75	41,7
	55-59 ans	NCA	33,3	33,3	33,3
	60-64 ans	NCA	40	47,1	46,2
	65-69 ans	100	66,7	48,1	51,6
	70-74 ans	25	NCA	43,2	41,5
	Total 50-74 ans	30	36,4	45,4	43,2
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	25	27,3	75	43,5
	55-59 ans	NCA	33,3	21,7	23,1
	60-64 ans	NCA	40	45,5	44,7
	65-69 ans	100	66,7	48,1	51,6
	70-74 ans	50	NCA	40,5	41
	Total 50-74 ans	42,9	36,4	42,2	41,4
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,3	7,6	6,1	6,7
	55-59 ans	0	13	10,5	10,4
	60-64 ans	12,5	27,8	15,7	16,3
	65-69 ans	16,7	25	18,5	18,9
	70-74 ans	50	0	22,5	22,6
	Total 50-74 ans	9,9	10,2	14,2	13,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	19,2	21,5	21,1	20,9
	55-59 ans	0	14,3	29,9	28,1
	60-64 ans	20	50	48,3	47,1
	65-69 ans	33,3	100	41,3	43
	70-74 ans	50	0	50,6	48,3
	Total 50-74 ans	23,8	25,8	39,2	35,6