

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1503	8902	7773	18178
	55-59 ans	306	2110	14300	16716
	60-64 ans	195	1809	14168	16172
	65-69 ans	129	1081	9225	10435
	70-74 ans	93	764	8641	9498
	Total 50-74 ans	2226	14666	54107	70999
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	176	824	564	1564
	55-59 ans	33	185	876	1094
	60-64 ans	23	151	832	1006
	65-69 ans	16	83	562	661
	70-74 ans	5	59	495	559
	Total 50-74 ans	253	1302	3329	4884
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	93	369	265	727
	55-59 ans	15	92	416	523
	60-64 ans	16	74	416	506
	65-69 ans	11	41	307	359
	70-74 ans	4	22	251	277
	Total 50-74 ans	139	598	1655	2392
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	22	92	42	156
	55-59 ans	4	22	118	144
	60-64 ans	1	20	102	123
	65-69 ans	0	10	66	76
	70-74 ans	1	7	62	70
	Total 50-74 ans	28	151	390	569
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	192	910	603	1705
	55-59 ans	37	204	984	1225
	60-64 ans	24	171	926	1121
	65-69 ans	16	92	621	729
	70-74 ans	6	66	551	623
	Total 50-74 ans	275	1443	3685	5403
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	16	9	27
	55-59 ans	0	4	9	13
	60-64 ans	0	3	12	15
	65-69 ans	0	2	5	7
	70-74 ans	0	1	5	6
	Total 50-74 ans	2	26	40	68
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	166	796	547	1509
	55-59 ans	32	183	838	1053
	60-64 ans	23	143	797	963
	65-69 ans	15	79	531	625
	70-74 ans	5	54	475	534
	Total 50-74 ans	241	1255	3188	4684
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	16	80	33	129
	55-59 ans	2	19	101	122
	60-64 ans	1	17	84	102
	65-69 ans	0	6	52	58
	70-74 ans	1	5	48	54
	Total 50-74 ans	20	127	318	465
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	101	392	271	764
	55-59 ans	15	95	446	556
	60-64 ans	16	78	433	527
	65-69 ans	11	44	325	380
	70-74 ans	4	24	268	296
	Total 50-74 ans	147	633	1743	2523
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	12	68	46	126
	55-59 ans	8	20	88	116
	60-64 ans	3	15	103	121
	65-69 ans	2	8	106	116
	70-74 ans	2	12	88	102
	Total 50-74 ans	27	123	431	581
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	20	126	76	222
	55-59 ans	10	26	130	166
	60-64 ans	3	26	139	168
	65-69 ans	2	12	124	138
	70-74 ans	3	13	112	128
	Total 50-74 ans	38	203	581	822
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	11	50	42	103
	55-59 ans	1	18	62	81
	60-64 ans	0	14	83	97
	65-69 ans	1	10	57	68
	70-74 ans	0	4	38	42
	Total 50-74 ans	13	96	282	391

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,7	9,3	7,3	8,6
	55-59 ans	10,8	8,8	6,1	6,5
	60-64 ans	11,8	8,3	5,9	6,2
	65-69 ans	12,4	7,7	6,1	6,3
	70-74 ans	5,4	7,7	5,7	5,9
	50-74 ans (brut)	11,4	8,9	6,2	6,9
	50-74 ans (standardisé)	10,7	8,5	6,3	6,8
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,2	4,1	3,4	4
	55-59 ans	4,9	4,4	2,9	3,1
	60-64 ans	8,2	4,1	2,9	3,1
	65-69 ans	8,5	3,8	3,3	3,4
	70-74 ans	4,3	2,9	2,9	2,9
	50-74 ans (brut)	6,2	4,1	3,1	3,4
	50-74 ans (standardisé)	6,4	4	3,1	3,3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	1	0,5	0,9
	55-59 ans	1,3	1	0,8	0,9
	60-64 ans	0,5	1,1	0,7	0,8
	65-69 ans	0	0,9	0,7	0,7
	70-74 ans	1,1	0,9	0,7	0,7
	50-74 ans (brut)	1,3	1	0,7	0,8
	50-74 ans (standardisé)	1	1	0,7	0,8
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,8	10,2	7,8	9,4
	55-59 ans	12,1	9,7	6,9	7,3
	60-64 ans	12,3	9,5	6,5	6,9
	65-69 ans	12,4	8,5	6,7	7
	70-74 ans	6,5	8,6	6,4	6,6
	50-74 ans (brut)	12,4	9,8	6,8	7,6
	50-74 ans (standardisé)	11,6	9,4	6,9	7,6
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	94,3	96,6	97	96,5
	55-59 ans	97	98,9	95,7	96,3
	60-64 ans	100	94,7	95,8	95,7
	65-69 ans	93,8	95,2	94,5	94,6
	70-74 ans	100	91,5	96	95,5
	Total 50-74 ans	95,3	96,4	95,8	95,9
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	72,7	87	78,6
55-59 ans	50	86,4	85,6	84,7	
60-64 ans	100	85	82,4	82,9	
65-69 ans	NCA	60	78,8	76,3	
70-74 ans	100	71,4	77,4	77,1	
Total 50-74 ans	71,4	84,1	81,5	81,7	
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,7	4,4	3,5	4,2
	55-59 ans	4,9	4,5	3,1	3,3
	60-64 ans	8,2	4,3	3,1	3,3
	65-69 ans	8,5	4,1	3,5	3,6
	70-74 ans	4,3	3,1	3,1	3,1
	50-74 ans (brut)	6,6	4,3	3,2	3,6
	50-74 ans (standardisé)	6,5	4,2	3,3	3,5

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	52	36	98
	55-59 ans	8	17	79	104
	60-64 ans	3	13	93	109
	65-69 ans	1	7	97	105
	70-74 ans	1	12	82	95
	Total 50-74 ans	23	101	387	511
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	4	3	7
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	1	6	7
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	1	4	5
	Total 50-74 ans	0	6	23	29
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	9	39	33	81
	55-59 ans	6	16	65	87
	60-64 ans	2	11	75	88
	65-69 ans	1	7	81	89
	70-74 ans	1	10	71	82
	Total 50-74 ans	19	83	325	427
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	1	13	3	17
	55-59 ans	2	1	14	17
	60-64 ans	1	2	18	21
	65-69 ans	0	0	16	16
	70-74 ans	0	2	11	13
	Total 50-74 ans	4	18	62	84
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	3	31	23	57
	55-59 ans	4	12	48	64
	60-64 ans	2	8	56	66
	65-69 ans	0	4	70	74
	70-74 ans	0	7	50	57
	Total 50-74 ans	9	62	247	318
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	1	1	7	9
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	16	13	30
	55-59 ans	1	4	21	26
	60-64 ans	2	4	23	29
	65-69 ans	0	0	30	30
	70-74 ans	0	3	28	31
	Total 50-74 ans	4	27	115	146
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	3	4
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	16	12	28
	55-59 ans	1	4	20	25
	60-64 ans	2	4	22	28
	65-69 ans	0	0	30	30
	70-74 ans	0	3	26	29
	Total 50-74 ans	3	27	110	140
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	2
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	1	1	8	10

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,7	5,8	4,6	5,4
	55-59 ans	26,1	8,1	5,5	6,2
	60-64 ans	15,4	7,2	6,6	6,7
	65-69 ans	7,8	6,5	10,5	10,1
	70-74 ans	10,8	15,7	9,5	10
	50-74 ans (brut)	10,3	6,9	7,2	7,2
	50-74 ans (standardisé)	14,1	8,2	6,8	7,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	7,7	8,3	7,1
	55-59 ans	0	0	7,6	5,8
	60-64 ans	0	7,7	6,5	6,4
	65-69 ans	0	0	4,1	3,8
	70-74 ans	0	8,3	4,9	5,3
	Total 50-74 ans	0	5,9	5,9	5,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	10	25	8,3	17,3
	55-59 ans	25	5,9	17,7	16,3
	60-64 ans	33,3	15,4	19,4	19,3
	65-69 ans	0	0	16,5	15,2
	70-74 ans	0	16,7	13,4	13,7
	Total 50-74 ans	17,4	17,8	16	16,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	33,3	81,6	69,7	71,3
	55-59 ans	80	75	75	75,3
	60-64 ans	100	72,7	75,7	75,9
	65-69 ans	0	57,1	87,5	84,1
	70-74 ans	0	70	74,6	73,1
	Total 50-74 ans	50	75,6	77,7	76,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	11,1	41	39,4	37
	55-59 ans	20	25	32,3	30,2
	60-64 ans	100	36,4	31,5	33,7
	65-69 ans	0	0	37,5	34,1
	70-74 ans	0	30	39,4	37,8
	Total 50-74 ans	22,2	32,5	35,7	34,5
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	42,1	36,4	35
	55-59 ans	20	25	31,3	29,4
	60-64 ans	100	36,4	30,1	32,6
	65-69 ans	0	0	37,5	34,1
	70-74 ans	0	30	38,8	37,2
	Total 50-74 ans	16,7	32,9	34,7	33,6
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,7	5,4	5,8	5,5
	55-59 ans	18,9	7,4	7,7	8
	60-64 ans	12,5	7,6	9,8	9,5
	65-69 ans	6,3	7,6	15,6	14,4
	70-74 ans	16,7	16,7	14,7	14,9
	Total 50-74 ans	7,6	6,6	10,3	9,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,9	11	11,4	10,9
	55-59 ans	46,7	15,8	16,1	16,9
	60-64 ans	18,8	14,1	19,9	19
	65-69 ans	9,1	13,6	28,9	26,6
	70-74 ans	25	41,7	29,1	30,1
	Total 50-74 ans	14,3	13,4	20,7	18,5