

| Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011                                | Tranches d'âge         | Dépistage initial                     | Dépistage initial                     | Dépistages   |               |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
|  |                        | sans<br>antécédent de<br>mammographie | avec<br>antécédent de<br>mammographie | subséquents  | Tous<br>rangs |
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans              | 1058                                  | 2735                                  | 4162         | 7955          |
|  | 55-59 ans              | 251                                   | 316                                   | 7205         | 7772          |
|  | 60-64 ans              | 198                                   | 369                                   | 7853         | 8420          |
|  | 65-69 ans              | 137                                   | 161                                   | 5918         | 6216          |
|  | 70-74 ans              | 90                                    | 122                                   | 4807         | 5019          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1734</b>                           | <b>3703</b>                           | <b>29945</b> | <b>35382</b>  |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                           | 50-54 ans              | 110                                   | 203                                   | 258          | 571           |
|  | 55-59 ans              | 23                                    | 17                                    | 386          | 426           |
|  | 60-64 ans              | 30                                    | 21                                    | 405          | 456           |
|  | 65-69 ans              | 22                                    | 10                                    | 260          | 292           |
|  | 70-74 ans              | 13                                    | 6                                     | 229          | 248           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>198</b>                            | <b>257</b>                            | <b>1538</b>  | <b>1993</b>   |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan                           | 50-54 ans              | 61                                    | 88                                    | 107          | 256           |
|  | 55-59 ans              | 13                                    | 6                                     | 192          | 211           |
|  | 60-64 ans              | 16                                    | 10                                    | 211          | 237           |
|  | 65-69 ans              | 14                                    | 7                                     | 137          | 158           |
|  | 70-74 ans              | 8                                     | 5                                     | 127          | 140           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>112</b>                            | <b>116</b>                            | <b>774</b>   | <b>1002</b>   |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                           | 50-54 ans              | 9                                     | 7                                     | 9            | 25            |
|  | 55-59 ans              | 0                                     | 0                                     | 17           | 17            |
|  | 60-64 ans              | 3                                     | 2                                     | 13           | 18            |
|  | 65-69 ans              | 0                                     | 0                                     | 17           | 17            |
|  | 70-74 ans              | 0                                     | 2                                     | 15           | 17            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>12</b>                             | <b>11</b>                             | <b>71</b>    | <b>94</b>     |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan                     | 50-54 ans              | 119                                   | 209                                   | 266          | 594           |
|  | 55-59 ans              | 23                                    | 17                                    | 401          | 441           |
|  | 60-64 ans              | 33                                    | 23                                    | 418          | 474           |
|  | 65-69 ans              | 22                                    | 10                                    | 276          | 308           |
|  | 70-74 ans              | 13                                    | 8                                     | 243          | 264           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>210</b>                            | <b>267</b>                            | <b>1604</b>  | <b>2081</b>   |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans              | 2                                     | 2                                     | 2            | 6             |
|  | 55-59 ans              | 0                                     | 1                                     | 2            | 3             |
|  | 60-64 ans              | 0                                     | 0                                     | 0            | 0             |
|  | 65-69 ans              | 0                                     | 0                                     | 2            | 2             |
|  | 70-74 ans              | 0                                     | 0                                     | 2            | 2             |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>2</b>                              | <b>3</b>                              | <b>8</b>     | <b>13</b>     |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1  | 50-54 ans              | 103                                   | 191                                   | 249          | 543           |
|  | 55-59 ans              | 19                                    | 16                                    | 374          | 409           |
|  | 60-64 ans              | 30                                    | 21                                    | 385          | 436           |
|  | 65-69 ans              | 20                                    | 9                                     | 247          | 276           |
|  | 70-74 ans              | 12                                    | 6                                     | 211          | 229           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>184</b>                            | <b>243</b>                            | <b>1466</b>  | <b>1893</b>   |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2  | 50-54 ans              | 0                                     | 0                                     | 0            | 0             |
|  | 55-59 ans              | 0                                     | 0                                     | 0            | 0             |
|  | 60-64 ans              | 0                                     | 0                                     | 0            | 0             |
|  | 65-69 ans              | 0                                     | 0                                     | 1            | 1             |
|  | 70-74 ans              | 0                                     | 0                                     | 0            | 0             |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>1</b>     | <b>1</b>      |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                    | 50-54 ans              | 61                                    | 88                                    | 107          | 256           |
|  | 55-59 ans              | 13                                    | 6                                     | 192          | 211           |
|  | 60-64 ans              | 16                                    | 10                                    | 211          | 237           |
|  | 65-69 ans              | 14                                    | 7                                     | 137          | 158           |
|  | 70-74 ans              | 8                                     | 5                                     | 127          | 140           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>112</b>                            | <b>116</b>                            | <b>774</b>   | <b>1002</b>   |
| N10- Nombre de biopsies effectuées   | 50-54 ans              | 15                                    | 12                                    | 23           | 50            |
|  | 55-59 ans              | 4                                     | 1                                     | 44           | 49            |
|  | 60-64 ans              | 6                                     | 3                                     | 65           | 74            |
|  | 65-69 ans              | 4                                     | 4                                     | 50           | 58            |
|  | 70-74 ans              | 5                                     | 4                                     | 53           | 62            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>34</b>                             | <b>24</b>                             | <b>235</b>   | <b>293</b>    |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées                              | 50-54 ans              | 16                                    | 20                                    | 33           | 69            |
|  | 55-59 ans              | 3                                     | 1                                     | 54           | 58            |
|  | 60-64 ans              | 6                                     | 4                                     | 70           | 80            |
|  | 65-69 ans              | 4                                     | 3                                     | 47           | 54            |
|  | 70-74 ans              | 1                                     | 3                                     | 41           | 45            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>30</b>                             | <b>31</b>                             | <b>245</b>   | <b>306</b>    |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées  | 50-54 ans              | 0                                     | 1                                     | 5            | 6             |
|  | 55-59 ans              | 1                                     | 0                                     | 6            | 7             |
|  | 60-64 ans              | 1                                     | 0                                     | 4            | 5             |
|  | 65-69 ans              | 0                                     | 0                                     | 3            | 3             |
|  | 70-74 ans              | 0                                     | 1                                     | 2            | 3             |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>2</b>                              | <b>2</b>                              | <b>20</b>    | <b>24</b>     |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011                    | Tranches d'âge                 | Dépistage initial                     | Dépistage initial                     | Dépistages  | Tous       |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|
|   |                                | sans<br>antécédent de<br>mammographie | avec<br>antécédent de<br>mammographie | subséquents |            |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 10,4                                  | 7,4                                   | 6,2         | 7,2        |
|   | 55-59 ans                      | 9,2                                   | 5,4                                   | 5,4         | 5,5        |
|   | 60-64 ans                      | 15,2                                  | 5,7                                   | 5,2         | 5,4        |
|   | 65-69 ans                      | 16,1                                  | 6,2                                   | 4,4         | 4,7        |
|   | 70-74 ans                      | 14,4                                  | 4,9                                   | 4,8         | 4,9        |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>11,4</b>                           | <b>6,9</b>                            | <b>5,1</b>  | <b>5,6</b> |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>12,6</b>                           | <b>6</b>                              | <b>5,3</b>  | <b>5,7</b> |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 5,8                                   | 3,2                                   | 2,6         | 3,2        |
|   | 55-59 ans                      | 5,2                                   | 1,9                                   | 2,7         | 2,7        |
|   | 60-64 ans                      | 8,1                                   | 2,7                                   | 2,7         | 2,8        |
|   | 65-69 ans                      | 10,2                                  | 4,3                                   | 2,3         | 2,5        |
|   | 70-74 ans                      | 8,9                                   | 4,1                                   | 2,6         | 2,8        |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>6,5</b>                            | <b>3,1</b>                            | <b>2,6</b>  | <b>2,8</b> |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>7,2</b>                            | <b>3,1</b>                            | <b>2,6</b>  | <b>2,8</b> |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 0,9                                   | 0,3                                   | 0,2         | 0,3        |
|   | 55-59 ans                      | 0                                     | 0                                     | 0,2         | 0,2        |
|   | 60-64 ans                      | 1,5                                   | 0,5                                   | 0,2         | 0,2        |
|   | 65-69 ans                      | 0                                     | 0                                     | 0,3         | 0,3        |
|   | 70-74 ans                      | 0                                     | 1,6                                   | 0,3         | 0,3        |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>0,7</b>                            | <b>0,3</b>                            | <b>0,2</b>  | <b>0,3</b> |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>0,5</b>                            | <b>0,4</b>                            | <b>0,2</b>  | <b>0,3</b> |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées  | 50-54 ans                      | 11,2                                  | 7,6                                   | 6,4         | 7,5        |
|   | 55-59 ans                      | 9,2                                   | 5,4                                   | 5,6         | 5,7        |
|   | 60-64 ans                      | 16,7                                  | 6,2                                   | 5,3         | 5,6        |
|   | 65-69 ans                      | 16,1                                  | 6,2                                   | 4,7         | 5          |
|   | 70-74 ans                      | 14,4                                  | 6,6                                   | 5,1         | 5,3        |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>12,1</b>                           | <b>7,2</b>                            | <b>5,4</b>  | <b>5,9</b> |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>13,1</b>                           | <b>6,4</b>                            | <b>5,5</b>  | <b>6</b>   |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan  | 50-54 ans                      | 93,6                                  | 94,1                                  | 96,5        | 95,1       |
|   | 55-59 ans                      | 82,6                                  | 94,1                                  | 96,9        | 96         |
|   | 60-64 ans                      | 100                                   | 100                                   | 95,1        | 95,6       |
|   | 65-69 ans                      | 90,9                                  | 90                                    | 95          | 94,5       |
|   | 70-74 ans                      | 92,3                                  | 100                                   | 92,1        | 92,3       |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>92,9</b>                           | <b>94,6</b>                           | <b>95,3</b> | <b>95</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan  | 50-54 ans                      | 0                                     | 0                                     | 0           | 0          |
|   | 55-59 ans                      | NCA                                   | NCA                                   | 0           | 0          |
|   | 60-64 ans                      | 0                                     | 0                                     | 0           | 0          |
|   | 65-69 ans                      | NCA                                   | NCA                                   | 5,9         | 5,9        |
|   | 70-74 ans                      | NCA                                   | 0                                     | 0           | 0          |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>1,4</b>  | <b>1,1</b> |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans                      | 5,8                                   | 3,2                                   | 2,6         | 3,2        |
|   | 55-59 ans                      | 5,2                                   | 1,9                                   | 2,7         | 2,7        |
|   | 60-64 ans                      | 8,1                                   | 2,7                                   | 2,7         | 2,8        |
|   | 65-69 ans                      | 10,2                                  | 4,3                                   | 2,3         | 2,5        |
|   | 70-74 ans                      | 8,9                                   | 4,1                                   | 2,6         | 2,8        |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>6,5</b>                            | <b>3,1</b>                            | <b>2,6</b>  | <b>2,8</b> |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>7,2</b>                            | <b>3,1</b>                            | <b>2,6</b>  | <b>2,8</b> |

| Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011   | Tranches d'âge         | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages  | Tous       |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
|  |                        | sans              | avec              | subséquents |            |
|  |                        | antécédent de     | antécédent de     |             |            |
|  |                        | mammographie      | mammographie      |             |            |
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans              | 12                | 9                 | 16          | 37         |
|  | 55-59 ans              | 2                 | 0                 | 40          | 42         |
|  | 60-64 ans              | 5                 | 3                 | 58          | 66         |
|  | 65-69 ans              | 4                 | 3                 | 48          | 55         |
|  | 70-74 ans              | 5                 | 4                 | 44          | 53         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>28</b>         | <b>19</b>         | <b>206</b>  | <b>253</b> |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2   | 50-54 ans              | 0                 | 0                 | 0           | 0          |
|  | 55-59 ans              | 0                 | 0                 | 4           | 4          |
|  | 60-64 ans              | 0                 | 0                 | 2           | 2          |
|  | 65-69 ans              | 0                 | 0                 | 5           | 5          |
|  | 70-74 ans              | 0                 | 2                 | 4           | 6          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>          | <b>2</b>          | <b>15</b>   | <b>17</b>  |
| NC03- Nombre de cancers invasifs   | 50-54 ans              | 11                | 8                 | 12          | 31         |
|  | 55-59 ans              | 2                 | 0                 | 35          | 37         |
|  | 60-64 ans              | 5                 | 3                 | 50          | 58         |
|  | 65-69 ans              | 4                 | 1                 | 42          | 47         |
|  | 70-74 ans              | 5                 | 4                 | 38          | 47         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>27</b>         | <b>16</b>         | <b>177</b>  | <b>220</b> |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ   | 50-54 ans              | 1                 | 1                 | 4           | 6          |
|  | 55-59 ans              | 0                 | 0                 | 5           | 5          |
|  | 60-64 ans              | 0                 | 0                 | 8           | 8          |
|  | 65-69 ans              | 0                 | 2                 | 6           | 8          |
|  | 70-74 ans              | 0                 | 0                 | 6           | 6          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>          | <b>3</b>          | <b>29</b>   | <b>33</b>  |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu                             | 50-54 ans              | 0                 | 0                 | 0           | 0          |
|  | 55-59 ans              | 0                 | 0                 | 0           | 0          |
|  | 60-64 ans              | 0                 | 0                 | 0           | 0          |
|  | 65-69 ans              | 0                 | 0                 | 0           | 0          |
|  | 70-74 ans              | 0                 | 0                 | 0           | 0          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)                 | 50-54 ans              | 6                 | 4                 | 7           | 17         |
|  | 55-59 ans              | 0                 | 0                 | 21          | 21         |
|  | 60-64 ans              | 5                 | 0                 | 34          | 39         |
|  | 65-69 ans              | 2                 | 1                 | 36          | 39         |
|  | 70-74 ans              | 3                 | 2                 | 30          | 35         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>16</b>         | <b>7</b>          | <b>128</b>  | <b>151</b> |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu              | 50-54 ans              | 0                 | 1                 | 2           | 3          |
|  | 55-59 ans              | 0                 | 0                 | 5           | 5          |
|  | 60-64 ans              | 0                 | 1                 | 2           | 3          |
|  | 65-69 ans              | 0                 | 0                 | 0           | 0          |
|  | 70-74 ans              | 0                 | 0                 | 3           | 3          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>          | <b>2</b>          | <b>12</b>   | <b>14</b>  |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm                                     | 50-54 ans              | 2                 | 1                 | 6           | 9          |
|  | 55-59 ans              | 0                 | 0                 | 9           | 9          |
|  | 60-64 ans              | 1                 | 0                 | 14          | 15         |
|  | 65-69 ans              | 1                 | 0                 | 14          | 15         |
|  | 70-74 ans              | 0                 | 2                 | 11          | 13         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>4</b>          | <b>3</b>          | <b>54</b>   | <b>61</b>  |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue                                    | 50-54 ans              | 0                 | 0                 | 0           | 0          |
|  | 55-59 ans              | 0                 | 0                 | 1           | 1          |
|  | 60-64 ans              | 0                 | 1                 | 2           | 3          |
|  | 65-69 ans              | 0                 | 0                 | 1           | 1          |
|  | 70-74 ans              | 0                 | 0                 | 0           | 0          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>          | <b>1</b>          | <b>4</b>    | <b>5</b>   |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm                              | 50-54 ans              | 1                 | 1                 | 5           | 7          |
|  | 55-59 ans              | 0                 | 0                 | 6           | 6          |
|  | 60-64 ans              | 1                 | 0                 | 10          | 11         |
|  | 65-69 ans              | 1                 | 0                 | 14          | 15         |
|  | 70-74 ans              | 0                 | 2                 | 10          | 12         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>3</b>          | <b>3</b>          | <b>45</b>   | <b>51</b>  |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans              | 0                 | 1                 | 2           | 3          |
|  | 55-59 ans              | 0                 | 0                 | 5           | 5          |
|  | 60-64 ans              | 0                 | 1                 | 2           | 3          |
|  | 65-69 ans              | 0                 | 0                 | 1           | 1          |
|  | 70-74 ans              | 0                 | 0                 | 3           | 3          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>          | <b>2</b>          | <b>13</b>   | <b>15</b>  |

| Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011                                      | Tranches d'âge          | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages  | Tous |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|
|   |                         | sans              | avec              | subséquents |      |
|   |                         | antécédent de     | antécédent de     |             |      |
|   |                         | mammographie      | mammographie      |             |      |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées  | 50-54 ans               | 11,3              | 3,3               | 3,8         | 4,7  |
|   | 55-59 ans               | 8                 | 0                 | 5,6         | 5,4  |
|   | 60-64 ans               | 25,3              | 8,1               | 7,4         | 7,8  |
|   | 65-69 ans               | 29,2              | 18,6              | 8,1         | 8,8  |
|   | 70-74 ans               | 55,6              | 32,8              | 9,2         | 10,6 |
|   | 50-74 ans (brut)        | 16,1              | 5,1               | 6,9         | 7,2  |
|   | 50-74 ans (standardisé) | 22,5              | 10,1              | 6,4         | 7    |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés  | 50-54 ans               | 0                 | 0                 | 0           | 0    |
|   | 55-59 ans               | 0                 | NCA               | 10          | 9,5  |
|   | 60-64 ans               | 0                 | 0                 | 3,4         | 3    |
|   | 65-69 ans               | 0                 | 0                 | 10,4        | 9,1  |
|   | 70-74 ans               | 0                 | 50                | 9,1         | 11,3 |
|   | Total 50-74 ans         | 0                 | 10,5              | 7,3         | 6,7  |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu                         | 50-54 ans               | 8,3               | 11,1              | 25          | 16,2 |
|   | 55-59 ans               | 0                 | NCA               | 12,5        | 11,9 |
|   | 60-64 ans               | 0                 | 0                 | 13,8        | 12,1 |
|   | 65-69 ans               | 0                 | 66,7              | 12,5        | 14,5 |
|   | 70-74 ans               | 0                 | 0                 | 13,6        | 11,3 |
|   | Total 50-74 ans         | 3,6               | 15,8              | 14,1        | 13   |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu                        | 50-54 ans               | 54,5              | 57,1              | 70          | 60,7 |
|   | 55-59 ans               | 0                 | NCA               | 70          | 65,6 |
|   | 60-64 ans               | 100               | 0                 | 70,8        | 70,9 |
|   | 65-69 ans               | 50                | 100               | 85,7        | 83   |
|   | 70-74 ans               | 60                | 50                | 85,7        | 79,5 |
|   | Total 50-74 ans         | 59,3              | 50                | 77,6        | 73,3 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue                               | 50-54 ans               | 18,2              | 12,5              | 50          | 29   |
|   | 55-59 ans               | 0                 | NCA               | 26,5        | 25   |
|   | 60-64 ans               | 20                | 0                 | 29,2        | 27,3 |
|   | 65-69 ans               | 25                | 0                 | 34,1        | 32,6 |
|   | 70-74 ans               | 0                 | 50                | 28,9        | 27,7 |
|   | Total 50-74 ans         | 14,8              | 20                | 31,2        | 28,4 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans               | 9,1               | 14,3              | 50          | 25   |
|   | 55-59 ans               | 0                 | NCA               | 20          | 18,8 |
|   | 60-64 ans               | 20                | 0                 | 20,8        | 20   |
|   | 65-69 ans               | 25                | 0                 | 34,1        | 32,6 |
|   | 70-74 ans               | 0                 | 50                | 28,6        | 27,3 |
|   | Total 50-74 ans         | 11,1              | 21,4              | 27,4        | 24,9 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)                            | 50-54 ans               | 10,1              | 3,8               | 6           | 6,1  |
|   | 55-59 ans               | 8,7               | 0                 | 10          | 9,5  |
|   | 60-64 ans               | 15,2              | 13                | 13,9        | 13,9 |
|   | 65-69 ans               | 18,2              | 30                | 17,4        | 17,9 |
|   | 70-74 ans               | 38,5              | 50                | 18,1        | 20,1 |
|   | Total 50-74 ans         | 13,3              | 6,7               | 12,8        | 12,1 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                            | 50-54 ans               | 19,7              | 8                 | 14          | 13,3 |
|   | 55-59 ans               | 15,4              | 0                 | 17,7        | 17,1 |
|   | 60-64 ans               | 31,3              | 30                | 24,6        | 25,3 |
|   | 65-69 ans               | 28,6              | 42,9              | 29,9        | 30,4 |
|   | 70-74 ans               | 50                | 40                | 31,5        | 32,9 |
|   | Total 50-74 ans         | 24,1              | 12,9              | 23,5        | 22,4 |