

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	402	322	784	10	1518
	55-59 ans	71	47	152	1	271
	60-64 ans	42	27	77	3	149
	65-69 ans	19	14	34	0	67
	70-74 ans	25	6	43	0	74
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>559</b>	<b>416</b>	<b>1090</b>	<b>14</b>	<b>2079</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	50	60	112	1	223
	55-59 ans	8	9	23	1	41
	60-64 ans	3	1	12	1	17
	65-69 ans	1	1	6	0	8
	70-74 ans	2	3	5	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>74</b>	<b>158</b>	<b>3</b>	<b>299</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	2	9	0	18
	55-59 ans	1	0	2	0	3
	60-64 ans	4	1	0	0	5
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	3	1	2	0	6
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	0	0	0	3
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,4	18,6	14,3	10	14,7
	55-59 ans	11,3	19,1	15,1	100	15,1
	60-64 ans	7,1	3,7	15,6	33,3	11,4
	65-69 ans	5,3	7,1	17,6	NCA	11,9
	70-74 ans	8	50	11,6	NCA	13,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,4</b>	<b>17,8</b>	<b>14,5</b>	<b>21,4</b>	<b>14,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,3</b>	<b>18,4</b>	<b>14,9</b>	<b>21,4</b>	<b>13,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	0,6	1,1	0	1,2
	55-59 ans	1,4	0	1,3	0	1,1
	60-64 ans	9,5	3,7	0	0	3,4
	65-69 ans	0	0	2,9	NCA	1,5
	70-74 ans	4	0	4,7	NCA	4,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,3</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,4</b>	<b>0,9</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>2,1</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,7	0,3	0,3	0	0,4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7,1	0	0	0	2
	65-69 ans	0	7,1	2,9	NCA	3
	70-74 ans	4	0	0	NCA	1,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	5	2	0	7
	55-59 ans	0	1	2	0	3
	60-64 ans	0	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>15</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	15,5	2,6	0	4,6
	55-59 ans	0	21,3	13,2	0	11,1
	60-64 ans	0	0	13	333,3	13,4
	65-69 ans	0	0	29,4	NCA	14,9
	70-74 ans	0	166,7	23,3	NCA	27
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>16,8</b>	<b>6,4</b>	<b>71,4</b>	<b>7,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>33,1</b>	<b>14,4</b>	<b>71,4</b>	<b>12,8</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	0	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	20	0	NCA	16,7
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	0	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,1</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	8,1	1,7	0	2,9
	55-59 ans	0	11,1	8,3	0	7
	60-64 ans	0	0	8,3	100	9,5
	65-69 ans	0	0	14,3	NCA	11,1
	70-74 ans	0	33,3	14,3	NCA	15,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>9,1</b>	<b>4,1</b>	<b>33,3</b>	<b>4,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	14,7	3,4	NCA	6,1
	55-59 ans	0	33,3	10	NCA	12,5
	60-64 ans	0	NCA	33,3	100	33,3
	65-69 ans	0	0	50	NCA	25
	70-74 ans	0	50	33,3	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>17,5</b>	<b>7,9</b>	<b>100</b>	<b>9,5</b>

## 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2260	2895	5168	48	10371
	55-59 ans	626	789	1348	23	2786
	60-64 ans	436	646	1041	11	2134
	65-69 ans	239	377	655	8	1279
	70-74 ans	189	261	445	3	898
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3750</b>	<b>4968</b>	<b>8657</b>	<b>93</b>	<b>17468</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	177	365	551	12	1105
	55-59 ans	42	90	114	4	250
	60-64 ans	34	61	95	2	192
	65-69 ans	15	30	59	1	105
	70-74 ans	9	30	39	0	78
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>277</b>	<b>576</b>	<b>858</b>	<b>19</b>	<b>1730</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	48	18	40	0	106
	55-59 ans	17	3	14	0	34
	60-64 ans	8	1	7	0	16
	65-69 ans	6	2	5	0	13
	70-74 ans	1	4	3	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>28</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>177</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	8	4	16	0	28
	55-59 ans	7	0	1	0	8
	60-64 ans	2	0	2	0	4
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,8	12,6	10,7	25	10,7
	55-59 ans	6,7	11,4	8,5	17,4	9
	60-64 ans	7,8	9,4	9,1	18,2	9
	65-69 ans	6,3	8	9	12,5	8,2
	70-74 ans	4,8	11,5	8,8	0	8,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,4</b>	<b>11,6</b>	<b>9,9</b>	<b>20,4</b>	<b>9,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,9</b>	<b>10,8</b>	<b>9,3</b>	<b>20,4</b>	<b>9,3</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,1	0,6	0,8	0	1
	55-59 ans	2,7	0,4	1	0	1,2
	60-64 ans	1,8	0,2	0,7	0	0,7
	65-69 ans	2,5	0,5	0,8	0	1
	70-74 ans	0,5	1,5	0,7	0	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0,1	0,3	0	0,3
	55-59 ans	1,1	0	0,1	0	0,3
	60-64 ans	0,5	0	0,2	0	0,2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	21	33	0	62
	55-59 ans	4	5	9	0	18
	60-64 ans	8	7	7	0	22
	65-69 ans	1	4	6	0	11
	70-74 ans	2	4	10	0	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	3	0	3
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	3	0	4
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	2	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,5	7,3	6,4	0	6
	55-59 ans	6,4	6,3	6,7	0	6,5
	60-64 ans	18,3	10,8	6,7	0	10,3
	65-69 ans	4,2	10,6	9,2	0	8,6
	70-74 ans	10,6	15,3	22,5	0	17,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,1</b>	<b>8,3</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>7,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,5</b>	<b>9,4</b>	<b>9,3</b>	<b>0</b>	<b>9,1</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	9,1	NCA	4,8
	55-59 ans	0	20	0	NCA	5,6
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	50	0	NCA	18,2
	70-74 ans	0	0	10	NCA	6,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>7,3</b>	<b>6,2</b>	<b>NCA</b>	<b>5,4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	5	9,7	NCA	6,8
	55-59 ans	33,3	0	0	NCA	5,9
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	16,7	NCA	11,1
	70-74 ans	0	66,7	0	NCA	14,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>8,3</b>	<b>6,5</b>	<b>NCA</b>	<b>6,7</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,6	5,5	5,4	0	5,1
	55-59 ans	7,1	5,4	7	0	6,4
	60-64 ans	19	11,3	6,9	0	10,6
	65-69 ans	4,8	12,5	9,5	0	9,4
	70-74 ans	20	11,8	23,8	NCA	18,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>0</b>	<b>6,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,6	12,9	12,4	0	11,9
	55-59 ans	23,5	12,5	17,3	0	16,5
	60-64 ans	44,4	22,6	14,9	NCA	22,9
	65-69 ans	10	15,4	18,5	NCA	16
	70-74 ans	50	23,5	40,9	NCA	34,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,4</b>	<b>14,8</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>	<b>15,4</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1934	2296	4640	39	8909
	55-59 ans	3489	3734	8307	53	15583
	60-64 ans	3300	3717	7836	61	14914
	65-69 ans	2310	2618	5194	54	10176
	70-74 ans	2159	2403	4918	50	9530
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13192</b>	<b>14768</b>	<b>30895</b>	<b>257</b>	<b>59112</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	145	250	359	3	757
	55-59 ans	198	327	548	14	1087
	60-64 ans	181	315	494	7	997
	65-69 ans	116	215	358	3	692
	70-74 ans	90	171	285	7	553
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>730</b>	<b>1278</b>	<b>2044</b>	<b>34</b>	<b>4086</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	25	22	37	0	84
	55-59 ans	62	14	64	0	140
	60-64 ans	52	15	58	0	125
	65-69 ans	35	10	33	0	78
	70-74 ans	33	16	28	1	78
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>207</b>	<b>77</b>	<b>220</b>	<b>1</b>	<b>505</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	16	3	9	0	28
	55-59 ans	27	6	24	0	57
	60-64 ans	26	5	17	0	48
	65-69 ans	18	3	11	0	32
	70-74 ans	11	4	10	0	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>21</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>190</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,5	10,9	7,7	7,7	8,5
	55-59 ans	5,7	8,8	6,6	26,4	7
	60-64 ans	5,5	8,5	6,3	11,5	6,7
	65-69 ans	5	8,2	6,9	5,6	6,8
	70-74 ans	4,2	7,1	5,8	14	5,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,5</b>	<b>8,7</b>	<b>6,6</b>	<b>13,2</b>	<b>6,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,8</b>	<b>8,9</b>	<b>6,7</b>	<b>13,2</b>	<b>7,1</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	1	0,8	0	0,9
	55-59 ans	1,8	0,4	0,8	0	0,9
	60-64 ans	1,6	0,4	0,7	0	0,8
	65-69 ans	1,5	0,4	0,6	0	0,8
	70-74 ans	1,5	0,7	0,6	2	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	0,1	0,2	0	0,3
	55-59 ans	0,8	0,2	0,3	0	0,4
	60-64 ans	0,8	0,1	0,2	0	0,3
	65-69 ans	0,8	0,1	0,2	0	0,3
	70-74 ans	0,5	0,2	0,2	0	0,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	13	21	0	42
	55-59 ans	18	17	38	0	73
	60-64 ans	20	21	54	2	97
	65-69 ans	18	36	35	0	89
	70-74 ans	18	31	49	2	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>118</b>	<b>197</b>	<b>4</b>	<b>401</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	4	0	3	0	7
	60-64 ans	2	1	4	0	7
	65-69 ans	2	2	6	0	10
	70-74 ans	3	0	3	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
NC04- Nombre de cancers canauxaires in situ	50-54 ans	2	3	2	0	7
	55-59 ans	7	4	10	0	21
	60-64 ans	1	3	3	2	9
	65-69 ans	5	7	4	0	16
	70-74 ans	1	5	4	1	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>64</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,1	5,7	4,5	0	4,7
	55-59 ans	5,2	4,6	4,6	0	4,7
	60-64 ans	6,1	5,6	6,9	32,8	6,5
	65-69 ans	7,8	13,8	6,7	0	8,7
	70-74 ans	8,3	12,9	10	40	10,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,2</b>	<b>8</b>	<b>6,4</b>	<b>15,6</b>	<b>6,8</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6</b>	<b>7,7</b>	<b>6,2</b>	<b>15,6</b>	<b>6,5</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	9,5	NCA	4,8
	55-59 ans	22,2	0	7,9	NCA	9,6
	60-64 ans	10	4,8	7,4	0	7,2
	65-69 ans	11,1	5,6	17,1	NCA	11,2
	70-74 ans	16,7	0	6,1	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,4</b>	<b>2,5</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	28,6	23,1	10,5	NCA	17,9
	55-59 ans	41,2	26,7	28,6	NCA	31,3
	60-64 ans	5,3	15	5,7	100	9,6
	65-69 ans	27,8	22,6	12,9	NCA	20
	70-74 ans	6,7	20	8,3	100	12,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,1</b>	<b>21,2</b>	<b>12,4</b>	<b>100</b>	<b>17,3</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,7	4,8	5,3	0	5
	55-59 ans	7	4,7	6,1	0	5,8
	60-64 ans	8,8	6,4	9,7	28,6	8,7
	65-69 ans	12	16,1	9	0	11,7
	70-74 ans	14,6	15,6	15,7	12,5	15,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,9</b>	<b>8,5</b>	<b>8,7</b>	<b>8,6</b>	<b>8,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,6	11,1	11,6	0	11,7
	55-59 ans	12,1	10,6	13,7	0	12,3
	60-64 ans	18,2	13,9	23,5	0	19,2
	65-69 ans	25,4	31,5	19,4	0	24,3
	70-74 ans	32,6	31	31,7	20	31,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,8</b>	<b>18,4</b>	<b>19,4</b>	<b>6,3</b>	<b>18,9</b>