

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2	219	311	0	532
	55-59 ans	0	51	63	0	114
	60-64 ans	1	39	52	0	92
	65-69 ans	0	28	26	0	54
	70-74 ans	0	8	24	0	32
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>345</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>824</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	0	8	36	0	44
	55-59 ans	0	0	8	0	8
	60-64 ans	0	1	7	0	8
	65-69 ans	0	2	4	0	6
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	3	2	0	5
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	3,7	11,6	NCA	8,3
	55-59 ans	NCA	0	12,7	NCA	7
	60-64 ans	0	2,6	13,5	NCA	8,7
	65-69 ans	NCA	7,1	15,4	NCA	11,1
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>3,2</b>	<b>11,6</b>	<b>NCA</b>	<b>8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>11,2</b>	<b>NCA</b>	<b>7,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	1,4	0,6	NCA	0,9
	55-59 ans	NCA	0	1,6	NCA	0,9
	60-64 ans	0	0	1,9	NCA	1,1
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>NCA</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>	<b>NCA</b>	<b>0,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	3	2	0	5
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	2	2	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	13,7	6,4	NCA	9,4
	55-59 ans	NCA	0	15,9	NCA	8,8
	60-64 ans	0	0	19,2	NCA	10,9
	65-69 ans	NCA	35,7	0	NCA	18,5
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>11,6</b>	<b>8,4</b>	<b>NCA</b>	<b>9,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>8,8</b>	<b>9,6</b>	<b>NCA</b>	<b>9,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	66,7	100	NCA	80
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>NCA</b>	<b>50</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	27,3	5,4	NCA	10,4
	55-59 ans	NCA	NCA	11,1	NCA	11,1
	60-64 ans	NCA	0	12,5	NCA	11,1
	65-69 ans	NCA	50	0	NCA	16,7
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>28,6</b>	<b>6,9</b>	<b>NCA</b>	<b>11,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	28,6	6,3	NCA	13
	55-59 ans	NCA	NCA	20	NCA	20
	60-64 ans	NCA	NCA	25	NCA	25
	65-69 ans	NCA	50	0	NCA	25
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>33,3</b>	<b>11,1</b>	<b>NCA</b>	<b>16,7</b>

## 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	14	509	685	1	1209
	55-59 ans	6	125	142	0	273
	60-64 ans	2	142	177	0	321
	65-69 ans	1	65	81	0	147
	70-74 ans	1	42	44	1	88
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>883</b>	<b>1129</b>	<b>2</b>	<b>2038</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	3	10	60	0	73
	55-59 ans	0	2	17	0	19
	60-64 ans	1	5	10	0	16
	65-69 ans	0	2	5	0	7
	70-74 ans	0	1	3	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>119</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	1	12	0	14
	55-59 ans	0	1	2	0	3
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	21,4	2	8,8	0	6
	55-59 ans	0	1,6	12	NCA	7
	60-64 ans	50	3,5	5,6	NCA	5
	65-69 ans	0	3,1	6,2	NCA	4,8
	70-74 ans	0	2,4	6,8	0	4,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,7</b>	<b>2,3</b>	<b>8,4</b>	<b>0</b>	<b>5,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,9</b>	<b>2,4</b>	<b>8,2</b>	<b>0</b>	<b>5,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,1	0,2	1,8	0	1,2
	55-59 ans	0	0,8	1,4	NCA	1,1
	60-64 ans	0	0,7	0,6	NCA	0,6
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,2</b>	<b>0,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	1	4	0	5
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	1	1	1	0	3
	65-69 ans	0	2	2	0	4
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	2	5,8	0	4,1
	55-59 ans	0	8	7	NCA	7,3
	60-64 ans	500	7	5,6	NCA	9,3
	65-69 ans	0	30,8	24,7	NCA	27,2
	70-74 ans	0	0	45,5	0	22,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>41,7</b>	<b>5,7</b>	<b>8,9</b>	<b>0</b>	<b>7,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>105,9</b>	<b>8,6</b>	<b>14,6</b>	<b>0</b>	<b>12,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	25	NCA	20
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>NCA</b>	<b>6,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	9,1	5,6	NCA	5,7
	55-59 ans	NCA	33,3	5,3	NCA	9,1
	60-64 ans	100	16,7	9,1	NCA	16,7
	65-69 ans	NCA	100	40	NCA	57,1
	70-74 ans	NCA	0	66,7	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>21,7</b>	<b>9,1</b>	<b>NCA</b>	<b>11,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	12,5	10,7	NCA	10,8
	55-59 ans	NCA	100	25	NCA	40
	60-64 ans	NCA	20	25	NCA	22,2
	65-69 ans	NCA	100	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	0	66,7	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>29,4</b>	<b>22</b>	<b>NCA</b>	<b>23,7</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
			DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	13	644	771	0	1428
	55-59 ans	23	1117	1326	0	2466
	60-64 ans	23	1165	1438	1	2627
	65-69 ans	17	866	1053	0	1936
	70-74 ans	27	730	874	1	1632
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>103</b>	<b>4522</b>	<b>5462</b>	<b>2</b>	<b>10089</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	0	6	62	0	68
	55-59 ans	1	22	78	0	101
	60-64 ans	2	13	64	0	79
	65-69 ans	0	12	42	0	54
	70-74 ans	2	12	34	0	48
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>65</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	5	3	0	10
	55-59 ans	0	7	15	0	22
	60-64 ans	0	9	7	0	16
	65-69 ans	0	0	6	0	6
	70-74 ans	0	4	9	0	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	2	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,9	8	NCA	4,8
	55-59 ans	4,3	2	5,9	NCA	4,1
	60-64 ans	8,7	1,1	4,5	0	3
	65-69 ans	0	1,4	4	NCA	2,8
	70-74 ans	7,4	1,6	3,9	0	2,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,9</b>	<b>1,4</b>	<b>5,1</b>	<b>0</b>	<b>3,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4</b>	<b>1,4</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>	<b>3,7</b>
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1,4</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>	<b>3,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,4	0,8	0,4	NCA	0,7
	55-59 ans	0	0,6	1,1	NCA	0,9
	60-64 ans	0	0,8	0,5	0	0,6
	65-69 ans	0	0	0,6	NCA	0,3
	70-74 ans	0	0,5	1	0	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0,1	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0,1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0,3	0	0	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	2	2	0	5
	55-59 ans	0	3	9	0	12
	60-64 ans	0	3	6	0	9
	65-69 ans	0	8	6	0	14
	70-74 ans	1	6	7	0	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	76,9	3,1	2,6	NCA	3,5
	55-59 ans	0	2,7	6,8	NCA	4,9
	60-64 ans	0	2,6	4,2	0	3,4
	65-69 ans	0	9,2	5,7	NCA	7,2
	70-74 ans	37	8,2	8	0	8,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>19,4</b>	<b>4,9</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>	<b>5,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>24,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,2</b>	<b>0</b>	<b>5,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	100	0	0	NCA	20
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	33,3	0	NCA	11,1
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	14,3	NCA	7,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>4,5</b>	<b>3,3</b>	<b>NCA</b>	<b>5,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	100	NCA	50
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,9</b>	<b>NCA</b>	<b>3,9</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	50	18,2	3,1	NCA	6,4
	55-59 ans	0	10,3	9,9	NCA	9,9
	60-64 ans	0	13,6	8,6	NCA	9,6
	65-69 ans	NCA	66,7	12,5	NCA	23,3
	70-74 ans	50	37,5	16,3	NCA	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28,6</b>	<b>24,4</b>	<b>9,5</b>	<b>NCA</b>	<b>13</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	50	4	NCA	10,3
	55-59 ans	NCA	11,8	23,1	NCA	19,6
	60-64 ans	0	16,7	22,2	NCA	20
	65-69 ans	NCA	72,7	33,3	NCA	48,3
	70-74 ans	100	50	30	NCA	38,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>35,2</b>	<b>21,7</b>	<b>NCA</b>	<b>25,9</b>