

1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

| | Tranches d'âge | Analogique | Numérique DR | Numérique CR | Technologie Inconnue | Toutes technologies |
|---|--------------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 121 | 220 | 212 | 0 | 553 |
| | 55-59 ans | 27 | 50 | 49 | 0 | 126 |
| | 60-64 ans | 16 | 38 | 40 | 0 | 94 |
| | 65-69 ans | 14 | 18 | 23 | 0 | 55 |
| | 70-74 ans | 6 | 15 | 20 | 0 | 41 |
| | Total 50-74 ans | 184 | 341 | 344 | 0 | 869 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 5 | 36 | 38 | 0 | 79 |
| | 55-59 ans | 3 | 11 | 8 | 0 | 22 |
| | 60-64 ans | 1 | 10 | 11 | 0 | 22 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| | 70-74 ans | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| | Total 50-74 ans | 12 | 61 | 66 | 0 | 139 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,1 | 16,4 | 17,9 | NCA | 14,3 |
| | 55-59 ans | 11,1 | 22 | 16,3 | NCA | 17,5 |
| | 60-64 ans | 6,3 | 26,3 | 27,5 | NCA | 23,4 |
| | 65-69 ans | 14,3 | 11,1 | 17,4 | NCA | 14,5 |
| | 70-74 ans | 16,7 | 13,3 | 25 | NCA | 19,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,5 | 17,9 | 19,2 | NCA | 16 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 9,6 | 18,6 | 20,5 | NCA | 17,8 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,7 | 0,5 | 0 | NCA | 0,5 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2,5 | NCA | 1,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,1 | 0,3 | 0,3 | NCA | 0,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,4 | 0,1 | 0,5 | NCA | 0,4 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0 | 0,5 | NCA | 0,2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 0 | 0,3 | NCA | 0,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0 | 0,1 | NCA | 0 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 13,6 | 9,4 | NCA | 9 |
| | 55-59 ans | 0 | 40 | 20,4 | NCA | 23,8 |
| | 60-64 ans | 0 | 52,6 | 25 | NCA | 31,9 |
| | 65-69 ans | 0 | 55,6 | 0 | NCA | 18,2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 23,5 | 11,6 | NCA | 13,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0 | 32,7 | 12,6 | NCA | 17,6 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | Total 50-74 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | Total 50-74 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 8,1 | 5,3 | NCA | 6,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 18,2 | 12,5 | NCA | 13,6 |
| | 60-64 ans | 0 | 20 | 8,3 | NCA | 13 |
| | 65-69 ans | 0 | 50 | 0 | NCA | 12,5 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 12,9 | 6 | NCA | 8,4 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 16,7 | 18,2 | NCA | 16,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 40 | 50 | NCA | 33,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 66,7 | 20 | NCA | 33,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 100 | NCA | NCA | 33,3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 27,6 | 20 | NCA | 21,1 |

| 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011 | | Analogique | Numérique DR | Numérique CR | Technologie Inconnue | Toutes technologies |
|---|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Tranches d'âge | | | | | | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 206 | 955 | 877 | 0 | 2038 |
| | 55-59 ans | 47 | 180 | 165 | 0 | 392 |
| | 60-64 ans | 51 | 170 | 158 | 0 | 379 |
| | 65-69 ans | 26 | 87 | 72 | 0 | 185 |
| | 70-74 ans | 12 | 60 | 52 | 0 | 124 |
| | Total 50-74 ans | 342 | 1452 | 1324 | 0 | 3118 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 8 | 85 | 95 | 0 | 188 |
| | 55-59 ans | 2 | 12 | 19 | 0 | 33 |
| | 60-64 ans | 2 | 14 | 18 | 0 | 34 |
| | 65-69 ans | 1 | 9 | 9 | 0 | 19 |
| | 70-74 ans | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| | Total 50-74 ans | 14 | 122 | 147 | 0 | 283 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 3 | 6 | 0 | 15 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 3,9 | 8,9 | 10,8 | NCA | 9,2 |
| | 55-59 ans | 4,3 | 6,7 | 11,5 | NCA | 8,4 |
| | 60-64 ans | 3,9 | 8,2 | 11,4 | NCA | 9 |
| | 65-69 ans | 3,8 | 10,3 | 12,5 | NCA | 10,3 |
| | 70-74 ans | 8,3 | 3,3 | 11,5 | NCA | 7,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 4,1 | 8,4 | 11,1 | NCA | 9,1 |
| 50-74 ans (standardisé) | 4,6 | 7,6 | 11,5 | NCA | 8,9 | |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,5 | 0,2 | 0,6 | NCA | 0,5 |
| | 55-59 ans | 2,1 | 0,6 | 0 | NCA | 0,5 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 0,6 | NCA | 0,5 |
| | 65-69 ans | 3,8 | 0 | 0 | NCA | 0,5 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,8 | 0,2 | 0,5 | NCA | 0,5 |
| 50-74 ans (standardisé) | 1,9 | 0,2 | 0,3 | NCA | 0,4 | |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,5 | 0 | 0,2 | NCA | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,3 | 0 | 0,2 | NCA | 0,1 |
| 50-74 ans (standardisé) | 0,1 | 0 | 0 | NCA | 0 | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 0 | 13 | 5 | 0 | 18 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 16 | 9 | 0 | 27 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 13,6 | 5,7 | NCA | 8,8 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 12,1 | NCA | 5,1 |
| | 60-64 ans | 0 | 17,6 | 12,7 | NCA | 13,2 |
| | 65-69 ans | 76,9 | 0 | 0 | NCA | 10,8 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,8 | 11 | 6,8 | NCA | 8,7 |
| 50-74 ans (standardisé) | 11,5 | 7,1 | 7,1 | NCA | 7,9 | |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 50 | NCA | NCA | NCA | 50 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | Total 50-74 ans | 50 | 0 | 0 | NCA | 3,7 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | NCA | 20 | 25 | NCA | 21,4 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 50 | NCA | 50 |
| | 60-64 ans | NCA | 33,3 | 0 | NCA | 20 |
| | 65-69 ans | 0 | NCA | NCA | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | Total 50-74 ans | 0 | 23,1 | 25 | NCA | 21,7 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 14,9 | 5 | NCA | 9,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 10,5 | NCA | 5,7 |
| | 60-64 ans | 0 | 21,4 | 10,5 | NCA | 13,9 |
| | 65-69 ans | 100 | 0 | 0 | NCA | 10 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 12,8 | 5,9 | NCA | 9,1 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 30,2 | 14,3 | NCA | 22 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 28,6 | NCA | 16,7 |
| | 60-64 ans | 0 | 33,3 | 20 | NCA | 25 |
| | 65-69 ans | 100 | 0 | 0 | NCA | 25 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 22,2 | 25,8 | 16,1 | NCA | 21,3 |

| Dépistages subséquents sur la période 2010-2011 | Tranches d'âge | Analogue | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | DR | DR | CR | Inconnue | technologies |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 195 | 1132 | 1161 | 0 | 2488 |
| | 55-59 ans | 438 | 1989 | 1879 | 0 | 4306 |
| | 60-64 ans | 492 | 2145 | 1973 | 1 | 4611 |
| | 65-69 ans | 366 | 1419 | 1353 | 0 | 3138 |
| | 70-74 ans | 402 | 1148 | 1070 | 0 | 2620 |
| | Total 50-74 ans | 1893 | 7833 | 7436 | 1 | 17163 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 6 | 69 | 89 | 0 | 164 |
| | 55-59 ans | 15 | 134 | 137 | 0 | 286 |
| | 60-64 ans | 16 | 121 | 153 | 0 | 290 |
| | 65-69 ans | 10 | 83 | 99 | 0 | 192 |
| | 70-74 ans | 11 | 55 | 81 | 0 | 147 |
| | Total 50-74 ans | 58 | 462 | 559 | 0 | 1079 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 |
| | 55-59 ans | 7 | 3 | 8 | 0 | 18 |
| | 60-64 ans | 3 | 5 | 11 | 0 | 19 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| | 70-74 ans | 4 | 9 | 7 | 0 | 20 |
| | Total 50-74 ans | 18 | 21 | 37 | 0 | 76 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 3,1 | 6,1 | 7,7 | NCA | 6,6 |
| | 55-59 ans | 3,4 | 6,7 | 7,3 | NCA | 6,6 |
| | 60-64 ans | 3,3 | 5,6 | 7,8 | 0 | 6,3 |
| | 65-69 ans | 2,7 | 5,8 | 7,3 | NCA | 6,1 |
| | 70-74 ans | 2,7 | 4,8 | 7,6 | NCA | 5,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 3,1 | 5,9 | 7,5 | 0 | 6,3 |
| 50-74 ans (standardisé) | 3,1 | 5,9 | 7,5 | 0 | 6,3 | |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1 | 0,2 | 0,5 | NCA | 0,4 |
| | 55-59 ans | 1,6 | 0,2 | 0,4 | NCA | 0,4 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0 | 0,4 |
| | 65-69 ans | 0,5 | 0,1 | 0,4 | NCA | 0,3 |
| | 70-74 ans | 1 | 0,8 | 0,7 | NCA | 0,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 1 | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,4 |
| 50-74 ans (standardisé) | 1 | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,4 | |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,5 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | 0,2 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-74 ans (standardisé) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| | 55-59 ans | 1 | 13 | 7 | 0 | 21 |
| | 60-64 ans | 0 | 10 | 12 | 0 | 22 |
| | 65-69 ans | 2 | 13 | 9 | 0 | 24 |
| | 70-74 ans | 2 | 8 | 6 | 0 | 16 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 47 | 39 | 0 | 91 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| | 60-64 ans | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 65-69 ans | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 13 | 5 | 0 | 19 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 2,7 | 4,3 | NCA | 3,2 |
| | 55-59 ans | 2,3 | 6,5 | 3,7 | NCA | 4,9 |
| | 60-64 ans | 0 | 4,7 | 6,1 | 0 | 4,8 |
| | 65-69 ans | 5,5 | 9,2 | 6,7 | NCA | 7,6 |
| | 70-74 ans | 5 | 7 | 5,6 | NCA | 6,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 2,6 | 6 | 5,2 | 0 | 5,3 |
| 50-74 ans (standardisé) | 2,1 | 5,7 | 5,1 | 0 | 5 | |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | NCA | 33,3 | 0 | NCA | 12,5 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 50 | 0 | 16,7 | NCA | 12,5 |
| | Total 50-74 ans | 20 | 2,1 | 2,6 | NCA | 3,3 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | NCA | 66,7 | 0 | NCA | 33,3 |
| | 55-59 ans | 0 | 25 | 28,6 | NCA | 25 |
| | 60-64 ans | NCA | 33,3 | 0 | NCA | 14,3 |
| | 65-69 ans | 50 | 27,3 | 11,1 | NCA | 22,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 28,6 | 33,3 | NCA | 26,7 |
| | Total 50-74 ans | 20 | 31 | 13,5 | NCA | 22,6 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 4,2 | 5,3 | NCA | 4,6 |
| | 55-59 ans | 4,5 | 9,5 | 4,9 | NCA | 6,9 |
| | 60-64 ans | 0 | 8 | 7,4 | NCA | 7,2 |
| | 65-69 ans | 16,7 | 14,1 | 8,7 | NCA | 11,4 |
| | 70-74 ans | 13,3 | 12,7 | 6,8 | NCA | 9,6 |
| | Total 50-74 ans | 6,6 | 9,6 | 6,6 | NCA | 7,8 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 9,4 | 19,2 | NCA | 13,1 |
| | 55-59 ans | 10 | 20 | 15,6 | NCA | 17,5 |
| | 60-64 ans | 0 | 17,2 | 21,1 | NCA | 18,3 |
| | 65-69 ans | 28,6 | 27,3 | 26,5 | NCA | 27,1 |
| | 70-74 ans | 33,3 | 25 | 22,2 | NCA | 24,6 |
| | Total 50-74 ans | 16,1 | 19,9 | 20,6 | NCA | 20 |