

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	364	243	1035	0	1642
	55-59 ans	115	59	298	0	472
	60-64 ans	84	42	219	0	345
	65-69 ans	61	26	116	0	203
	70-74 ans	30	21	90	0	141
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>654</b>	<b>391</b>	<b>1758</b>	<b>0</b>	<b>2803</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	48	53	255	0	356
	55-59 ans	15	12	51	0	78
	60-64 ans	9	5	39	0	53
	65-69 ans	18	2	25	0	45
	70-74 ans	7	4	17	0	28
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>76</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>560</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	4	2	6	0	12
	55-59 ans	2	0	6	0	8
	60-64 ans	1	0	5	0	6
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	0	1	0	3
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,2	21,8	24,6	NCA	21,7
	55-59 ans	13	20,3	17,1	NCA	16,5
	60-64 ans	10,7	11,9	17,8	NCA	15,4
	65-69 ans	29,5	7,7	21,6	NCA	22,2
	70-74 ans	23,3	19	18,9	NCA	19,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,8</b>	<b>19,4</b>	<b>22</b>	<b>NCA</b>	<b>20</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,5</b>	<b>16,8</b>	<b>20</b>	<b>NCA</b>	<b>18,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	0,8	0,6	NCA	0,7
	55-59 ans	1,7	0	2	NCA	1,7
	60-64 ans	1,2	0	2,3	NCA	1,7
	65-69 ans	0	0	0,9	NCA	0,5
	70-74 ans	0	0	2,2	NCA	1,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>	<b>NCA</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>1,6</b>	<b>NCA</b>	<b>1,2</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0	0,1	NCA	0,2
	55-59 ans	0,9	1,7	0	NCA	0,4
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	1	8	0	12
	55-59 ans	3	0	5	0	8
	60-64 ans	2	0	5	0	7
	65-69 ans	3	0	8	0	11
	70-74 ans	3	0	5	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,2	4,1	7,7	NCA	7,3
	55-59 ans	26,1	0	16,8	NCA	16,9
	60-64 ans	23,8	0	22,8	NCA	20,3
	65-69 ans	49,2	0	69	NCA	54,2
	70-74 ans	100	0	55,6	NCA	56,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>21,4</b>	<b>2,6</b>	<b>17,6</b>	<b>NCA</b>	<b>16,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>35,3</b>	<b>1</b>	<b>29,2</b>	<b>NCA</b>	<b>26,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	66,7	NCA	0	NCA	25
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>4,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	0	12,5	NCA	16,7
	55-59 ans	0	NCA	20	NCA	12,5
	60-64 ans	0	NCA	20	NCA	14,3
	65-69 ans	0	NCA	25	NCA	20
	70-74 ans	0	NCA	25	NCA	16,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>NCA</b>	<b>16,3</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,9	1,8	2,7	NCA	2,7
	55-59 ans	17,6	0	7,1	NCA	8,2
	60-64 ans	20	0	9,3	NCA	10,3
	65-69 ans	16,7	0	26,9	NCA	21,7
	70-74 ans	28,6	0	27,8	NCA	24,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,7</b>	<b>1,3</b>	<b>6,7</b>	<b>NCA</b>	<b>6,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	25	4,8	5,9	NCA	6,9
	55-59 ans	16,7	0	17,4	NCA	14,7
	60-64 ans	66,7	0	25	NCA	28
	65-69 ans	37,5	NCA	43,8	NCA	41,7
	70-74 ans	66,7	0	62,5	NCA	58,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35,7</b>	<b>3,4</b>	<b>16,1</b>	<b>NCA</b>	<b>16,9</b>

## 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1344	1022	5194	1582	9142
	55-59 ans	344	248	1256	387	2235
	60-64 ans	398	233	1239	344	2214
	65-69 ans	179	144	707	186	1216
	70-74 ans	113	81	385	87	666
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2378</b>	<b>1728</b>	<b>8781</b>	<b>2586</b>	<b>15473</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	201	180	1003	290	1674
	55-59 ans	44	24	223	75	366
	60-64 ans	47	25	169	62	303
	65-69 ans	23	17	128	42	210
	70-74 ans	21	7	49	22	99
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>336</b>	<b>253</b>	<b>1572</b>	<b>491</b>	<b>2652</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	22	10	26	59	117
	55-59 ans	5	1	7	11	24
	60-64 ans	5	2	6	7	20
	65-69 ans	0	3	3	3	9
	70-74 ans	0	1	3	2	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>45</b>	<b>82</b>	<b>176</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	1	2	2	7
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	1	1
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15	17,6	19,3	18,3	18,3
	55-59 ans	12,8	9,7	17,8	19,4	16,4
	60-64 ans	11,8	10,7	13,6	18	13,7
	65-69 ans	12,8	11,8	18,1	22,6	17,3
	70-74 ans	18,6	8,6	12,7	25,3	14,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,1</b>	<b>14,6</b>	<b>17,9</b>	<b>19</b>	<b>17,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>16,6</b>	<b>19</b>	<b>16,2</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,6	1	0,5	3,7	1,3
	55-59 ans	1,5	0,4	0,6	2,8	1,1
	60-64 ans	1,3	0,9	0,5	2	0,9
	65-69 ans	0	2,1	0,4	1,6	0,7
	70-74 ans	0	1,2	0,8	2,3	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>3,2</b>	<b>1,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>	<b>3,2</b>	<b>1</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0,1	0	0,1	0,1
	55-59 ans	0	0,4	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0,3	0
	65-69 ans	0	0,7	0,1	0	0,2
	70-74 ans	0	0	0,3	0	0,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	10	51	6	70
	55-59 ans	2	1	7	4	14
	60-64 ans	6	4	13	2	25
	65-69 ans	1	1	14	4	20
	70-74 ans	3	1	3	1	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>88</b>	<b>17</b>	<b>137</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	11	2	14
	55-59 ans	1	0	0	1	2
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	3	0	3
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>21</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	9,8	9,8	3,8	7,7
	55-59 ans	5,8	4	5,6	10,3	6,3
	60-64 ans	15,1	17,2	10,5	5,8	11,3
	65-69 ans	5,6	6,9	19,8	21,5	16,4
	70-74 ans	26,5	12,3	7,8	11,5	12
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,3</b>	<b>9,8</b>	<b>10</b>	<b>6,6</b>	<b>8,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,8</b>	<b>9,9</b>	<b>10,1</b>	<b>6,6</b>	<b>10</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	16,7	1,4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,9</b>	<b>0,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	11,1	23,4	40	21,9
	55-59 ans	50	0	0	25	15,4
	60-64 ans	0	25	0	0	4,2
	65-69 ans	0	0	23,1	0	15,8
	70-74 ans	0	100	0	0	12,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>18,8</b>	<b>17,1</b>	<b>18,8</b>	<b>16,4</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,4	5,3	4,3	1,8	3,6
	55-59 ans	4,2	4	3,1	4,7	3,6
	60-64 ans	11,5	11,1	6,3	2,9	6,9
	65-69 ans	4,3	0	8,4	9,1	7,3
	70-74 ans	9,5	12,5	5,8	4,2	6,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>5,6</b>	<b>4,7</b>	<b>3,1</b>	<b>4,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12	9,9	14,2	NCA	13,1
	55-59 ans	33,3	6,7	10,4	NCA	11,4
	60-64 ans	40	23,1	17,2	NCA	21
	65-69 ans	NCA	0	23,4	NCA	19,6
	70-74 ans	66,7	20	14,3	NCA	20,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>10,5</b>	<b>14,9</b>	<b>NCA</b>	<b>14,7</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
			DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1189	808	4546	1223	7766
	55-59 ans	2363	1540	9594	2136	15633
	60-64 ans	2687	1714	10732	2893	18026
	65-69 ans	2127	1185	7881	2349	13542
	70-74 ans	1920	823	5742	1797	10282
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10286</b>	<b>6070</b>	<b>38495</b>	<b>10398</b>	<b>65249</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	137	100	793	171	1201
	55-59 ans	257	188	1315	317	2077
	60-64 ans	295	176	1391	450	2312
	65-69 ans	236	117	931	336	1620
	70-74 ans	228	73	604	269	1174
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1153</b>	<b>654</b>	<b>5034</b>	<b>1543</b>	<b>8384</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	14	9	22	22	67
	55-59 ans	17	11	51	33	112
	60-64 ans	39	13	72	59	183
	65-69 ans	24	13	44	58	139
	70-74 ans	17	4	39	29	89
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>111</b>	<b>50</b>	<b>228</b>	<b>201</b>	<b>590</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	1	2	0	5
	55-59 ans	1	2	4	6	13
	60-64 ans	2	6	0	4	12
	65-69 ans	0	1	4	3	8
	70-74 ans	4	0	3	2	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>47</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,5	12,4	17,4	14	15,5
	55-59 ans	10,9	12,2	13,7	14,8	13,3
	60-64 ans	11	10,3	13	15,6	12,8
	65-69 ans	11,1	9,9	11,8	14,3	12
	70-74 ans	11,9	8,9	10,5	15	11,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,2</b>	<b>10,8</b>	<b>13,1</b>	<b>14,8</b>	<b>12,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,2</b>	<b>11</b>	<b>13,7</b>	<b>14,8</b>	<b>13,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	1,1	0,5	1,8	0,9
	55-59 ans	0,7	0,7	0,5	1,5	0,7
	60-64 ans	1,5	0,8	0,7	2	1
	65-69 ans	1,1	1,1	0,6	2,5	1
	70-74 ans	0,9	0,5	0,7	1,6	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>1,9</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>1,9</b>	<b>0,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,1	0	0	0,1
	55-59 ans	0	0,1	0	0,3	0,1
	60-64 ans	0,1	0,4	0	0,1	0,1
	65-69 ans	0	0,1	0,1	0,1	0,1
	70-74 ans	0,2	0	0,1	0,1	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	2	25	5	38
	55-59 ans	9	8	54	14	85
	60-64 ans	16	14	83	10	123
	65-69 ans	11	13	86	16	126
	70-74 ans	15	7	68	12	102
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>44</b>	<b>316</b>	<b>57</b>	<b>474</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	2	2
	55-59 ans	1	0	4	1	6
	60-64 ans	4	0	7	0	11
	65-69 ans	0	0	4	0	4
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>25</b>
NC04- Nombre de cancers canauxaires in situ	50-54 ans	1	1	4	0	6
	55-59 ans	1	3	11	2	17
	60-64 ans	3	5	14	0	22
	65-69 ans	2	2	14	1	19
	70-74 ans	2	2	15	3	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>58</b>	<b>6</b>	<b>86</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5	2,5	5,5	4,1	4,9
	55-59 ans	3,8	5,2	5,6	6,6	5,4
	60-64 ans	6	8,2	7,7	3,5	6,8
	65-69 ans	5,2	11	10,9	6,8	9,3
	70-74 ans	7,8	8,5	11,8	6,7	9,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,5</b>	<b>7,2</b>	<b>8,2</b>	<b>5,5</b>	<b>7,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,4</b>	<b>6,5</b>	<b>7,7</b>	<b>5,5</b>	<b>6,8</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	40	5,3
	55-59 ans	11,1	0	7,4	7,1	7,1
	60-64 ans	25	0	8,4	0	8,9
	65-69 ans	0	0	4,7	0	3,2
	70-74 ans	6,7	0	1,5	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,5</b>	<b>0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	50	16,7	0	16,7
	55-59 ans	14,3	37,5	22	14,3	21,5
	60-64 ans	18,8	38,5	17,3	0	18,5
	65-69 ans	20	16,7	16,7	7,1	15,8
	70-74 ans	13,3	28,6	22,4	30	22,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>11,5</b>	<b>19</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,3	0,9	2,8	2,6	2,7
	55-59 ans	3	3,5	3,9	4,1	3,8
	60-64 ans	4,9	7,4	5	2	4,6
	65-69 ans	3,9	8,5	7,3	4,2	6,2
	70-74 ans	6,2	9,1	9	4,1	7,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>5,7</b>	<b>5,3</b>	<b>3,3</b>	<b>4,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16	2,7	11,1	NCA	10,4
	55-59 ans	17,2	9,1	14,5	NCA	13,7
	60-64 ans	14,6	16	18	NCA	17,3
	65-69 ans	22,7	18	25,4	NCA	23,9
	70-74 ans	28,6	15,8	33,5	NCA	29,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,5</b>	<b>12,9</b>	<b>19,5</b>	<b>NCA</b>	<b>18,4</b>