

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1097	504	2880	15	4496
	55-59 ans	224	71	402	6	703
	60-64 ans	157	54	291	4	506
	65-69 ans	57	24	135	4	220
	70-74 ans	38	19	98	2	157
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1573</b>	<b>672</b>	<b>3806</b>	<b>31</b>	<b>6082</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	189	62	496	2	749
	55-59 ans	37	14	64	0	115
	60-64 ans	24	4	41	0	69
	65-69 ans	8	4	19	0	31
	70-74 ans	6	1	13	0	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>264</b>	<b>85</b>	<b>633</b>	<b>2</b>	<b>984</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	19	3	26	0	48
	55-59 ans	2	1	4	0	7
	60-64 ans	0	0	5	0	5
	65-69 ans	2	0	1	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	3	1	3	0	7
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,2	12,3	17,2	13,3	16,7
	55-59 ans	16,5	19,7	15,9	0	16,4
	60-64 ans	15,3	7,4	14,1	0	13,6
	65-69 ans	14	16,7	14,1	0	14,1
	70-74 ans	15,8	5,3	13,3	0	12,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,8</b>	<b>12,6</b>	<b>16,6</b>	<b>6,5</b>	<b>16,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,9</b>	<b>12,7</b>	<b>15,2</b>	<b>6,5</b>	<b>15</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	0,6	0,9	0	1,1
	55-59 ans	0,9	1,4	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1,7	0	1
	65-69 ans	3,5	0	0,7	0	1,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,2	0,1	0	0,2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	4	27	0	41
	55-59 ans	2	0	7	0	9
	60-64 ans	5	0	6	0	11
	65-69 ans	4	0	2	0	6
	70-74 ans	2	0	4	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	0	2	0	4
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	0	2	0	4
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,1	7,9	9,4	0	9,1
	55-59 ans	8,9	0	17,4	0	12,8
	60-64 ans	31,8	0	20,6	0	21,7
	65-69 ans	70,2	0	14,8	0	27,3
	70-74 ans	52,6	0	40,8	0	38,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,6</b>	<b>6</b>	<b>12,1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>29,3</b>	<b>2</b>	<b>19,1</b>	<b>0</b>	<b>19,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	20	0	7,4	NCA	9,8
	55-59 ans	0	NCA	14,3	NCA	11,1
	60-64 ans	0	NCA	33,3	NCA	18,2
	65-69 ans	25	NCA	0	NCA	16,7
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>10,9</b>	<b>NCA</b>	<b>11</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	0	7,4	NCA	9,8
	55-59 ans	0	NCA	16,7	NCA	12,5
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	50	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>	<b>NCA</b>	<b>9,7</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,8	6,2	5	0	5
	55-59 ans	5,1	0	10,4	NCA	7,4
	60-64 ans	20,8	0	13	NCA	14,9
	65-69 ans	44,4	0	10	NCA	18,2
	70-74 ans	33,3	0	30,8	NCA	30
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4,5</b>	<b>6,8</b>	<b>0</b>	<b>6,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,2	17,4	12,7	NCA	13,6
	55-59 ans	18,2	0	21,9	NCA	18,4
	60-64 ans	41,7	0	27,3	NCA	31,4
	65-69 ans	80	0	25	NCA	35,3
	70-74 ans	66,7	NCA	66,7	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23,7</b>	<b>11,8</b>	<b>16,6</b>	<b>NCA</b>	<b>17,9</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1412	743	3763	15	5933
	55-59 ans	179	76	422	10	687
	60-64 ans	151	95	323	7	576
	65-69 ans	72	28	149	3	252
	70-74 ans	60	17	92	4	173
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1874</b>	<b>959</b>	<b>4749</b>	<b>39</b>	<b>7621</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	229	114	478	1	822
	55-59 ans	21	17	49	1	88
	60-64 ans	10	12	42	1	65
	65-69 ans	9	4	18	0	31
	70-74 ans	3	0	8	0	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>272</b>	<b>147</b>	<b>595</b>	<b>3</b>	<b>1017</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	13	5	28	0	46
	55-59 ans	1	0	3	0	4
	60-64 ans	3	2	2	0	7
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	1	1	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>60</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	3	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,2	15,3	12,7	6,7	13,9
	55-59 ans	11,7	22,4	11,6	10	12,8
	60-64 ans	6,6	12,6	13	14,3	11,3
	65-69 ans	12,5	14,3	12,1	0	12,3
	70-74 ans	5	0	8,7	0	6,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,5</b>	<b>15,3</b>	<b>12,5</b>	<b>7,7</b>	<b>13,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,9</b>	<b>14,1</b>	<b>11,8</b>	<b>7,7</b>	<b>11,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,9	0,7	0,7	0	0,8
	55-59 ans	0,6	0	0,7	0	0,6
	60-64 ans	2	2,1	0,6	0	1,2
	65-69 ans	1,4	0	0	0	0,4
	70-74 ans	0	0	1,1	25	1,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>2,6</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0,8</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0,7	0	0,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	2	24	0	32
	55-59 ans	0	0	6	0	6
	60-64 ans	0	1	5	0	6
	65-69 ans	2	0	1	0	3
	70-74 ans	1	0	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	8	0	8
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,2	2,7	6,4	0	5,4
	55-59 ans	0	0	14,2	0	8,7
	60-64 ans	0	10,5	15,5	0	10,4
	65-69 ans	27,8	0	6,7	0	11,9
	70-74 ans	16,7	0	21,7	0	17,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,8</b>	<b>3,1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>6,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,6</b>	<b>2,9</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	4,2	NCA	3,1
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,6</b>	<b>NCA</b>	<b>2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	33,3	NCA	25
	55-59 ans	NCA	NCA	16,7	NCA	16,7
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	50	NCA	0	NCA	33,3
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>0</b>	<b>23,7</b>	<b>NCA</b>	<b>20</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,5	1,7	4,8	0	3,7
	55-59 ans	0	0	11,5	0	6,6
	60-64 ans	0	7,1	11,4	0	8,3
	65-69 ans	20	0	5,6	NCA	9,4
	70-74 ans	33,3	NCA	22,2	0	23,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>1,9</b>	<b>6,1</b>	<b>0</b>	<b>4,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,5	5,6	15,3	NCA	12,6
	55-59 ans	0	0	23,8	0	16,7
	60-64 ans	0	14,3	50	NCA	33,3
	65-69 ans	50	NCA	0	NCA	25
	70-74 ans	50	NCA	50	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,2</b>	<b>6,4</b>	<b>18,8</b>	<b>0</b>	<b>15,4</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
			DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2422	1031	6132	8	9593
	55-59 ans	4343	1835	10303	23	16504
	60-64 ans	4381	1826	11027	21	17255
	65-69 ans	2821	1030	7062	26	10939
	70-74 ans	2525	783	6106	7	9421
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16492</b>	<b>6505</b>	<b>40630</b>	<b>85</b>	<b>63712</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	303	128	557	0	988
	55-59 ans	412	160	818	3	1393
	60-64 ans	363	114	705	3	1185
	65-69 ans	209	62	430	2	703
	70-74 ans	183	37	349	0	569
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1470</b>	<b>501</b>	<b>2859</b>	<b>8</b>	<b>4838</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	17	7	47	0	71
	55-59 ans	36	9	74	1	120
	60-64 ans	34	11	54	0	99
	65-69 ans	16	7	48	1	72
	70-74 ans	17	1	23	0	41
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>120</b>	<b>35</b>	<b>246</b>	<b>2</b>	<b>403</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	4	0	4	0	8
	55-59 ans	6	1	4	1	12
	60-64 ans	2	2	5	0	9
	65-69 ans	3	0	4	0	7
	70-74 ans	1	0	4	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>41</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,5	12,4	9,1	0	10,3
	55-59 ans	9,5	8,7	7,9	13	8,4
	60-64 ans	8,3	6,2	6,4	14,3	6,9
	65-69 ans	7,4	6	6,1	7,7	6,4
	70-74 ans	7,2	4,7	5,7	0	6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,9</b>	<b>7,7</b>	<b>7</b>	<b>9,4</b>	<b>7,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,3</b>	<b>8,1</b>	<b>7,3</b>	<b>9,4</b>	<b>7,9</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,7	0,7	0,8	0	0,7
	55-59 ans	0,8	0,5	0,7	4,3	0,7
	60-64 ans	0,8	0,6	0,5	0	0,6
	65-69 ans	0,6	0,7	0,7	3,8	0,7
	70-74 ans	0,7	0,1	0,4	0	0,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>2,4</b>	<b>0,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>2,4</b>	<b>0,6</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0,1	0,1	0	4,3	0,1
	60-64 ans	0	0,1	0	0	0,1
	65-69 ans	0,1	0	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0	0	0,1	0	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	4	20	0	34
	55-59 ans	18	11	54	0	83
	60-64 ans	28	10	74	0	112
	65-69 ans	17	4	54	0	75
	70-74 ans	26	12	55	0	93
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>41</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>397</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	5	0	6
	60-64 ans	3	0	1	0	4
	65-69 ans	0	0	7	0	7
	70-74 ans	3	0	2	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	2	0	3
	55-59 ans	1	2	9	0	12
	60-64 ans	6	1	9	0	16
	65-69 ans	2	2	7	0	11
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,1	3,9	3,3	0	3,5
	55-59 ans	4,1	6	5,2	0	5
	60-64 ans	6,4	5,5	6,7	0	6,5
	65-69 ans	6	3,9	7,6	0	6,9
	70-74 ans	10,3	15,3	9	0	9,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>6,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,8</b>	<b>6,4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5,9</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	5,6	0	9,3	NCA	7,2
	60-64 ans	10,7	0	1,4	NCA	3,6
	65-69 ans	0	0	13	NCA	9,3
	70-74 ans	11,5	0	3,6	NCA	5,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>5,8</b>	<b>NCA</b>	<b>5,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	10	0	10	NCA	8,8
	55-59 ans	5,6	18,2	17	NCA	14,6
	60-64 ans	21,4	10	12,2	NCA	14,3
	65-69 ans	11,8	50	13	NCA	14,7
	70-74 ans	0	0	3,6	NCA	2,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,1</b>	<b>12,2</b>	<b>11,3</b>	<b>NCA</b>	<b>11,1</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,1	3	3,2	NCA	3,1
	55-59 ans	4	5,9	6	0	5,4
	60-64 ans	6,6	8,1	9,5	0	8,4
	65-69 ans	7,6	5,8	11,3	0	9,7
	70-74 ans	13	31,6	14,9	NCA	15,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>7,5</b>	<b>8,2</b>	<b>0</b>	<b>7,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,6	8,9	11,9	NCA	12,3
	55-59 ans	16,2	19,6	19,7	0	18,8
	60-64 ans	23,4	20,5	28,6	0	26,1
	65-69 ans	24,3	13,3	36,7	0	30
	70-74 ans	38,5	66,7	38,2	NCA	40,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,9</b>	<b>20,7</b>	<b>26,1</b>	<b>0</b>	<b>24,5</b>