

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	127	39	578	0	744
	55-59 ans	20	3	65	0	88
	60-64 ans	10	7	62	0	79
	65-69 ans	3	1	29	0	33
	70-74 ans	7	4	14	0	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>167</b>	<b>54</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>969</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	25	10	85	0	120
	55-59 ans	5	1	16	0	22
	60-64 ans	0	1	6	0	7
	65-69 ans	0	0	5	0	5
	70-74 ans	2	0	3	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>159</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	0	20	0	30
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	3	0	3
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	5	0	5
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	19,7	25,6	14,7	NCA	16,1
	55-59 ans	25	33,3	24,6	NCA	25
	60-64 ans	0	14,3	9,7	NCA	8,9
	65-69 ans	0	0	17,2	NCA	15,2
	70-74 ans	28,6	0	21,4	NCA	20
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>19,2</b>	<b>22,2</b>	<b>15,4</b>	<b>NCA</b>	<b>16,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,2</b>	<b>17,6</b>	<b>17,4</b>	<b>NCA</b>	<b>17,2</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,9	0	3,5	NCA	4
	55-59 ans	0	33,3	0	NCA	1,1
	60-64 ans	0	0	4,8	NCA	3,8
	65-69 ans	33,3	0	3,4	NCA	6,1
	70-74 ans	0	0	21,4	NCA	12
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,6</b>	<b>1,9</b>	<b>3,6</b>	<b>NCA</b>	<b>4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,9</b>	<b>8,2</b>	<b>5,5</b>	<b>NCA</b>	<b>4,7</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,9	NCA	0,7
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	7,1	NCA	4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,8</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	0	8	0	11
	55-59 ans	1	0	4	0	5
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	3	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	23,6	0	13,8	NCA	14,8
	55-59 ans	50	0	61,5	NCA	56,8
	60-64 ans	0	0	16,1	NCA	12,7
	65-69 ans	0	0	34,5	NCA	30,3
	70-74 ans	0	0	71,4	NCA	40
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>20,1</b>	<b>NCA</b>	<b>19,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>18,2</b>	<b>0</b>	<b>37,4</b>	<b>NCA</b>	<b>30,6</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	50	NCA	42,9	NCA	44,4
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>NCA</b>	<b>21,4</b>	<b>NCA</b>	<b>23,5</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,8	0	7,7	NCA	7,4
	55-59 ans	20	0	25	NCA	22,7
	60-64 ans	NCA	0	11,1	NCA	10
	65-69 ans	0	NCA	16,7	NCA	14,3
	70-74 ans	0	NCA	16,7	NCA	12,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>10,6</b>	<b>NCA</b>	<b>9,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,8	0	14,3	NCA	13,7
	55-59 ans	25	NCA	36,4	NCA	33,3
	60-64 ans	NCA	0	20	NCA	16,7
	65-69 ans	0	NCA	16,7	NCA	14,3
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>	<b>19,2</b>	<b>NCA</b>	<b>17,5</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	595	193	2170	0	2958
	55-59 ans	215	43	407	0	665
	60-64 ans	217	56	412	0	685
	65-69 ans	98	29	230	0	357
	70-74 ans	85	16	198	0	299
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1210</b>	<b>337</b>	<b>3417</b>	<b>0</b>	<b>4964</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	72	39	222	0	333
	55-59 ans	31	6	40	0	77
	60-64 ans	28	7	37	0	72
	65-69 ans	11	4	27	0	42
	70-74 ans	10	5	18	0	33
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>152</b>	<b>61</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>557</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	18	2	79	0	99
	55-59 ans	5	2	10	0	17
	60-64 ans	7	2	21	0	30
	65-69 ans	4	2	6	0	12
	70-74 ans	3	1	0	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>162</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	14	0	15
	55-59 ans	1	2	0	0	3
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,1	20,2	10,2	NCA	11,3
	55-59 ans	14,4	14	9,8	NCA	11,6
	60-64 ans	12,9	12,5	9	NCA	10,5
	65-69 ans	11,2	13,8	11,7	NCA	11,8
	70-74 ans	11,8	31,3	9,1	NCA	11
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,6</b>	<b>18,1</b>	<b>10,1</b>	<b>NCA</b>	<b>11,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,7</b>	<b>17,7</b>	<b>9,9</b>	<b>NCA</b>	<b>11,2</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3	1	3,6	NCA	3,3
	55-59 ans	2,3	4,7	2,5	NCA	2,6
	60-64 ans	3,2	3,6	5,1	NCA	4,4
	65-69 ans	4,1	6,9	2,6	NCA	3,4
	70-74 ans	3,5	6,3	0	NCA	1,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,1</b>	<b>2,7</b>	<b>3,4</b>	<b>NCA</b>	<b>3,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,1</b>	<b>4,1</b>	<b>3</b>	<b>NCA</b>	<b>3,1</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0,6	NCA	0,5
	55-59 ans	0,5	4,7	0	NCA	0,5
	60-64 ans	0	0	0,5	NCA	0,3
	65-69 ans	0	0	0,4	NCA	0,3
	70-74 ans	0	0	0,5	NCA	0,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>NCA</b>	<b>0,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>NCA</b>	<b>0,4</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	0	14	0	15
	55-59 ans	1	2	4	0	7
	60-64 ans	1	0	6	0	7
	65-69 ans	1	0	4	0	5
	70-74 ans	1	1	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	0	6,5	NCA	5,1
	55-59 ans	4,7	46,5	9,8	NCA	10,5
	60-64 ans	4,6	0	14,6	NCA	10,2
	65-69 ans	10,2	0	17,4	NCA	14
	70-74 ans	11,8	62,5	10,1	NCA	13,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,1</b>	<b>8,9</b>	<b>8,8</b>	<b>NCA</b>	<b>7,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,8</b>	<b>20,4</b>	<b>11,2</b>	<b>NCA</b>	<b>10</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	14,3	NCA	13,3
	55-59 ans	0	50	0	NCA	14,3
	60-64 ans	0	NCA	33,3	NCA	28,6
	65-69 ans	0	NCA	25	NCA	20
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>33,3</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>15,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	14,3	NCA	13,3
	55-59 ans	100	50	0	NCA	28,6
	60-64 ans	0	NCA	16,7	NCA	14,3
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>33,3</b>	<b>10</b>	<b>NCA</b>	<b>13,2</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,1	0	4,7	NCA	3,5
	55-59 ans	2,9	28,6	8	NCA	7,6
	60-64 ans	2,9	0	10,7	NCA	7
	65-69 ans	6,7	0	9,7	NCA	7,7
	70-74 ans	7,7	16,7	11,1	NCA	10,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>4,4</b>	<b>6,4</b>	<b>NCA</b>	<b>5,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,9	0	9,7	NCA	7,3
	55-59 ans	7,7	33,3	17,4	NCA	15,4
	60-64 ans	5,9	0	20	NCA	12,8
	65-69 ans	25	0	13,3	NCA	13,6
	70-74 ans	14,3	50	18,2	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>6,7</b>	<b>12,4</b>	<b>NCA</b>	<b>10,4</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
			DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	624	229	2839	0	3692
	55-59 ans	1286	399	5093	0	6778
	60-64 ans	1314	437	5402	0	7153
	65-69 ans	776	295	3147	0	4218
	70-74 ans	743	240	3110	0	4093
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4743</b>	<b>1600</b>	<b>19591</b>	<b>0</b>	<b>25934</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	58	34	249	0	341
	55-59 ans	106	76	386	0	568
	60-64 ans	113	68	398	0	579
	65-69 ans	68	40	224	0	332
	70-74 ans	58	37	198	0	293
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>403</b>	<b>255</b>	<b>1455</b>	<b>0</b>	<b>2113</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	26	0	78	0	104
	55-59 ans	36	9	139	0	184
	60-64 ans	27	6	153	0	186
	65-69 ans	19	3	79	0	101
	70-74 ans	24	2	66	0	92
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>132</b>	<b>20</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>667</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	0	9	0	11
	55-59 ans	2	0	22	0	24
	60-64 ans	2	3	14	0	19
	65-69 ans	2	1	10	0	13
	70-74 ans	4	0	7	0	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,3	14,8	8,8	NCA	9,2
	55-59 ans	8,2	19	7,6	NCA	8,4
	60-64 ans	8,6	15,6	7,4	NCA	8,1
	65-69 ans	8,8	13,6	7,1	NCA	7,9
	70-74 ans	7,8	15,4	6,4	NCA	7,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,5</b>	<b>15,9</b>	<b>7,4</b>	<b>NCA</b>	<b>8,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,6</b>	<b>15,9</b>	<b>7,6</b>	<b>NCA</b>	<b>8,3</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,2	0	2,7	NCA	2,8
	55-59 ans	2,8	2,3	2,7	NCA	2,7
	60-64 ans	2,1	1,4	2,8	NCA	2,6
	65-69 ans	2,4	1	2,5	NCA	2,4
	70-74 ans	3,2	0,8	2,1	NCA	2,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,8</b>	<b>1,3</b>	<b>2,6</b>	<b>NCA</b>	<b>2,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3</b>	<b>1,1</b>	<b>2,6</b>	<b>NCA</b>	<b>2,6</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0	0,3	NCA	0,3
	55-59 ans	0,2	0	0,4	NCA	0,4
	60-64 ans	0,2	0,7	0,3	NCA	0,3
	65-69 ans	0,3	0,3	0,3	NCA	0,3
	70-74 ans	0,5	0	0,2	NCA	0,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	0	17	0	21
	55-59 ans	7	1	32	0	40
	60-64 ans	10	3	43	0	56
	65-69 ans	10	1	32	0	43
	70-74 ans	5	2	25	0	32
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>7</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>192</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	4	0	4
	55-59 ans	0	0	4	0	4
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	6	0	6
	70-74 ans	1	0	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	4	0	5
	55-59 ans	2	0	3	0	5
	60-64 ans	1	1	8	0	10
	65-69 ans	1	1	2	0	4
	70-74 ans	0	0	6	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,4	0	6	NCA	5,7
	55-59 ans	5,4	2,5	6,3	NCA	5,9
	60-64 ans	7,6	6,9	8	NCA	7,8
	65-69 ans	12,9	3,4	10,2	NCA	10,2
	70-74 ans	6,7	8,3	8	NCA	7,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,6</b>	<b>4,4</b>	<b>7,6</b>	<b>NCA</b>	<b>7,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,4</b>	<b>3,8</b>	<b>7,4</b>	<b>NCA</b>	<b>7,2</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	23,5	NCA	19
	55-59 ans	0	0	12,5	NCA	10
	60-64 ans	0	0	2,3	NCA	1,8
	65-69 ans	0	0	18,8	NCA	14
	70-74 ans	20	0	8	NCA	9,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>0</b>	<b>11,4</b>	<b>NCA</b>	<b>9,4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	NCA	23,5	NCA	23,8
	55-59 ans	28,6	0	9,7	NCA	12,8
	60-64 ans	11,1	33,3	18,6	NCA	18,2
	65-69 ans	10	100	6,5	NCA	9,5
	70-74 ans	0	0	24	NCA	18,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>28,6</b>	<b>15,6</b>	<b>NCA</b>	<b>15,9</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,9	0	5,3	NCA	4,8
	55-59 ans	4,3	1,2	6,3	NCA	5,3
	60-64 ans	7,2	4,2	7,6	NCA	7,2
	65-69 ans	11,9	2,3	10,4	NCA	9,9
	70-74 ans	6,3	5,3	9,6	NCA	8,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>2,6</b>	<b>7,6</b>	<b>NCA</b>	<b>6,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,3	0	10,4	NCA	10,2
	55-59 ans	9,1	2,9	14,6	NCA	12,2
	60-64 ans	15	10,7	20,4	NCA	18,3
	65-69 ans	23,7	5,3	23	NCA	21,3
	70-74 ans	14,7	11,8	22,3	NCA	19,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,7</b>	<b>6,4</b>	<b>17,8</b>	<b>NCA</b>	<b>16</b>