

1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	94	62	75	1	232
	55-59 ans	18	11	18	0	47
	60-64 ans	11	2	11	0	24
	65-69 ans	2	4	5	0	11
	70-74 ans	5	3	4	0	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>130</b>	<b>82</b>	<b>113</b>	<b>1</b>	<b>326</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	18	8	21	0	47
	55-59 ans	1	3	5	0	9
	60-64 ans	4	1	3	0	8
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	1	0	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	19,1	12,9	28	0	20,3
	55-59 ans	5,6	27,3	27,8	NCA	19,1
	60-64 ans	36,4	50	27,3	NCA	33,3
	65-69 ans	0	25	20	NCA	18,2
	70-74 ans	20	0	50	NCA	25
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>18,5</b>	<b>15,9</b>	<b>28,3</b>	<b>0</b>	<b>21,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,7</b>	<b>24,2</b>	<b>29,8</b>	<b>0</b>	<b>23,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	0	0	0	0,4
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	20	0	0	NCA	8,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	0	3	0	4
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canauxaires in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,6	0	40	0	17,2
	55-59 ans	0	90,9	55,6	NCA	42,6
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,7</b>	<b>12,2</b>	<b>35,4</b>	<b>0</b>	<b>18,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,6</b>	<b>22,3</b>	<b>23,6</b>	<b>0</b>	<b>14,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,3	0	14,3	NCA	8,3
	55-59 ans	0	33,3	20	NCA	22,2
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>7,7</b>	<b>12,5</b>	<b>NCA</b>	<b>8,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,7	0	33,3	NCA	17,6
	55-59 ans	0	50	100	NCA	50
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,1</b>	<b>14,3</b>	<b>30</b>	<b>NCA</b>	<b>17,9</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	627	279	325	0	1231
	55-59 ans	72	43	54	0	169
	60-64 ans	64	28	42	0	134
	65-69 ans	31	17	12	0	60
	70-74 ans	25	8	9	0	42
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>819</b>	<b>375</b>	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>1636</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	93	28	36	0	157
	55-59 ans	12	3	7	0	22
	60-64 ans	5	6	5	0	16
	65-69 ans	7	2	2	0	11
	70-74 ans	4	2	1	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>121</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>213</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	6	1	6	0	13
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,8	10	11,1	NCA	12,8
	55-59 ans	16,7	7	13	NCA	13
	60-64 ans	7,8	21,4	11,9	NCA	11,9
	65-69 ans	22,6	11,8	16,7	NCA	18,3
	70-74 ans	16	25	11,1	NCA	16,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,8</b>	<b>10,9</b>	<b>11,5</b>	<b>NCA</b>	<b>13</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,1</b>	<b>14,1</b>	<b>12,6</b>	<b>NCA</b>	<b>14</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1	0,4	1,8	NCA	1,1
	55-59 ans	1,4	0	1,9	NCA	1,2
	60-64 ans	1,6	0	0	NCA	0,7
	65-69 ans	0	5,9	0	NCA	1,7
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>1,6</b>	<b>NCA</b>	<b>1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	<b>NCA</b>	<b>1</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,4	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	3	3	0	13
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11,2	10,8	9,2	NCA	10,6
	55-59 ans	13,9	0	0	NCA	5,9
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	32,3	0	83,3	NCA	33,3
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>NCA</b>	<b>9,8</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11</b>	<b>2,7</b>	<b>14,8</b>	<b>NCA</b>	<b>9,1</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	14,3	0	0	NCA	8,3
	55-59 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>6,7</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,1	10,3	7,3	NCA	7,7
	55-59 ans	8,3	0	0	NCA	4,3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	14,3	0	50	NCA	16,7
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>NCA</b>	<b>7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	27,3	23,1	16,7	NCA	23,4
	55-59 ans	20	0	0	NCA	14,3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	33,3	0	50	NCA	33,3
	70-74 ans	0	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>16,7</b>	<b>18,8</b>	<b>NCA</b>	<b>21,2</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	686	321	282	0	1289
	55-59 ans	1293	597	609	1	2500
	60-64 ans	1234	590	584	0	2408
	65-69 ans	777	403	343	2	1525
	70-74 ans	603	301	299	0	1203
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4593</b>	<b>2212</b>	<b>2117</b>	<b>3</b>	<b>8925</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	79	26	26	0	131
	55-59 ans	124	46	57	0	227
	60-64 ans	121	42	44	0	207
	65-69 ans	76	29	25	0	130
	70-74 ans	46	30	32	0	108
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>446</b>	<b>173</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>803</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	0	2	0	12
	55-59 ans	11	8	2	0	21
	60-64 ans	14	3	1	0	18
	65-69 ans	6	4	1	0	11
	70-74 ans	4	3	1	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	2	1	0	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,5	8,1	9,2	NCA	10,2
	55-59 ans	9,6	7,7	9,4	0	9,1
	60-64 ans	9,8	7,1	7,5	NCA	8,6
	65-69 ans	9,8	7,2	7,3	0	8,5
	70-74 ans	7,6	10	10,7	NCA	9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,7</b>	<b>7,8</b>	<b>8,7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,9</b>	<b>7,9</b>	<b>8,8</b>	<b>0</b>	<b>9,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	0	0,7	NCA	0,9
	55-59 ans	0,9	1,3	0,3	0	0,8
	60-64 ans	1,1	0,5	0,2	NCA	0,7
	65-69 ans	0,8	1	0,3	0	0,7
	70-74 ans	0,7	1	0,3	NCA	0,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,3	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0,2	0	0	0
	60-64 ans	0	0,3	0	NCA	0,1
	65-69 ans	0,3	0,2	0	0	0,2
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	1	1	0	5
	55-59 ans	7	1	2	0	10
	60-64 ans	6	4	3	0	13
	65-69 ans	9	5	4	0	18
	70-74 ans	7	4	5	0	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	2
	65-69 ans	2	1	0	0	3
	70-74 ans	1	1	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,4	3,1	3,5	NCA	3,9
	55-59 ans	5,4	1,7	3,3	0	4
	60-64 ans	4,9	6,8	5,1	NCA	5,4
	65-69 ans	11,6	12,4	11,7	0	11,8
	70-74 ans	11,6	13,3	16,7	NCA	13,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7</b>	<b>6,8</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>6,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,9</b>	<b>6,4</b>	<b>6,9</b>	<b>0</b>	<b>6,8</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	33,3	0	0	NCA	20
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>1,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	14,3	0	0	NCA	10
	60-64 ans	16,7	25	0	NCA	15,4
	65-69 ans	22,2	20	0	NCA	16,7
	70-74 ans	14,3	25	0	NCA	12,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,6</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>12,9</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,4	3,8	3,6	NCA	3,5
	55-59 ans	5,2	1,9	3,4	NCA	4,1
	60-64 ans	4,5	8,9	6,7	NCA	5,8
	65-69 ans	11	15,2	15,4	NCA	12,8
	70-74 ans	14	12,5	15,2	NCA	13,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>8</b>	<b>7,9</b>	<b>NCA</b>	<b>7,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15	10	50	NCA	15,6
	55-59 ans	15	7,1	12,5	NCA	12,9
	60-64 ans	11,1	22,2	21,4	NCA	15,6
	65-69 ans	29	35,7	50	NCA	34
	70-74 ans	54,5	26,7	35,7	NCA	37,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,7</b>	<b>21,1</b>	<b>27,8</b>	<b>NCA</b>	<b>21,7</b>