

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	80	10	859	196	1145
	55-59 ans	26	1	186	39	252
	60-64 ans	26	1	189	40	256
	65-69 ans	19	3	71	22	115
	70-74 ans	12	0	61	14	87
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>163</b>	<b>15</b>	<b>1366</b>	<b>311</b>	<b>1855</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	21	3	125	37	186
	55-59 ans	5	1	25	9	40
	60-64 ans	2	0	31	9	42
	65-69 ans	2	0	11	2	15
	70-74 ans	0	0	9	1	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>201</b>	<b>58</b>	<b>293</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	0	24	3	28
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	1	0	4	0	5
	65-69 ans	0	0	3	0	3
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>40</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	26,3	30	14,6	18,9	16,2
	55-59 ans	19,2	100	13,4	23,1	15,9
	60-64 ans	7,7	0	16,4	22,5	16,4
	65-69 ans	10,5	0	15,5	9,1	13
	70-74 ans	0	NCA	14,8	7,1	11,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>18,4</b>	<b>26,7</b>	<b>14,7</b>	<b>18,6</b>	<b>15,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,5</b>	<b>32</b>	<b>14,8</b>	<b>18,6</b>	<b>15</b>
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,5</b>	<b>32</b>	<b>14,8</b>	<b>18,6</b>	<b>15</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	0	2,8	1,5	2,4
	55-59 ans	3,8	0	0,5	0	0,8
	60-64 ans	3,8	0	2,1	0	2
	65-69 ans	0	0	4,2	0	2,6
	70-74 ans	8,3	NCA	1,6	0	2,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>	<b>1</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,3</b>	<b>0</b>	<b>2,1</b>	<b>1</b>	<b>1,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,2	0	0,2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	NCA	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	1	0	2	0	3
	60-64 ans	0	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	2,3	0	1,7
	55-59 ans	38,5	0	10,8	0	11,9
	60-64 ans	0	0	5,3	25	7,8
	65-69 ans	0	0	14,1	0	8,7
	70-74 ans	0	NCA	32,8	0	23
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,1</b>	<b>0</b>	<b>5,9</b>	<b>3,2</b>	<b>5,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>11,2</b>	<b>3,2</b>	<b>9,6</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	0	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	0	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	1,4	0	1
	55-59 ans	16,7	0	7,7	0	7,1
	60-64 ans	0	NCA	2,9	11,1	4,3
	65-69 ans	0	NCA	7,1	0	5,6
	70-74 ans	0	NCA	20	0	16,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>3,5</b>	<b>1,6</b>	<b>3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	2,8	0	1,8
	55-59 ans	25	0	11,1	0	11,5
	60-64 ans	0	NCA	0	20	6,3
	65-69 ans	0	NCA	14,3	0	10
	70-74 ans	NCA	NCA	50	0	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>0</b>	<b>6,4</b>	<b>3,2</b>	<b>5,4</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	173	27	2493	485	3178
	55-59 ans	72	19	745	129	965
	60-64 ans	117	8	844	117	1086
	65-69 ans	52	6	465	78	601
	70-74 ans	31	1	258	35	325
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>445</b>	<b>61</b>	<b>4805</b>	<b>844</b>	<b>6155</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	27	4	337	70	438
	55-59 ans	16	2	87	12	117
	60-64 ans	13	2	113	11	139
	65-69 ans	8	2	52	12	74
	70-74 ans	5	0	31	5	41
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>10</b>	<b>620</b>	<b>110</b>	<b>809</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	0	32	8	42
	55-59 ans	2	0	8	1	11
	60-64 ans	2	0	17	1	20
	65-69 ans	1	0	7	2	10
	70-74 ans	0	0	4	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>12</b>	<b>87</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,6	14,8	13,5	14,4	13,8
	55-59 ans	22,2	10,5	11,7	9,3	12,1
	60-64 ans	11,1	25	13,4	9,4	12,8
	65-69 ans	15,4	33,3	11,2	15,4	12,3
	70-74 ans	16,1	0	12	14,3	12,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,5</b>	<b>16,4</b>	<b>12,9</b>	<b>13</b>	<b>13,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,3</b>	<b>16,5</b>	<b>12,5</b>	<b>13</b>	<b>12,8</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	0	1,3	1,6	1,3
	55-59 ans	2,8	0	1,1	0,8	1,1
	60-64 ans	1,7	0	2	0,9	1,8
	65-69 ans	1,9	0	1,5	2,6	1,7
	70-74 ans	0	0	1,6	0	1,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0,4	0	0,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	0	16	3	22
	55-59 ans	1	0	3	0	4
	60-64 ans	1	0	15	0	16
	65-69 ans	0	0	4	2	6
	70-74 ans	0	0	4	1	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>53</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	2	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	17,3	0	6,4	6,2	6,9
	55-59 ans	13,9	0	4	0	4,1
	60-64 ans	8,5	0	17,8	0	14,7
	65-69 ans	0	0	8,6	25,6	10
	70-74 ans	0	0	15,5	28,6	15,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,2</b>	<b>0</b>	<b>8,7</b>	<b>7,1</b>	<b>8,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>9,9</b>	<b>7,1</b>	<b>9,6</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	6,3	0	4,5
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	0	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	7,7	0	5,3
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	100	NCA	15,4	NCA	21,4
	65-69 ans	NCA	NCA	0	0	0
	70-74 ans	NCA	NCA	25	0	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>NCA</b>	<b>11,1</b>	<b>0</b>	<b>10,6</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,3	0	4,4	3,9	4,6
	55-59 ans	5,6	0	3,2	0	3,1
	60-64 ans	6,7	0	12	0	10,4
	65-69 ans	0	0	6,9	15,4	7,3
	70-74 ans	0	NCA	11,4	20	11,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>0</b>	<b>6,2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	0	10,6	10,3	10,7
	55-59 ans	11,1	0	7,5	0	7,1
	60-64 ans	20	0	25	0	22,5
	65-69 ans	0	0	18,2	25	16,2
	70-74 ans	0	NCA	36,4	50	35,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,9</b>	<b>0</b>	<b>14,9</b>	<b>12,2</b>	<b>13,9</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	189	24	2650	488	3351
	55-59 ans	408	40	5083	915	6446
	60-64 ans	595	46	6248	1108	7997
	65-69 ans	507	40	5090	876	6513
	70-74 ans	443	37	4250	704	5434
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2142</b>	<b>187</b>	<b>23321</b>	<b>4091</b>	<b>29741</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	12	4	272	54	342
	55-59 ans	41	5	459	113	618
	60-64 ans	57	6	467	111	641
	65-69 ans	50	2	398	100	550
	70-74 ans	33	7	326	67	433
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>193</b>	<b>24</b>	<b>1922</b>	<b>445</b>	<b>2584</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	0	31	7	41
	55-59 ans	8	1	59	6	74
	60-64 ans	9	0	48	13	70
	65-69 ans	6	0	48	6	60
	70-74 ans	3	0	50	8	61
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>236</b>	<b>40</b>	<b>306</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	4	0	4
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	0	0	4	0	4
	65-69 ans	1	0	3	0	4
	70-74 ans	1	0	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,3	16,7	10,3	11,1	10,2
	55-59 ans	10	12,5	9	12,3	9,6
	60-64 ans	9,6	13	7,5	10	8
	65-69 ans	9,9	5	7,8	11,4	8,4
	70-74 ans	7,4	18,9	7,7	9,5	8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9</b>	<b>12,8</b>	<b>8,2</b>	<b>10,9</b>	<b>8,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,6</b>	<b>13,5</b>	<b>8,6</b>	<b>10,9</b>	<b>9</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,6	0	1,2	1,4	1,2
	55-59 ans	2	2,5	1,2	0,7	1,1
	60-64 ans	1,5	0	0,8	1,2	0,9
	65-69 ans	1,2	0	0,9	0,7	0,9
	70-74 ans	0,7	0	1,2	1,1	1,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,4</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,5</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,2	0	0,1
	55-59 ans	0,2	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0,2	0	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0,2	0	0	0	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	0	15	1	16
	55-59 ans	2	1	21	0	24
	60-64 ans	6	0	28	6	40
	65-69 ans	5	0	40	9	54
	70-74 ans	1	1	36	9	47
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>140</b>	<b>25</b>	<b>181</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	5	0	5
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	3	0	3
	55-59 ans	0	1	7	0	8
	60-64 ans	2	0	2	1	5
	65-69 ans	1	0	6	0	7
	70-74 ans	1	0	4	4	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>32</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	5,7	2	4,8
	55-59 ans	4,9	25	4,1	0	3,7
	60-64 ans	10,1	0	4,5	5,4	5
	65-69 ans	9,9	0	7,9	10,3	8,3
	70-74 ans	2,3	27	8,5	12,8	8,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,5</b>	<b>10,7</b>	<b>6</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,2</b>	<b>10</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1</b>	<b>5,6</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	NCA	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	7,1	0	5
	65-69 ans	0	NCA	12,5	0	9,3
	70-74 ans	0	0	5,6	0	4,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	21,4	NCA	21,4
	55-59 ans	0	100	38,9	NCA	38,1
	60-64 ans	40	NCA	8,3	20	14,7
	65-69 ans	25	NCA	18,2	0	15,6
	70-74 ans	100	0	11,4	50	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>50</b>	<b>17,7</b>	<b>23,8</b>	<b>20,1</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	5	1,7	4,2
	55-59 ans	4,1	16,7	4,1	0	3,5
	60-64 ans	9,1	0	5,4	4,9	5,6
	65-69 ans	8,9	0	9	8,5	8,9
	70-74 ans	2,8	14,3	9,7	12	9,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>8</b>	<b>6,5</b>	<b>5,2</b>	<b>6,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	15,2	5,9	12,9
	55-59 ans	8,3	33,3	12,4	0	10
	60-64 ans	16,2	0	13,9	10,6	13,4
	65-69 ans	14,3	0	19,9	19,5	19,1
	70-74 ans	5,3	16,7	22,3	25	21,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,3</b>	<b>11,8</b>	<b>16,8</b>	<b>12,4</b>	<b>15,4</b>