

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	307	275	498	2	1082
	55-59 ans	58	68	105	1	232
	60-64 ans	27	52	61	0	140
	65-69 ans	15	20	33	0	68
	70-74 ans	9	5	28	0	42
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>416</b>	<b>420</b>	<b>725</b>	<b>3</b>	<b>1564</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	27	33	37	0	97
	55-59 ans	11	7	8	0	26
	60-64 ans	1	4	9	0	14
	65-69 ans	0	2	3	0	5
	70-74 ans	0	0	5	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>46</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	1	3	0	5
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,8	12	7,4	0	9
	55-59 ans	19	10,3	7,6	0	11,2
	60-64 ans	3,7	7,7	14,8	NCA	10
	65-69 ans	0	10	9,1	NCA	7,4
	70-74 ans	0	0	17,9	NCA	11,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,4</b>	<b>11</b>	<b>8,6</b>	<b>0</b>	<b>9,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,6</b>	<b>8,6</b>	<b>10,8</b>	<b>0</b>	<b>9,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,4	0,6	0	0,5
	55-59 ans	0	1,5	0	0	0,4
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,4	0	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7,4	0	0	NCA	1,4
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	3	6	0	12
	55-59 ans	2	3	2	0	7
	60-64 ans	1	0	1	0	2
	65-69 ans	0	2	1	0	3
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,8	10,9	12	0	11,1
	55-59 ans	34,5	44,1	19	0	30,2
	60-64 ans	37	0	16,4	NCA	14,3
	65-69 ans	0	100	30,3	NCA	44,1
	70-74 ans	0	0	71,4	NCA	47,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,4</b>	<b>19</b>	<b>16,6</b>	<b>0</b>	<b>16,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>18,7</b>	<b>28,5</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26,7</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,7	8,8	15	NCA	11,8
	55-59 ans	18,2	37,5	25	NCA	25,9
	60-64 ans	100	0	11,1	NCA	14,3
	65-69 ans	NCA	100	33,3	NCA	60
	70-74 ans	NCA	NCA	40	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>16,7</b>	<b>18,5</b>	<b>NCA</b>	<b>17</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	17,6	16,7	21,4	NCA	19
	55-59 ans	28,6	50	33,3	NCA	36,8
	60-64 ans	100	0	33,3	NCA	33,3
	65-69 ans	NCA	100	50	NCA	75
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>28,6</b>	<b>27,9</b>	<b>NCA</b>	<b>27,1</b>

## 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2427	4244	4111	9	10791
	55-59 ans	379	949	482	4	1814
	60-64 ans	220	663	320	1	1204
	65-69 ans	104	341	149	1	595
	70-74 ans	50	151	75	0	276
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3180</b>	<b>6348</b>	<b>5137</b>	<b>15</b>	<b>14680</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	157	281	303	2	743
	55-59 ans	32	63	43	0	138
	60-64 ans	21	36	25	1	83
	65-69 ans	15	27	12	0	54
	70-74 ans	2	5	7	0	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>227</b>	<b>412</b>	<b>390</b>	<b>3</b>	<b>1032</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	18	17	42	0	77
	55-59 ans	5	4	3	0	12
	60-64 ans	4	4	2	0	10
	65-69 ans	1	2	0	0	3
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	2	3	0	6
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,5	6,6	7,4	22,2	6,9
	55-59 ans	8,4	6,6	8,9	0	7,6
	60-64 ans	9,5	5,4	7,8	100	6,9
	65-69 ans	14,4	7,9	8,1	0	9,1
	70-74 ans	4	3,3	9,3	NCA	5,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,1</b>	<b>6,5</b>	<b>7,6</b>	<b>20</b>	<b>7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,4</b>	<b>6,1</b>	<b>8,2</b>	<b>20</b>	<b>7,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,7	0,4	1	0	0,7
	55-59 ans	1,3	0,4	0,6	0	0,7
	60-64 ans	1,8	0,6	0,6	0	0,8
	65-69 ans	1	0,6	0	0	0,5
	70-74 ans	0	0,7	1,3	NCA	0,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0,3	0	0	0	0,1
	60-64 ans	0	0	0,3	0	0,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	17	23	18	0	58
	55-59 ans	4	9	3	0	16
	60-64 ans	3	5	4	0	12
	65-69 ans	4	2	2	0	8
	70-74 ans	1	1	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	4	1	3	0	8
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	3	7	2	0	12
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7	5,4	4,4	0	5,4
	55-59 ans	10,6	9,5	6,2	0	8,8
	60-64 ans	13,6	7,5	12,5	0	10
	65-69 ans	38,5	5,9	13,4	0	13,4
	70-74 ans	20	6,6	13,3	NCA	10,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,1</b>	<b>6,3</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>	<b>6,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,9</b>	<b>7,1</b>	<b>9,2</b>	<b>0</b>	<b>9,2</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	23,5	4,3	16,7	NCA	13,8
	55-59 ans	25	0	0	NCA	6,3
	60-64 ans	66,7	0	0	NCA	16,7
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>24,1</b>	<b>2,5</b>	<b>10,7</b>	<b>NCA</b>	<b>11,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	17,6	30,4	11,1	NCA	20,7
	55-59 ans	25	11,1	0	NCA	12,5
	60-64 ans	0	20	0	NCA	8,3
	65-69 ans	25	50	0	NCA	25
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,2</b>	<b>25</b>	<b>7,1</b>	<b>NCA</b>	<b>17,5</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,8	7,8	5,3	0	7,1
	55-59 ans	10,8	13,4	6,7	NCA	10,7
	60-64 ans	12	12,5	14,8	0	12,9
	65-69 ans	25	6,9	16,7	NCA	14
	70-74 ans	50	16,7	12,5	NCA	18,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,4</b>	<b>9,1</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>8,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	21	22,8	12,3	NCA	17,7
	55-59 ans	17,4	31	13,6	NCA	21,6
	60-64 ans	33,3	31,3	26,7	0	29,3
	65-69 ans	36,4	25	66,7	NCA	36,4
	70-74 ans	100	50	20	NCA	37,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23,2</b>	<b>25,6</b>	<b>14,7</b>	<b>0</b>	<b>20,5</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2722	3620	4494	3	10839
	55-59 ans	4900	6382	7599	4	18885
	60-64 ans	4758	5947	7194	6	17905
	65-69 ans	3418	3770	4893	3	12084
	70-74 ans	3351	3252	4733	5	11341
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19149</b>	<b>22971</b>	<b>28913</b>	<b>21</b>	<b>71054</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	106	206	162	2	476
	55-59 ans	172	292	300	0	764
	60-64 ans	171	244	289	0	704
	65-69 ans	111	147	193	1	452
	70-74 ans	111	122	186	1	420
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>671</b>	<b>1011</b>	<b>1130</b>	<b>4</b>	<b>2816</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	15	6	20	0	41
	55-59 ans	27	26	33	0	86
	60-64 ans	31	18	37	0	86
	65-69 ans	28	19	24	0	71
	70-74 ans	18	12	27	0	57
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>119</b>	<b>81</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>341</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	1	3	0	5
	55-59 ans	4	4	2	0	10
	60-64 ans	5	3	3	0	11
	65-69 ans	1	1	5	0	7
	70-74 ans	3	0	1	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,9	5,7	3,6	66,7	4,4
	55-59 ans	3,5	4,6	3,9	0	4
	60-64 ans	3,6	4,1	4	0	3,9
	65-69 ans	3,2	3,9	3,9	33,3	3,7
	70-74 ans	3,3	3,8	3,9	20	3,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,5</b>	<b>4,4</b>	<b>3,9</b>	<b>19</b>	<b>4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	<b>3,8</b>	<b>19</b>	<b>4</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,6	0,2	0,4	0	0,4
	55-59 ans	0,6	0,4	0,4	0	0,5
	60-64 ans	0,7	0,3	0,5	0	0,5
	65-69 ans	0,8	0,5	0,5	0	0,6
	70-74 ans	0,5	0,4	0,6	0	0,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	0	0
	55-59 ans	0,1	0,1	0	0	0,1
	60-64 ans	0,1	0,1	0	0	0,1
	65-69 ans	0	0	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0,1	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	12	25	11	0	48
	55-59 ans	24	54	36	0	114
	60-64 ans	35	53	57	0	145
	65-69 ans	26	27	44	0	97
	70-74 ans	30	28	46	0	104
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>127</b>	<b>187</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>508</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	4	1	3	0	8
	55-59 ans	3	4	3	0	10
	60-64 ans	8	2	8	0	18
	65-69 ans	4	1	5	0	10
	70-74 ans	3	2	8	0	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	4	0	0	5
	55-59 ans	4	8	4	0	16
	60-64 ans	7	12	10	0	29
	65-69 ans	6	6	5	0	17
	70-74 ans	1	4	7	0	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,4	6,9	2,4	0	4,4
	55-59 ans	4,9	8,5	4,7	0	6
	60-64 ans	7,4	8,9	7,9	0	8,1
	65-69 ans	7,6	7,2	9	0	8
	70-74 ans	9	8,6	9,7	0	9,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,6</b>	<b>8,1</b>	<b>6,7</b>	<b>0</b>	<b>7,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,3</b>	<b>8</b>	<b>6,2</b>	<b>0</b>	<b>6,8</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	33,3	4	27,3	NCA	16,7
	55-59 ans	12,5	7,4	8,3	NCA	8,8
	60-64 ans	22,9	3,8	14	NCA	12,4
	65-69 ans	15,4	3,7	11,4	NCA	10,3
	70-74 ans	10	7,1	17,4	NCA	12,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,3</b>	<b>5,3</b>	<b>13,9</b>	<b>NCA</b>	<b>11,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	8,3	16	0	NCA	10,4
	55-59 ans	16,7	14,8	11,1	NCA	14
	60-64 ans	20	22,6	17,5	NCA	20
	65-69 ans	23,1	22,2	11,4	NCA	17,5
	70-74 ans	3,3	14,3	15,2	NCA	11,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>18,2</b>	<b>13,4</b>	<b>NCA</b>	<b>15,6</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,9	11,8	6,1	0	9,3
	55-59 ans	12,1	17	10,8	NCA	13,4
	60-64 ans	17,3	20,3	17,6	NCA	18,4
	65-69 ans	18,7	16,3	20,7	0	18,7
	70-74 ans	23,6	21,1	21,6	0	21,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,1</b>	<b>17,2</b>	<b>15,3</b>	<b>0</b>	<b>16,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	18,2	25,3	13,9	0	19,6
	55-59 ans	22,2	36	22,9	NCA	27,5
	60-64 ans	28	34,9	31,1	NCA	31,5
	65-69 ans	31,7	31,8	38,9	NCA	34,6
	70-74 ans	38	41,8	39	NCA	39,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27,6</b>	<b>33,8</b>	<b>29,8</b>	<b>0</b>	<b>30,5</b>