

1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	404	345	512	0	1261
	55-59 ans	132	88	148	0	368
	60-64 ans	99	87	149	0	335
	65-69 ans	70	59	73	0	202
	70-74 ans	57	28	54	0	139
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>762</b>	<b>607</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>2305</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	32	34	69	0	135
	55-59 ans	12	7	22	0	41
	60-64 ans	17	13	18	0	48
	65-69 ans	9	12	7	0	28
	70-74 ans	8	7	9	0	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>73</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>276</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	14	3	9	0	26
	55-59 ans	3	1	1	0	5
	60-64 ans	5	3	3	0	11
	65-69 ans	0	4	5	0	9
	70-74 ans	1	1	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,9	9,9	13,5	NCA	10,7
	55-59 ans	9,1	8	14,9	NCA	11,1
	60-64 ans	17,2	14,9	12,1	NCA	14,3
	65-69 ans	12,9	20,3	9,6	NCA	13,9
	70-74 ans	14	25	16,7	NCA	17,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,2</b>	<b>12</b>	<b>13,4</b>	<b>NCA</b>	<b>12</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,8</b>	<b>14,2</b>	<b>13,4</b>	<b>NCA</b>	<b>13</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,5	0,9	1,8	NCA	2,1
	55-59 ans	2,3	1,1	0,7	NCA	1,4
	60-64 ans	5,1	3,4	2	NCA	3,3
	65-69 ans	0	6,8	6,8	NCA	4,5
	70-74 ans	1,8	3,6	3,7	NCA	2,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2,1</b>	<b>NCA</b>	<b>2,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>NCA</b>	<b>2,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0,2	NCA	0,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	1	0	0	NCA	0,3
	65-69 ans	1,4	1,7	0	NCA	1
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	0	5	0	7
	55-59 ans	2	3	2	0	7
	60-64 ans	1	3	2	0	6
	65-69 ans	3	2	3	0	8
	70-74 ans	2	2	4	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5	0	9,8	NCA	5,6
	55-59 ans	15,2	34,1	13,5	NCA	19
	60-64 ans	10,1	34,5	13,4	NCA	17,9
	65-69 ans	42,9	33,9	41,1	NCA	39,6
	70-74 ans	35,1	71,4	74,1	NCA	57,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,1</b>	<b>16,5</b>	<b>17,1</b>	<b>NCA</b>	<b>15,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>18,6</b>	<b>31,1</b>	<b>25,4</b>	<b>NCA</b>	<b>24,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	20	NCA	14,3
	55-59 ans	50	0	0	NCA	14,3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	25	NCA	12,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>NCA</b>	<b>8,3</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,3	0	6,5	NCA	4,4
	55-59 ans	13,3	37,5	8,7	NCA	15,2
	60-64 ans	4,8	18,8	9,5	NCA	10,3
	65-69 ans	33,3	13,3	25	NCA	22,2
	70-74 ans	22,2	25	36,4	NCA	28,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>11,9</b>	<b>11,1</b>	<b>NCA</b>	<b>11</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,5	0	9,4	NCA	7,3
	55-59 ans	22,2	50	14,3	NCA	24,1
	60-64 ans	10	33,3	22,2	NCA	21,4
	65-69 ans	50	18,2	50	NCA	34,8
	70-74 ans	40	40	66,7	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,4</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>	<b>NCA</b>	<b>18,8</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	960	1167	1403	0	3530
	55-59 ans	189	216	400	0	805
	60-64 ans	246	299	411	0	956
	65-69 ans	120	119	225	0	464
	70-74 ans	80	79	139	0	298
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1595</b>	<b>1880</b>	<b>2578</b>	<b>0</b>	<b>6053</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	58	78	96	0	232
	55-59 ans	9	13	31	0	53
	60-64 ans	18	9	28	0	55
	65-69 ans	6	7	5	0	18
	70-74 ans	4	3	9	0	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>110</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>374</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	14	20	22	0	56
	55-59 ans	6	1	7	0	14
	60-64 ans	1	5	5	0	11
	65-69 ans	2	3	3	0	8
	70-74 ans	2	0	3	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	0	0	0	3
	65-69 ans	1	1	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6	6,7	6,8	NCA	6,6
	55-59 ans	4,8	6	7,8	NCA	6,6
	60-64 ans	7,3	3	6,8	NCA	5,8
	65-69 ans	5	5,9	2,2	NCA	3,9
	70-74 ans	5	3,8	6,5	NCA	5,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6</b>	<b>5,9</b>	<b>6,6</b>	<b>NCA</b>	<b>6,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,7</b>	<b>5,2</b>	<b>6,3</b>	<b>NCA</b>	<b>5,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	1,7	1,6	NCA	1,6
	55-59 ans	3,2	0,5	1,8	NCA	1,7
	60-64 ans	0,4	1,7	1,2	NCA	1,2
	65-69 ans	1,7	2,5	1,3	NCA	1,7
	70-74 ans	2,5	0	2,2	NCA	1,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>NCA</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>NCA</b>	<b>1,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	1,2	0	0	NCA	0,3
	65-69 ans	0,8	0,8	0	NCA	0,4
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	14	3	0	20
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	5	2	4	0	11
	65-69 ans	2	1	2	0	5
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	1	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,1	12	2,1	NCA	5,7
	55-59 ans	5,3	0	2,5	NCA	2,5
	60-64 ans	20,3	6,7	9,7	NCA	11,5
	65-69 ans	16,7	8,4	8,9	NCA	10,8
	70-74 ans	12,5	0	7,2	NCA	6,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,5</b>	<b>9</b>	<b>4,3</b>	<b>NCA</b>	<b>6,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>	<b>NCA</b>	<b>7</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	33,3	7,1	33,3	NCA	15
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	20	0	0	NCA	9,1
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>5,9</b>	<b>9,1</b>	<b>NCA</b>	<b>10</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	7,1	0	NCA	5,3
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	33,3	NCA	10
	65-69 ans	50	0	0	NCA	20
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>5,9</b>	<b>11,1</b>	<b>NCA</b>	<b>7,9</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,2	13,3	2,5	NCA	6,6
	55-59 ans	6,7	0	2,6	NCA	3
	60-64 ans	27,8	14,3	12,1	NCA	16,9
	65-69 ans	25	10	25	NCA	19,2
	70-74 ans	16,7	0	8,3	NCA	9,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,1</b>	<b>11,5</b>	<b>5,3</b>	<b>NCA</b>	<b>8,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,5	24,5	4	NCA	11,3
	55-59 ans	25	0	5,6	NCA	7,1
	60-64 ans	45,5	66,7	22,2	NCA	34,4
	65-69 ans	25	20	33,3	NCA	26,7
	70-74 ans	33,3	0	16,7	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,7</b>	<b>23,5</b>	<b>8,9</b>	<b>NCA</b>	<b>15</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1130	1384	1517	0	4031
	55-59 ans	2337	2592	3134	0	8063
	60-64 ans	2508	2821	3656	0	8985
	65-69 ans	1838	2040	2654	0	6532
	70-74 ans	1795	1673	2277	0	5745
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9608</b>	<b>10510</b>	<b>13238</b>	<b>0</b>	<b>33356</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	40	62	68	0	170
	55-59 ans	73	87	142	0	302
	60-64 ans	77	104	122	0	303
	65-69 ans	58	73	115	0	246
	70-74 ans	49	52	98	0	199
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>297</b>	<b>378</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>1220</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	16	29	24	0	69
	55-59 ans	31	33	39	0	103
	60-64 ans	26	38	36	0	100
	65-69 ans	23	29	25	0	77
	70-74 ans	20	17	29	0	66
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>146</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>415</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	2	1	0	4
	55-59 ans	3	8	2	0	13
	60-64 ans	2	1	5	0	8
	65-69 ans	1	2	3	0	6
	70-74 ans	4	4	2	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,5	4,5	4,5	NCA	4,2
	55-59 ans	3,1	3,4	4,5	NCA	3,7
	60-64 ans	3,1	3,7	3,3	NCA	3,4
	65-69 ans	3,2	3,6	4,3	NCA	3,8
	70-74 ans	2,7	3,1	4,3	NCA	3,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>	<b>4,1</b>	<b>NCA</b>	<b>3,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>	<b>NCA</b>	<b>3,7</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	2,1	1,6	NCA	1,7
	55-59 ans	1,3	1,3	1,2	NCA	1,3
	60-64 ans	1	1,3	1	NCA	1,1
	65-69 ans	1,3	1,4	0,9	NCA	1,2
	70-74 ans	1,1	1	1,3	NCA	1,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,3</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0,1	0,3	0,1	NCA	0,2
	60-64 ans	0,1	0	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0,2	0,2	0,1	NCA	0,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	5	6	0	18
	55-59 ans	10	13	12	0	35
	60-64 ans	16	17	28	0	61
	65-69 ans	19	17	20	0	56
	70-74 ans	15	10	27	0	52
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>67</b>	<b>62</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	4
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	1	1	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	4	1	0	6
	60-64 ans	2	3	3	0	8
	65-69 ans	1	1	4	0	6
	70-74 ans	3	2	2	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,2	3,6	4	NCA	4,5
	55-59 ans	4,3	5	3,8	NCA	4,3
	60-64 ans	6,4	6	7,7	NCA	6,8
	65-69 ans	10,3	8,3	7,5	NCA	8,6
	70-74 ans	8,4	6	11,9	NCA	9,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7</b>	<b>5,9</b>	<b>7</b>	<b>NCA</b>	<b>6,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,7</b>	<b>5,5</b>	<b>6,4</b>	<b>NCA</b>	<b>6,2</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	14,3	0	16,7	NCA	11,1
	55-59 ans	0	0	8,3	NCA	2,9
	60-64 ans	12,5	0	7,1	NCA	6,6
	65-69 ans	5,3	0	5	NCA	3,6
	70-74 ans	6,7	10	7,4	NCA	7,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>1,6</b>	<b>7,5</b>	<b>NCA</b>	<b>5,9</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	10	33,3	8,3	NCA	17,6
	60-64 ans	12,5	17,6	11,1	NCA	13,3
	65-69 ans	5,3	5,9	20	NCA	10,7
	70-74 ans	20	20	7,4	NCA	13,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,4</b>	<b>16,4</b>	<b>10,9</b>	<b>NCA</b>	<b>12,3</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,5	5,6	6,7	NCA	7,6
	55-59 ans	9,6	10	6,2	NCA	8,2
	60-64 ans	15,7	12,1	17,8	NCA	15,3
	65-69 ans	23,8	16,8	14,5	NCA	17,6
	70-74 ans	22,4	14,7	21,4	NCA	19,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,4</b>	<b>11,8</b>	<b>13,4</b>	<b>NCA</b>	<b>13,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	26,9	12,5	12,2	NCA	15,7
	55-59 ans	23,3	18,8	10,1	NCA	15,3
	60-64 ans	30,4	21,4	30,3	NCA	27,3
	65-69 ans	56,3	29,3	27	NCA	33,5
	70-74 ans	43,8	28,6	36,6	NCA	36,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35,2</b>	<b>22,1</b>	<b>23</b>	<b>NCA</b>	<b>25,3</b>