

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	210	558	1557	2	2327
	55-59 ans	45	60	205	1	311
	60-64 ans	43	71	152	0	266
	65-69 ans	25	38	104	0	167
	70-74 ans	11	18	66	0	95
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>334</b>	<b>745</b>	<b>2084</b>	<b>3</b>	<b>3166</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	31	54	150	0	235
	55-59 ans	5	7	26	0	38
	60-64 ans	9	3	11	0	23
	65-69 ans	2	4	6	0	12
	70-74 ans	2	4	6	0	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>72</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>320</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	11	42	0	60
	55-59 ans	2	0	4	0	6
	60-64 ans	1	0	2	0	3
	65-69 ans	1	1	4	0	6
	70-74 ans	1	0	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	3	0	3
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,8	9,7	9,6	0	10,1
	55-59 ans	11,1	11,7	12,7	0	12,2
	60-64 ans	20,9	4,2	7,2	NCA	8,6
	65-69 ans	8	10,5	5,8	NCA	7,2
	70-74 ans	18,2	22,2	9,1	NCA	12,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,7</b>	<b>9,7</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>10,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,7</b>	<b>10,9</b>	<b>9,2</b>	<b>0</b>	<b>10,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,3	2	2,7	0	2,6
	55-59 ans	4,4	0	2	0	1,9
	60-64 ans	2,3	0	1,3	NCA	1,1
	65-69 ans	4	2,6	3,8	NCA	3,6
	70-74 ans	9,1	0	3	NCA	3,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,6</b>	<b>1,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,3</b>	<b>0,9</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,2	0	0,1
	55-59 ans	0	1,7	0,5	0	0,6
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	2,6	1	NCA	1,2
	70-74 ans	0	0	1,5	NCA	1,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	3	9	0	14
	55-59 ans	1	1	4	0	6
	60-64 ans	1	2	1	0	4
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,5	5,4	5,8	0	6
	55-59 ans	22,2	16,7	19,5	0	19,3
	60-64 ans	23,3	28,2	6,6	NCA	15
	65-69 ans	0	0	9,6	NCA	6
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12</b>	<b>8,1</b>	<b>7,2</b>	<b>0</b>	<b>7,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,7</b>	<b>11,4</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>	<b>10,3</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	11,1	NCA	7,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,7</b>	<b>NCA</b>	<b>4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,3	4,6	4,7	NCA	4,8
	55-59 ans	16,7	14,3	13,8	NCA	14,3
	60-64 ans	10	66,7	7,7	NCA	15,4
	65-69 ans	0	0	10	NCA	5,6
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>7,1</b>	<b>6</b>	<b>NCA</b>	<b>6,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,8	5,3	6,9	NCA	7
	55-59 ans	50	25	25	NCA	27,3
	60-64 ans	16,7	66,7	12,5	NCA	23,5
	65-69 ans	0	0	14,3	NCA	9,1
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,8</b>	<b>10,2</b>	<b>9,2</b>	<b>NCA</b>	<b>10,1</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	619	988	3522	1	5130
	55-59 ans	141	167	532	1	841
	60-64 ans	135	183	577	1	896
	65-69 ans	88	123	309	0	520
	70-74 ans	45	67	188	1	301
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1028</b>	<b>1528</b>	<b>5128</b>	<b>4</b>	<b>7688</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	74	106	248	0	428
	55-59 ans	16	21	28	0	65
	60-64 ans	14	18	33	0	65
	65-69 ans	6	11	22	0	39
	70-74 ans	6	7	13	0	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>163</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>623</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	14	25	81	0	120
	55-59 ans	2	3	15	0	20
	60-64 ans	0	4	15	0	19
	65-69 ans	1	4	10	0	15
	70-74 ans	2	1	3	1	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>124</b>	<b>1</b>	<b>181</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	4	0	5
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12	10,7	7	0	8,3
	55-59 ans	11,3	12,6	5,3	0	7,7
	60-64 ans	10,4	9,8	5,7	0	7,3
	65-69 ans	6,8	8,9	7,1	NCA	7,5
	70-74 ans	13,3	10,4	6,9	0	8,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,3</b>	<b>10,7</b>	<b>6,7</b>	<b>0</b>	<b>8,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,9</b>	<b>10,7</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>7,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	2,5	2,3	0	2,3
	55-59 ans	1,4	1,8	2,8	0	2,4
	60-64 ans	0	2,2	2,6	0	2,1
	65-69 ans	1,1	3,3	3,2	NCA	2,9
	70-74 ans	4,4	1,5	1,6	100	2,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>25</b>	<b>2,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>25</b>	<b>2,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0,7	0	0,2	0	0,2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0,3	NCA	0,2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	6	17	0	28
	55-59 ans	0	0	3	0	3
	60-64 ans	1	1	5	0	7
	65-69 ans	1	3	9	0	13
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	2	0	3
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,1	6,1	4,8	0	5,5
	55-59 ans	0	0	5,6	0	3,6
	60-64 ans	7,4	5,5	8,7	0	7,8
	65-69 ans	11,4	24,4	29,1	NCA	25
	70-74 ans	0	14,9	5,3	0	6,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,8</b>	<b>7,2</b>	<b>6,8</b>	<b>0</b>	<b>6,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,3</b>	<b>8,5</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>8,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	5,9	NCA	3,6
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	100	0	NCA	14,3
	65-69 ans	0	0	11,1	NCA	7,7
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>9,1</b>	<b>5,7</b>	<b>NCA</b>	<b>5,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	0	11,8	NCA	12,5
	55-59 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	14,3	NCA	9,1
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>NCA</b>	<b>11,1</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,7	4,7	4,6	NCA	4,8
	55-59 ans	0	0	7	NCA	3,5
	60-64 ans	7,1	4,5	8,5	NCA	7,2
	65-69 ans	14,3	20	28,1	NCA	24,1
	70-74 ans	0	12,5	6,3	0	6,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>5,6</b>	<b>6,9</b>	<b>0</b>	<b>6,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,1	8,6	7,8	NCA	8,5
	55-59 ans	0	0	14,3	NCA	8,1
	60-64 ans	25	0	14,8	NCA	11,4
	65-69 ans	20	30	56,3	NCA	41,9
	70-74 ans	0	16,7	9,1	NCA	11,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,9</b>	<b>9</b>	<b>12,2</b>	<b>NCA</b>	<b>11,3</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	844	1583	5171	1	7599
	55-59 ans	1268	2416	7811	0	11495
	60-64 ans	1365	2869	8522	3	12759
	65-69 ans	991	2150	5572	2	8715
	70-74 ans	805	1671	4576	4	7056
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5273</b>	<b>10689</b>	<b>31652</b>	<b>10</b>	<b>47624</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	61	109	263	1	434
	55-59 ans	89	125	357	0	571
	60-64 ans	85	147	370	0	602
	65-69 ans	77	126	270	1	474
	70-74 ans	49	83	196	1	329
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>361</b>	<b>590</b>	<b>1456</b>	<b>3</b>	<b>2410</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	29	39	115	0	183
	55-59 ans	27	35	174	0	236
	60-64 ans	26	52	157	0	235
	65-69 ans	19	31	110	0	160
	70-74 ans	12	28	80	0	120
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>185</b>	<b>636</b>	<b>0</b>	<b>934</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	1	6	0	9
	55-59 ans	0	4	10	0	14
	60-64 ans	3	9	12	1	25
	65-69 ans	4	2	8	0	14
	70-74 ans	0	3	3	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>68</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	6,9	5,1	100	5,7
	55-59 ans	7	5,2	4,6	NCA	5
	60-64 ans	6,2	5,1	4,3	0	4,7
	65-69 ans	7,8	5,9	4,8	50	5,4
	70-74 ans	6,1	5	4,3	25	4,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,8</b>	<b>5,5</b>	<b>4,6</b>	<b>30</b>	<b>5,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,9</b>	<b>5,7</b>	<b>4,6</b>	<b>30</b>	<b>5,1</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,4	2,5	2,2	0	2,4
	55-59 ans	2,1	1,4	2,2	NCA	2,1
	60-64 ans	1,9	1,8	1,8	0	1,8
	65-69 ans	1,9	1,4	2	0	1,8
	70-74 ans	1,5	1,7	1,7	0	1,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,1	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0	0,2	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0,2	0,3	0,1	33,3	0,2
	65-69 ans	0,4	0,1	0,1	0	0,2
	70-74 ans	0	0,2	0,1	0	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>10</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>10</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	5	25	0	31
	55-59 ans	4	11	41	0	56
	60-64 ans	6	14	55	0	75
	65-69 ans	9	18	47	0	74
	70-74 ans	11	14	44	0	69
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>62</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>305</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	3	0	4
	60-64 ans	0	1	6	0	7
	65-69 ans	0	1	4	0	5
	70-74 ans	1	1	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	3	0	3
	55-59 ans	1	1	3	0	5
	60-64 ans	0	0	10	0	10
	65-69 ans	0	2	4	0	6
	70-74 ans	0	1	3	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	3,2	4,8	0	4,1
	55-59 ans	3,2	4,6	5,2	NCA	4,9
	60-64 ans	4,4	4,9	6,5	0	5,9
	65-69 ans	9,1	8,4	8,4	0	8,5
	70-74 ans	13,7	8,4	9,6	0	9,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,9</b>	<b>5,8</b>	<b>6,7</b>	<b>0</b>	<b>6,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>6,2</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	9,1	7,3	NCA	7,1
	60-64 ans	0	7,1	10,9	NCA	9,3
	65-69 ans	0	5,6	8,5	NCA	6,8
	70-74 ans	9,1	7,1	4,5	NCA	5,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>6,5</b>	<b>7,1</b>	<b>NCA</b>	<b>6,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	12	NCA	9,7
	55-59 ans	25	9,1	7,9	NCA	9,4
	60-64 ans	0	0	18,9	NCA	14,1
	65-69 ans	0	14,3	10	NCA	9,7
	70-74 ans	0	7,7	8,3	NCA	6,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>7,1</b>	<b>12</b>	<b>NCA</b>	<b>10,1</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,1	2,7	6,4	0	4,7
	55-59 ans	3,4	6,9	7,6	NCA	6,8
	60-64 ans	5,5	7,1	10,2	NCA	8,9
	65-69 ans	9,4	11,7	11,6	0	11,3
	70-74 ans	18,3	12,8	15,8	0	15,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>8</b>	<b>9,8</b>	<b>0</b>	<b>8,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,8	5,3	11,4	0	9
	55-59 ans	7,7	12,1	13,6	NCA	12,5
	60-64 ans	8,8	12,3	17,6	NCA	15,2
	65-69 ans	14,8	19,5	19,7	0	18,9
	70-74 ans	28,6	20,3	25	0	24,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>13,7</b>	<b>16,9</b>	<b>0</b>	<b>15,5</b>