

**Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016**  
Région : Bourgogne-Franche-Comté (Code région : 27)

1/4

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	6 585	23 960	27 457	58 002
	55-59 ans	972	2 687	50 078	53 737
	60-64 ans	647	2 188	54 515	57 350
	65-69 ans	421	1 570	53 634	55 625
	70-74 ans	214	689	33 922	34 825
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8 839</b>	<b>31 094</b>	<b>219 606</b>	<b>259 539</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	863	2 321	1 816	5 000
	55-59 ans	134	244	3 006	3 384
	60-64 ans	82	169	3 163	3 414
	65-69 ans	60	129	2 965	3 154
	70-74 ans	32	80	1 934	2 046
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 171</b>	<b>2 943</b>	<b>12 884</b>	<b>16 998</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	437	1 028	692	2 157
	55-59 ans	67	119	1 202	1 388
	60-64 ans	54	65	1 374	1 493
	65-69 ans	40	64	1 264	1 368
	70-74 ans	22	41	894	957
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>620</b>	<b>1 317</b>	<b>5 426</b>	<b>7 363</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	144	360	303	807
	55-59 ans	25	35	543	603
	60-64 ans	14	30	557	601
	65-69 ans	6	20	603	629
	70-74 ans	6	6	363	375
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>195</b>	<b>451</b>	<b>2 369</b>	<b>3 015</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	994	2 653	2 096	5 743
	55-59 ans	153	278	3 516	3 947
	60-64 ans	94	197	3 694	3 985
	65-69 ans	66	147	3 543	3 756
	70-74 ans	38	86	2 278	2 402
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 345</b>	<b>3 361</b>	<b>15 127</b>	<b>19 833</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	7	46	37	90
	55-59 ans	0	6	47	53
	60-64 ans	1	3	41	45
	65-69 ans	1	2	39	42
	70-74 ans	0	1	30	31
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>58</b>	<b>194</b>	<b>261</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	831	2 263	1 759	4 853
	55-59 ans	129	239	2 904	3 272
	60-64 ans	77	163	3 053	3 293
	65-69 ans	60	126	2 847	3 033
	70-74 ans	31	73	1 852	1 956
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 128</b>	<b>2 864</b>	<b>12 415</b>	<b>16 407</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	100	294	241	635
	55-59 ans	13	22	417	452
	60-64 ans	12	16	432	460
	65-69 ans	6	17	499	522
	70-74 ans	6	2	274	282
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>137</b>	<b>351</b>	<b>1 863</b>	<b>2 351</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	461	1 124	756	2 341
	55-59 ans	71	123	1 306	1 500
	60-64 ans	56	71	1 468	1 595
	65-69 ans	40	71	1 389	1 500
	70-74 ans	23	43	963	1 029
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>651</b>	<b>1 432</b>	<b>5 882</b>	<b>7 965</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	83	200	165	448
	55-59 ans	20	32	315	367
	60-64 ans	18	17	434	469
	65-69 ans	20	20	490	530
	70-74 ans	8	18	372	398
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>149</b>	<b>287</b>	<b>1 776</b>	<b>2 212</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	204	527	360	1 091
	55-59 ans	36	55	612	703
	60-64 ans	23	32	731	786
	65-69 ans	24	32	745	801
	70-74 ans	5	23	516	544
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>292</b>	<b>669</b>	<b>2 964</b>	<b>3 925</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	5	15	21	41
	55-59 ans	0	0	20	20
	60-64 ans	0	0	18	18
	65-69 ans	0	0	19	19
	70-74 ans	0	1	15	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>93</b>	<b>114</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,1	9,7	6,6	8,6
	55-59 ans	13,8	9,1	6,0	6,3
	60-64 ans	12,7	7,7	5,8	6,0
	65-69 ans	14,3	8,2	5,5	5,7
	70-74 ans	15,0	11,6	5,7	5,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,2</b>	<b>9,5</b>	<b>5,9</b>	<b>6,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,6</b>	<b>9,2</b>	<b>6,0</b>	<b>6,7</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,6	4,3	2,5	3,7
	55-59 ans	6,9	4,4	2,4	2,6
	60-64 ans	8,3	3,0	2,5	2,6
	65-69 ans	9,5	4,1	2,4	2,5
	70-74 ans	10,3	6,0	2,6	2,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,0</b>	<b>4,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,0</b>	<b>4,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	1,5	1,1	1,4
	55-59 ans	2,6	1,3	1,1	1,1
	60-64 ans	2,2	1,4	1,0	1,0
	65-69 ans	1,4	1,3	1,1	1,1
	70-74 ans	2,8	0,9	1,1	1,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,1	11,1	7,6	9,9
	55-59 ans	15,7	10,3	7,0	7,3
	60-64 ans	14,5	9,0	6,8	6,9
	65-69 ans	15,7	9,4	6,6	6,8
	70-74 ans	17,8	12,5	6,7	6,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,2</b>	<b>10,8</b>	<b>6,9</b>	<b>7,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,6</b>	<b>10,4</b>	<b>7,0</b>	<b>7,7</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,3	97,5	96,9	97,1
	55-59 ans	96,3	98,0	96,6	96,7
	60-64 ans	93,9	96,4	96,5	96,5
	65-69 ans	100,0	97,7	96,0	96,2
	70-74 ans	96,9	91,3	95,8	95,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>96,3</b>	<b>97,3</b>	<b>96,4</b>	<b>96,5</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	69,4	81,7	79,5	78,7
	55-59 ans	52,0	62,9	76,8	75,0
	60-64 ans	85,7	53,3	77,6	76,5
	65-69 ans	100,0	85,0	82,8	83,0
	70-74 ans	100,0	33,3	75,5	75,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>70,3</b>	<b>77,8</b>	<b>78,6</b>	<b>78,0</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,0	4,7	2,8	4,0
	55-59 ans	7,3	4,6	2,6	2,8
	60-64 ans	8,7	3,2	2,7	2,8
	65-69 ans	9,5	4,5	2,6	2,7
	70-74 ans	10,7	6,2	2,8	3,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,4</b>	<b>4,6</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	72	171	144	387
	55-59 ans	17	29	282	328
	60-64 ans	18	17	416	451
	65-69 ans	20	20	465	505
	70-74 ans	8	18	350	376
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>135</b>	<b>255</b>	<b>1 657</b>	<b>2 047</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	9	5	16
	55-59 ans	0	1	16	17
	60-64 ans	0	0	17	17
	65-69 ans	0	1	28	29
	70-74 ans	0	0	18	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>84</b>	<b>97</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	61	128	117	306
	55-59 ans	17	22	241	280
	60-64 ans	16	15	353	384
	65-69 ans	17	18	384	419
	70-74 ans	8	16	286	310
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>119</b>	<b>199</b>	<b>1 381</b>	<b>1 699</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	9	35	19	63
	55-59 ans	0	7	36	43
	60-64 ans	1	1	48	50
	65-69 ans	3	1	58	62
	70-74 ans	0	1	52	53
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>213</b>	<b>271</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	2	8	8	18
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	1	1	15	17
	65-69 ans	0	1	23	24
	70-74 ans	0	1	12	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>63</b>	<b>77</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	37	86	82	205
	55-59 ans	9	15	170	194
	60-64 ans	9	9	264	282
	65-69 ans	9	13	277	299
	70-74 ans	2	7	216	225
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>130</b>	<b>1 009</b>	<b>1 205</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	2	6	12
	55-59 ans	0	0	14	14
	60-64 ans	1	0	20	21
	65-69 ans	1	1	26	28
	70-74 ans	2	1	11	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>77</b>	<b>89</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	15	43	43	101
	55-59 ans	2	8	78	88
	60-64 ans	3	2	133	138
	65-69 ans	4	2	156	162
	70-74 ans	0	2	108	110
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>57</b>	<b>518</b>	<b>599</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	4	2	7	13
	55-59 ans	1	1	10	12
	60-64 ans	3	0	12	15
	65-69 ans	2	2	8	12
	70-74 ans	1	1	12	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>49</b>	<b>66</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	13	32	34	79
	55-59 ans	2	8	66	76
	60-64 ans	2	2	115	119
	65-69 ans	3	2	123	128
	70-74 ans	0	1	97	98
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>435</b>	<b>500</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	6	4	12	22
	55-59 ans	1	1	18	20
	60-64 ans	3	0	26	29
	65-69 ans	3	2	29	34
	70-74 ans	2	1	21	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>106</b>	<b>129</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,9	7,1	5,2	6,7
	55-59 ans	17,5	10,8	5,6	6,1
	60-64 ans	27,8	7,8	7,6	7,9
	65-69 ans	47,5	12,7	8,7	9,1
	70-74 ans	37,4	26,1	10,3	10,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,3</b>	<b>8,2</b>	<b>7,5</b>	<b>7,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>25,4</b>	<b>11,7</b>	<b>7,1</b>	<b>7,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	2,8	5,3	3,5	4,1
	55-59 ans	0,0	3,4	5,7	5,2
	60-64 ans	0,0	0,0	4,1	3,8
	65-69 ans	0,0	5,0	6,0	5,7
	70-74 ans	0,0	0,0	5,1	4,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>4,3</b>	<b>5,1</b>	<b>4,7</b>
	PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	12,9	21,5	14,0
55-59 ans		0,0	24,1	13,0	13,3
60-64 ans		5,9	6,3	12,0	11,5
65-69 ans		15,0	5,3	13,1	12,9
70-74 ans		0,0	5,9	15,4	14,6
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>9,8</b>	<b>18,4</b>	<b>13,4</b>	<b>13,8</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu		50-54 ans	64,9	68,3	73,9
	55-59 ans	52,9	68,2	74,9	72,9
	60-64 ans	60,0	60,0	79,3	77,7
	65-69 ans	56,3	76,5	77,4	76,5
	70-74 ans	33,3	46,7	78,5	76,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>59,5</b>	<b>66,7</b>	<b>77,4</b>	<b>74,8</b>
	PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	26,3	34,1	39,1
55-59 ans		12,5	38,1	33,8	32,8
60-64 ans		23,1	13,3	39,0	37,4
65-69 ans		26,7	12,5	41,5	39,8
70-74 ans		0,0	13,3	39,4	37,2
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>22,2</b>	<b>29,5</b>	<b>38,9</b>	<b>36,7</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus		50-54 ans	23,6	25,8	32,4
	55-59 ans	12,5	38,1	29,6	29,2
	60-64 ans	15,4	13,3	35,2	33,5
	65-69 ans	21,4	12,5	34,6	33,2
	70-74 ans	0,0	6,7	36,6	34,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,2</b>	<b>23,6</b>	<b>34,1</b>	<b>31,8</b>
	VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,2	6,4	6,7
55-59 ans		11,1	10,4	8,0	8,3
60-64 ans		19,1	8,6	11,2	11,3
65-69 ans		30,3	13,6	13,1	13,4
70-74 ans		21,1	20,9	15,4	15,7
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>10,0</b>	<b>7,6</b>	<b>10,9</b>	<b>10,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)		50-54 ans	14,8	14,1	17,3
	55-59 ans	23,9	22,0	20,4	20,7
	60-64 ans	32,1	21,1	26,5	26,5
	65-69 ans	50,0	28,2	31,2	31,5
	70-74 ans	30,4	41,9	34,7	34,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,0</b>	<b>16,6</b>	<b>26,4</b>	<b>24,1</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)