

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

1/4

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1 469	2 892	4 227	8 588
	55-59 ans	207	402	7 421	8 030
	60-64 ans	136	351	8 124	8 611
	65-69 ans	89	285	7 713	8 087
	70-74 ans	55	134	4 827	5 016
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 956</b>	<b>4 064</b>	<b>32 312</b>	<b>38 332</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	104	135	144	383
	55-59 ans	26	23	240	289
	60-64 ans	7	12	266	285
	65-69 ans	8	23	265	296
	70-74 ans	8	2	172	182
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>153</b>	<b>195</b>	<b>1 087</b>	<b>1 435</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	87	94	92	273
	55-59 ans	21	15	162	198
	60-64 ans	6	9	181	196
	65-69 ans	7	13	173	193
	70-74 ans	7	1	120	128
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>128</b>	<b>132</b>	<b>728</b>	<b>988</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	25	34	33	92
	55-59 ans	2	7	47	56
	60-64 ans	2	3	64	69
	65-69 ans	3	3	69	75
	70-74 ans	1	0	46	47
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>47</b>	<b>259</b>	<b>339</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	129	168	176	473
	55-59 ans	28	30	286	344
	60-64 ans	9	15	330	354
	65-69 ans	10	26	333	369
	70-74 ans	8	2	215	225
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>184</b>	<b>241</b>	<b>1 340</b>	<b>1 765</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	100	126	136	362
	55-59 ans	25	23	226	274
	60-64 ans	7	12	249	268
	65-69 ans	8	21	241	270
	70-74 ans	8	2	159	169
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>148</b>	<b>184</b>	<b>1 011</b>	<b>1 343</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	21	27	27	75
	55-59 ans	2	6	38	46
	60-64 ans	2	1	47	50
	65-69 ans	1	2	55	58
	70-74 ans	1	0	33	34
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>200</b>	<b>263</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	93	99	99	291
	55-59 ans	22	18	170	210
	60-64 ans	7	10	190	207
	65-69 ans	7	13	187	207
	70-74 ans	7	1	127	135
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>136</b>	<b>141</b>	<b>773</b>	<b>1 050</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	25	39	46	110
	55-59 ans	9	11	77	97
	60-64 ans	2	3	89	94
	65-69 ans	4	4	99	107
	70-74 ans	4	1	68	73
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>58</b>	<b>379</b>	<b>481</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	42	54	51	147
	55-59 ans	11	11	91	113
	60-64 ans	2	5	98	105
	65-69 ans	5	6	110	121
	70-74 ans	5	1	77	83
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>77</b>	<b>427</b>	<b>569</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	4	4	10
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>25</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,1	4,7	3,4	4,5
	55-59 ans	12,6	5,7	3,2	3,6
	60-64 ans	5,1	3,4	3,3	3,3
	65-69 ans	9,0	8,1	3,4	3,7
	70-74 ans	14,5	1,5	3,6	3,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,8</b>	<b>4,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,7</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	3,3	2,2	3,2
	55-59 ans	10,1	3,7	2,2	2,5
	60-64 ans	4,4	2,6	2,2	2,3
	65-69 ans	7,9	4,6	2,2	2,4
	70-74 ans	12,7	0,7	2,5	2,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,5</b>	<b>3,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	1,2	0,8	1,1
	55-59 ans	1,0	1,7	0,6	0,7
	60-64 ans	1,5	0,9	0,8	0,8
	65-69 ans	3,4	1,1	0,9	0,9
	70-74 ans	1,8	0,0	1,0	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,8	5,8	4,2	5,5
	55-59 ans	13,5	7,5	3,9	4,3
	60-64 ans	6,6	4,3	4,1	4,1
	65-69 ans	11,2	9,1	4,3	4,6
	70-74 ans	14,5	1,5	4,5	4,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,4</b>	<b>5,9</b>	<b>4,1</b>	<b>4,6</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,2	93,3	94,4	94,5
	55-59 ans	96,2	100,0	94,2	94,8
	60-64 ans	100,0	100,0	93,6	94,0
	65-69 ans	100,0	91,3	90,9	91,2
	70-74 ans	100,0	100,0	92,4	92,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>96,7</b>	<b>94,4</b>	<b>93,0</b>	<b>93,6</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	84,0	79,4	81,8	81,5
	55-59 ans	100,0	85,7	80,9	82,1
	60-64 ans	100,0	33,3	73,4	72,5
	65-69 ans	33,3	66,7	79,7	77,3
	70-74 ans	100,0	NCA	71,7	72,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>81,8</b>	<b>76,6</b>	<b>77,2</b>	<b>77,6</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,3	3,4	2,3	3,4
	55-59 ans	10,6	4,5	2,3	2,6
	60-64 ans	5,1	2,8	2,3	2,4
	65-69 ans	7,9	4,6	2,4	2,6
	70-74 ans	12,7	0,7	2,6	2,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,0</b>	<b>3,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,3</b>	<b>3,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
 \* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	15	20	16	51
	55-59 ans	8	8	40	56
	60-64 ans	2	2	57	61
	65-69 ans	2	3	57	62
	70-74 ans	2	1	45	48
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>215</b>	<b>278</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	3	0	4
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	12	19	9	40
	55-59 ans	6	7	35	48
	60-64 ans	2	1	47	50
	65-69 ans	2	2	47	51
	70-74 ans	1	0	39	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>177</b>	<b>229</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	3	0	7	10
	55-59 ans	1	0	5	6
	60-64 ans	0	1	8	9
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>41</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	2
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	6	10	4	20
	55-59 ans	3	2	9	14
	60-64 ans	0	1	27	28
	65-69 ans	0	1	19	20
	70-74 ans	1	0	16	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>75</b>	<b>99</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	6	4	14
	55-59 ans	3	4	13	20
	60-64 ans	2	0	15	17
	65-69 ans	2	1	18	21
	70-74 ans	0	0	18	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>68</b>	<b>90</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	4	3	8
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	1	1	13	15
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	0	9	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>50</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	2	6	2	10
	55-59 ans	1	1	9	11
	60-64 ans	1	0	10	11
	65-69 ans	1	1	13	15
	70-74 ans	1	0	16	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>64</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	3	2	6
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	8	9
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	9	4	17
	55-59 ans	3	4	18	25
	60-64 ans	2	0	20	22
	65-69 ans	2	2	25	29
	70-74 ans	1	0	23	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>90</b>	<b>117</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,2	6,9	3,8	5,9
	55-59 ans	38,6	19,9	5,4	7,0
	60-64 ans	14,7	5,7	7,0	7,1
	65-69 ans	22,5	10,5	7,4	7,7
	70-74 ans	36,4	7,5	9,3	9,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,8</b>	<b>8,4</b>	<b>6,7</b>	<b>7,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>23,8</b>	<b>10,5</b>	<b>6,2</b>	<b>7,2</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	6,7	15,0	0,0	7,8
	55-59 ans	0,0	12,5	5,0	5,4
	60-64 ans	0,0	0,0	5,3	4,9
	65-69 ans	0,0	0,0	7,0	6,5
	70-74 ans	0,0	0,0	4,4	4,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>11,8</b>	<b>5,1</b>	<b>5,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	20,0	0,0	43,8	20,0
	55-59 ans	14,3	0,0	12,5	11,1
	60-64 ans	0,0	50,0	14,5	15,3
	65-69 ans	0,0	0,0	17,5	16,4
	70-74 ans	0,0	NCA	13,3	13,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,8</b>	<b>3,3</b>	<b>16,9</b>	<b>15,2</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75,0	76,9	80,0	76,9
	55-59 ans	100,0	66,7	40,9	50,0
	60-64 ans	NCA	100,0	84,4	84,8
	65-69 ans	NCA	100,0	65,5	66,7
	70-74 ans	100,0	NCA	76,2	77,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>83,3</b>	<b>77,8</b>	<b>68,8</b>	<b>71,2</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	10,0	30,8	42,9	26,7
	55-59 ans	0,0	16,7	26,9	21,6
	60-64 ans	100,0	100,0	35,1	38,5
	65-69 ans	0,0	0,0	29,4	27,8
	70-74 ans	NCA	NCA	39,1	39,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,8</b>	<b>28,6</b>	<b>33,1</b>	<b>30,3</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	12,5	30,0	40,0	26,1
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	NCA	100,0	29,6	32,1
	65-69 ans	NCA	NCA	18,2	18,2
	70-74 ans	NCA	NCA	25,0	25,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,1</b>	<b>28,6</b>	<b>20,7</b>	<b>20,5</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,6	11,9	9,1	10,8
	55-59 ans	28,6	26,7	14,0	16,3
	60-64 ans	22,2	13,3	17,3	17,2
	65-69 ans	20,0	11,5	17,1	16,8
	70-74 ans	25,0	50,0	20,9	21,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,8</b>	<b>14,1</b>	<b>16,0</b>	<b>15,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,1	18,2	16,2	16,5
	55-59 ans	36,4	38,9	22,4	25,2
	60-64 ans	28,6	20,0	27,9	27,5
	65-69 ans	28,6	23,1	27,3	27,1
	70-74 ans	28,6	100,0	33,9	34,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,6</b>	<b>22,0</b>	<b>26,0</b>	<b>24,8</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)