

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	786	844	1 580	3 210
	55-59 ans	102	146	2 613	2 861
	60-64 ans	87	146	2 868	3 101
	65-69 ans	69	102	2 794	2 965
	70-74 ans	23	51	1 981	2 055
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 067</b>	<b>1 289</b>	<b>11 836</b>	<b>14 192</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	81	41	103	225
	55-59 ans	11	8	106	125
	60-64 ans	6	2	108	116
	65-69 ans	5	5	111	121
	70-74 ans	1	0	70	71
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>104</b>	<b>56</b>	<b>498</b>	<b>658</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	60	24	58	142
	55-59 ans	10	1	66	77
	60-64 ans	4	2	68	74
	65-69 ans	4	4	68	76
	70-74 ans	1	0	44	45
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>31</b>	<b>304</b>	<b>414</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	5	14	26
	55-59 ans	0	1	15	16
	60-64 ans	2	1	15	18
	65-69 ans	0	2	14	16
	70-74 ans	0	0	11	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>69</b>	<b>87</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	87	46	117	250
	55-59 ans	11	9	121	141
	60-64 ans	8	3	123	134
	65-69 ans	5	7	125	137
	70-74 ans	1	0	81	82
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>65</b>	<b>567</b>	<b>744</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3	3	3	9
	55-59 ans	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	81	41	103	225
	55-59 ans	11	8	106	125
	60-64 ans	6	2	108	116
	65-69 ans	5	5	111	121
	70-74 ans	1	0	70	71
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>104</b>	<b>56</b>	<b>498</b>	<b>658</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	6	4	12	22
	55-59 ans	0	1	12	13
	60-64 ans	2	1	11	14
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	0	8	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>67</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	63	25	63	151
	55-59 ans	10	3	68	81
	60-64 ans	4	2	73	79
	65-69 ans	4	4	69	77
	70-74 ans	1	0	49	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>34</b>	<b>322</b>	<b>438</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	13	2	11	26
	55-59 ans	1	1	14	16
	60-64 ans	3	1	25	29
	65-69 ans	2	1	25	28
	70-74 ans	0	0	17	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>92</b>	<b>116</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	12	4	13	29
	55-59 ans	1	0	11	12
	60-64 ans	2	0	19	21
	65-69 ans	1	1	13	15
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>62</b>	<b>83</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,3	4,9	6,5	7,0
	55-59 ans	10,8	5,5	4,1	4,4
	60-64 ans	6,9	1,4	3,8	3,7
	65-69 ans	7,2	4,9	4,0	4,1
	70-74 ans	4,3	0,0	3,5	3,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,7</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,4</b>	<b>3,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	2,8	3,7	4,4
	55-59 ans	9,8	0,7	2,5	2,7
	60-64 ans	4,6	1,4	2,4	2,4
	65-69 ans	5,8	3,9	2,4	2,6
	70-74 ans	4,3	0,0	2,2	2,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,8</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,9	0,6	0,9	0,8
	55-59 ans	0,0	0,7	0,6	0,6
	60-64 ans	2,3	0,7	0,5	0,6
	65-69 ans	0,0	2,0	0,5	0,5
	70-74 ans	0,0	0,0	0,6	0,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,1	5,5	7,4	7,8
	55-59 ans	10,8	6,2	4,6	4,9
	60-64 ans	9,2	2,1	4,3	4,3
	65-69 ans	7,2	6,9	4,5	4,6
	70-74 ans	4,3	0,0	4,1	4,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,5</b>	<b>5,0</b>	<b>4,8</b>	<b>5,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,1</b>	<b>4,4</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	NCA	100,0	100,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	85,7	80,0	85,7	84,6
	55-59 ans	NCA	100,0	80,0	81,3
	60-64 ans	100,0	100,0	73,3	77,8
	65-69 ans	NCA	0,0	71,4	62,5
	70-74 ans	NCA	NCA	72,7	72,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>88,9</b>	<b>66,7</b>	<b>76,8</b>	<b>77,0</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,0	3,0	4,0	4,7
	55-59 ans	9,8	2,1	2,6	2,8
	60-64 ans	4,6	1,4	2,5	2,5
	65-69 ans	5,8	3,9	2,5	2,6
	70-74 ans	4,3	0,0	2,5	2,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	2	10	22
	55-59 ans	1	1	11	13
	60-64 ans	3	1	23	27
	65-69 ans	2	1	22	25
	70-74 ans	0	0	13	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>79</b>	<b>100</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	7	0	6	13
	55-59 ans	1	1	8	10
	60-64 ans	2	1	12	15
	65-69 ans	2	0	11	13
	70-74 ans	0	0	9	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>60</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	2	1	2	5
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	1	5	6
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	1	1	2	4
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	1	0	6	7
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>22</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	3	0	1	4
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	1	1	7	9
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	0	4	7
	55-59 ans	1	1	3	5
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	1	0	3	4
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>26</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	0	2	2
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	2	0	4	6
	55-59 ans	1	0	1	2
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	0	4	7
	55-59 ans	1	1	3	5
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	1	0	4	5
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>28</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	12,7	2,4	6,3	6,9
	55-59 ans	9,8	6,8	4,2	4,5
	60-64 ans	34,5	6,8	8,0	8,7
	65-69 ans	29,0	9,8	7,9	8,4
	70-74 ans	0,0	0,0	6,6	6,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,0</b>	<b>3,9</b>	<b>6,7</b>	<b>7,0</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	10,0	0,0	0,0	4,5
	55-59 ans	0,0	100,0	0,0	7,7
	60-64 ans	0,0	0,0	8,7	7,4
	65-69 ans	0,0	0,0	9,1	8,0
	70-74 ans	NCA	NCA	7,7	7,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>20,0</b>	<b>6,3</b>	<b>7,0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	22,2	100,0	25,0	27,8
	55-59 ans	0,0	0,0	11,1	9,1
	60-64 ans	0,0	0,0	29,4	25,0
	65-69 ans	0,0	100,0	31,3	31,6
	70-74 ans	NCA	NCA	10,0	10,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>50,0</b>	<b>23,3</b>	<b>23,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75,0	NCA	50,0	66,7
	55-59 ans	NCA	NCA	60,0	60,0
	60-64 ans	50,0	100,0	100,0	90,0
	65-69 ans	0,0	NCA	87,5	77,8
	70-74 ans	NCA	NCA	50,0	50,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>57,1</b>	<b>100,0</b>	<b>76,9</b>	<b>73,5</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0,0	NCA	100,0	28,6
	55-59 ans	NCA	100,0	57,1	62,5
	60-64 ans	0,0	0,0	37,5	27,3
	65-69 ans	0,0	NCA	71,4	55,6
	70-74 ans	NCA	NCA	50,0	50,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>56,7</b>	<b>43,9</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0,0	NCA	50,0	16,7
	55-59 ans	NCA	NCA	40,0	40,0
	60-64 ans	0,0	0,0	50,0	33,3
	65-69 ans	0,0	NCA	71,4	62,5
	70-74 ans	NCA	NCA	50,0	50,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,2</b>	<b>40,6</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,5	4,3	8,5	8,8
	55-59 ans	9,1	11,1	9,1	9,2
	60-64 ans	37,5	33,3	18,7	20,1
	65-69 ans	40,0	14,3	17,6	18,2
	70-74 ans	0,0	NCA	16,0	15,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>7,7</b>	<b>13,9</b>	<b>13,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	8,0	15,9	13,9
	55-59 ans	10,0	33,3	14,7	14,8
	60-64 ans	75,0	50,0	28,8	31,6
	65-69 ans	50,0	25,0	27,5	28,6
	70-74 ans	0,0	NCA	24,5	24,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,3</b>	<b>14,7</b>	<b>22,4</b>	<b>21,0</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)