		Depistage initial	Depistage initial		
		sans antécédent de	avec antécédent de	Dépistages	
Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	mammographie	mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	751	1 345	1 929	4 025
	55-59 ans 60-64 ans	173 127	226 203	3 476 4 055	3 875 4 385
	65-69 ans	101	167	4 222	4 490
	70-74 ans	30	57	2 822	2 909
	Total 50-74 ans	1 182	1 998	16 504	19 684
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	44	68	66	178
	55-59 ans	13	12	101	126
	60-64 ans	11	6	126	143
	65-69 ans	8	14	145	167
	70-74 ans	2	4	69	75
	Total 50-74 ans	78	104	507	689
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	34	37	38	109
	55-59 ans	12	6	67	85
	60-64 ans	11	3	82	96
	65-69 ans	6	10	98	114
	70-74 ans	2		40	44
NO.4 N. J. J. W. W. J. W. W. J. W.	Total 50-74 ans	65	58	325	448
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	6	24	25	55
	55-59 ans	0	5 1	48	53
	60-64 ans 65-69 ans	1	0	45 47	47 50
	70-74 ans	2		21	23
	Total 50-74 ans	12		186	23 228
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	49	90	90	229
NOS-NOTIDIE de depistages positifs en El du Ez avant bilan	55-59 ans	13	17	147	177
	60-64 ans	12	7	171	190
	65-69 ans	11	14	191	216
	70-74 ans	4	4	90	98
	Total 50-74 ans	89	132	689	910
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	6	6
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	44	68	66	178
	55-59 ans	13	12	101	126
	60-64 ans	11	6	126	143
	65-69 ans	8	14	145	167
	70-74 ans	2		69	75
	Total 50-74 ans	78	104	507	689
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	3	14	16	33
	55-59 ans	0	4	33	37
	60-64 ans	1	1	28	30
	65-69 ans 70-74 ans	3	0	36 16	39 16
	Total 50-74 ans	7	19	129	155
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	34	38	40	112
1403- Normbre de depistages positirs apres bilari (bbi od bbb)	55-59 ans	12		77	95
	60-64 ans	11	3	87	101
	65-69 ans	6	10	103	119
	70-74 ans	2	2	42	46
	Total 50-74 ans	65		349	473
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	9		8	23
•	55-59 ans	7	0	16	23
	60-64 ans	6	2	31	39
	65-69 ans	2	4	31	37
	70-74 ans	1	1	15	17
	Total 50-74 ans	25	13	101	139
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	16	11	13	40
	55-59 ans	6	2	33	41
	60-64 ans	7	2	41	50
	65-69 ans	2		45	51
	70-74 ans	1	1	21	23
	Total 50-74 ans	32		153	205
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	1	0	4	5
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0 0	0	0
	Total 50-74 ans	1	U	10	11

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

		Depistage initial	Depistage initial		
Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	5,1	3,4	4,4
	55-59 ans	7,5	5,3	2,9	3,3
	60-64 ans	8,7	3,0	3,1	3,3
	65-69 ans	7,9	8,4	3,4	3,7
	70-74 ans	6,7	7,0	2,4	2,6
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	6,6	5,2	3,1	3,5
	(standardisé)	7,3	5,5	3,1	3,5
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,5	2,8	2,0	2,7
	55-59 ans	6,9	2,7	1,9	2,2
	60-64 ans	8,7	1,5	2,0	2,2
	65-69 ans	5,9	6,0	2,3	2,5
	70-74 ans	6,7	3,5	1,4	1,5
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	5,5	2,9	2,0	2,3
	(standardisé)	6,5	3,1	1,9	2,3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	1,8	1,3	1,4
	55-59 ans	0,0	2,2	1,4	1,4
	60-64 ans	0,8	0,5	1,1	1,1
	65-69 ans	3,0	0,0	1,1	1,1
	70-74 ans	6,7	0,0	0,7	0,8
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	1,0	1,5	1,1	1,2
	(standardisé)	1,8	1,1	1,2	1,2
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,5	6,7	4,7	5,7
	55-59 ans	7,5	7,5	4,2	4,6
	60-64 ans	9,4	3,4	4,2	4,3
	65-69 ans	10,9	8,4	4,5	4,8
	70-74 ans	13,3	7,0	3,2	3,4
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	7,5	6,6	4,2	4,6
	(standardisé)	9,0	6,5	4,2	4,7
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	Total 50-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	50,0	58,3	64,0	60,0
	55-59 ans	NCA	80,0	68,8	69,8
	60-64 ans	100,0	100,0	62,2	63,8
	65-69 ans	100,0	NCA	76,6	78,0
	70-74 ans	0,0	NCA	76,2	69,6
	Total 50-74 ans	58,3	63,3	69,4	68,0
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,5	2,8	2,1	2,8
	55-59 ans	6,9	2,7	2,2	2,5
	60-64 ans	8,7	1,5	2,1	2,3
	65-69 ans	5,9	6,0	2,4	2,7
	70-74 ans	6,7	3,5	1,5	1,6
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	5,5	3,0	2,1	2,4
	(standardisé)	6,5	3,1	2,1	2,4

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

		Depistage initial	Depistage initial		
Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	9	6	8	23
	55-59 ans	7	0	16	23
	60-64 ans	5	2	31	38
	65-69 ans	2	4	31	37
	70-74 ans	1	1	15	17
N000 N	Total 50-74 ans	24	13	101	138
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans 55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	1	1
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	8	4	7	19
	55-59 ans	7	0	11	18
	60-64 ans	5	1	25	31
	65-69 ans	2	2	28	32
	70-74 ans	1	1	14	16
NICOA Nambas da associata in situ	Total 50-74 ans	23	8	85	116
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans 55-59 ans	1	2	1 5	4 5
	60-64 ans	0	1	6	7
	65-69 ans	0	2	3	5
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	5	16	22
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
NICOC Nights de constant in the literature de constant in the lite	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans 55-59 ans	6	2	5 10	13 14
	60-64 ans	3	1	22	26
	65-69 ans	2	2	24	28
	70-74 ans	1	1	13	15
	Total 50-74 ans	16	6	74	96
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans Total 50-74 ans	0 2	0 0	0 2	0 4
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	1	0	2
17000 Hombie de canocia invasila de talle 🐫 Formin	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	4	0	9	13
	65-69 ans	0	0	14	14
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	5	1	36	42
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans 70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	3	4
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	1	0	2
The state of the s	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	3	0	9	12
	65-69 ans	0	0	14	14
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	4	1	36	41
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	2	3
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	0	3	5

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Total Cancers pour 1000 fermes dépisées 50-54 airs 12,0 45,0 41,0 57,0	Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
Sp. 99 and Apple		•			•	_
PC02- Cancers detectes en L2 pour 100 cancers de statut Invasif / In situ comu	Too Tourious pour Too Torring acpiaces					
PC02- Carcers détectés en L2 pour 100 cancers détectés 6-69 ans 19.8 24.0 7.3 5.8 5.6 5.0 7.0 7.0 5.0 5.0 7.0 5.0 7.0 5.0 7.0 5.0 7.0 5.0 7.0 7.0 5.0 7.0						
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés 50-74 ans (brut) 20,3 6,5 61, 70,						
\$6.00						
\$60-74 ans						
Citandardise 290 9.3 5.6 6.8			20,3	0,5	0,1	7,0
			29,0	9,3	5,6	6,8
60-64 ans	PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0
66-69 ars 0,0	·	55-59 ans	0,0	NCA	0,0	0,0
Total 50-74 ans		60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0
Total 50-74 ans 0,0 0,0 0,0 1,0 0,7 5,9 1,0 1,0 0,						
Total 50-74 ans 0,0		70-74 ans	0.0	0.0	6.7	
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut invasif / in situ connu 50-54 ans 11,1 33,3 12,5 17,4 55-59 ans 0,0 0,0 0,0 19,4 18,4 18,4 18,4 18,5 1		Total 50-74 ans				
55-59 ans 0,0 NCA 31,3 21,7 60-64 ans 0,0 50,0 19,4 18,4 65-69 ans 0,0 50,0 30,7 13,5 70-74 ans 0,0 50,0 37,7 13,5 70-74 ans 4,2 38,5 15,8 15,8 70-74 ans 7	PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu					
60-64 ars 0.0 50.0 19.4 18.4 18.6 66.69 ars 0.0 50.0 9.7 13.5 70-74 ars 0.0 0.0 0.0 6.7 5.9 70-74 ars 0.0 0.0 0.0 6.7 5.9 70-74 ars 0.0 70-74 ars 0.0 0.0 0.0 6.7 5.9 70-74 ars 0.0 70-74 ars 75.0 50.0 83.3 72.2 70-74 ars 75.0 75.0 75.0 75.0 70-74 ars 75.0 75.0 75.0 70-74 ars 75.0 75.0 75.0 75.0 70-74 ars 75.0 75.0 75.0 75.0 70-74 ars 75.0 75.						
66-69 ans 0.0 50.0 9.7 13.5 70.74 ans 0.0 0.0 6.7 5.5 70.74 ans 70.00 91.7 89.7 8						
T0-74 ans						
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu 50-54 ans 75.0 50.0 83.3 72.2 55.9 ans 66.7 NCA 90.9 82.4 60-64 ans 75.0 100.0 91.7 89.7 65.69 ans 100.0 100.0 85.7 87.5 8						
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu 50-54 ans 75,0 50,0 83,3 72,2 55-59 ans 66,7 NCA 90,9 82,4 89,7 66-60 ans 100,0 100,0 100,0 85,7 89,7 70-74 ans 100,0 100,0 100,0 82,9 93,8 70 70-74 ans 100,0 100,0 100,0 82,9 93,8 70 70-74 ans 70,0 100,0 70,0 89,2 85,7 70 70 70 70 70 70 70						
55-59 ans 66-7	PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut gandionnaire connu					
60-64 ans 75.0 100.0 91.7 89.7 65-69 ans 100.0 100.0 85.7 87.5	1 000 Canocia 110 pour 100 canocia invasia de statut gangiorniane comita					
65-69 ans 100,0 100,0 85,7 87,5 70-74 ans 100,0 100,0 92,9 93,8 70-74 ans 70-74 ans 70-75 75,0 89,2 85,7 87,5 87						
70-74 ans 100.0 100.0 92.9 93.8 70-14 ans 76.2 75.0 89.2 85.7 70-14 ans 76.2 75.0 89.2 85.7 70-14 ans 76.2 75.0 89.2 85.7 70-14 ans 76.2 75.0 75.0 89.2 85.7 70-14 ans 70.2 70-14 ans 70.0 70.						
Total 50-74 ans 76,2 75,0 89,2 85,7						
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue 50-54 ans 12,5 55-9 ans 0,0 NCA 63,6 41,2 60-64 ans 80,0 0,0 39,1 44,8 65-69 ans 0,0 0,0 0,0 42,9 37,5 70-74 ans 0,0 0,0 42,9 37,5 70-74 ans 12,7 12,5 43,9 37,5 70-74 ans 10,0 NCA 63,6 41,2 60-64 ans 12,5 25,0 0,0 11,1 60-64 ans 16,0 10,0 10,0 42,9 37,5 10,0 10,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11						
55-59 ans 0,0 NCA 63,6 41,2 60-64 ans 80,0 0,0 39,1 44,8 65-69 ans 0,0 0,0 50,0 43,8 70-74 ans 0,0 0,0 0,0 42,9 37,5 70-74 ans 22,7 12,5 43,9 37,5 70-74 ans 12,5 25,0 0,0 11,1 70-74 ans 70-74	PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue					
60-64 ans 80,0 0,0 39,1 44,8 66-69 ans 0,0 0,0 50,0 43,8 70-74 ans 0,0 0,0 0,0 42,9 37,5 70-14 ans 22,7 12,5 43,9 37,5 70-14 ans 22,7 12,5 43,9 37,5 70-74 ans 12,5 25,0 0,0 11,1 70-74 ans 0,0 NCA 63,6 41,2 70-74 ans 0,0 0,0 39,1 42,9 70-74 ans 0,0 0,0 39,1 42,9 70-74 ans 0,0 0,0 39,1 42,9 70-74 ans 0,0 0,0 50,0 43,8 70-74 ans 0,0 0,0 50,0 43,8 70-74 ans 19,0 12,5 43,9 36,9 70-74 ans 19,0 12,5 43,9 36,9 70-74 ans 16,3 6,7 8,9 9,6 70-74 ans 16,3 6,7 8,9 9,6 70-74 ans 41,7 28,6 18,1 20,0 70-74 ans 25,0 25,0 15,6 16,3 70-74 ans 25,0 25,0 25,0 15,6 16,3 70-74 ans 25,0 25,0 25,0 25,0 70-74 ans 25,0 70-74 ans 25,0 25,0 70-74 ans 25,0 25,0 70-74 ans						
65-69 ans 0,0 0,0 50,0 43,8 70-74 ans 0,0 0,0 0,0 42,9 37,5 70-74 ans 22,7 12,5 43,9 37,5 70-74 ans 22,7 12,5 43,9 37,5 70-74 ans						
70-74 ans 0,0 0,0 42,9 37,5 Total 50-74 ans 22,7 12,5 43,9 37,5 PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus 50-54 ans 12,5 25,0 0,0 11,1 25,2 25,0 0,0 11,1 25,2 25,0 0,0 11,1 25,2 25,0 0,0 11,1 25,2 25,0 0,0 11,1 25,2 25,0 0,0 11,1 25,2 25,0 0,0 11,1 25,2 25,0 0,0 11,1 25,2 25,0 0,0 11,1 25,2 25,0 0,0 11,1 25,2 25,0 0,0 11,1 25,2 25,0 0,0 11,1 25,2 25,0 0,0 11,1 25,2 25,0 15,0 15,2 25,0 15,0 15,2 25,0 15,0 15,2 25,0 15,0 15,2 25,0 15,0 15,2 25,0 15,0 15,2 25,0 15,0 15,2 25,0 15,0 15,2 25,0 15,0 15,2 25,0 15,						
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus FC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus FC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus FC10- Cancers > 0.00						
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus 50-54 ans 12,5 25,0 0,0 11,1 55-59 ans 0,0 NCA 63,6 41,2 60-64 ans 75,0 0,0 39,1 42,9 65-69 ans 0,0 0,0 50,0 43,8 70-74 ans 0,0 0,0 42,9 37,5 Total 50-74 ans 19,0 12,5 43,9 36,9 VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) 50-54 ans 16,3 6,7 8,9 9,6 55-59 ans 53,8 0,0 10,9 13,0 60-64 ans 41,7 28,6 18,1 20,0 65-69 ans 18,2 28,6 16,2 17,1 70-74 ans 25,0 25,0 15,6 16,3 Total 50-74 ans 25,0 25,0 15,6 16,2 17,1 70-74 ans 25,0 25,0 15,6 16,2 17,1 70-74 ans 25,0 25,0 15,6 16,2 17,1 70-74 ans 25,0 25,0 15,6 16,2 17,1 65-69 ans 33,3 40,0 30,1 31,1 65-69 ans 33,3 40,0 30,1 31,1 70-74 ans 50,0 50,0 31,0 32,6						
55-59 ans 0,0 NCA 63,6 41,2	PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut	1014100114110	,-	,•	10,0	0.,0
60-64 ans 75,0 0,0 39,1 42,9 65-69 ans 0,0 0,0 50,0 43,8 70-74 ans 0,0 0,0 42,9 37,5 Total 50-74 ans 19,0 12,5 43,9 36,9 55-59 ans 53,8 0,0 10,9 13,0 60-64 ans 41,7 28,6 18,1 20,0 65-69 ans 18,2 28,6 16,2 17,1 70-74 ans 25,0 25,0 15,6 16,3 Total 50-74 ans 25,8 9,8 14,5 14,9 VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) 50-54 ans 23,5 15,8 20,0 19,6 55-59 ans 58,3 0,0 20,8 24,2 60-64 ans 45,5 66,7 34,5 36,6 65-69 ans 33,3 40,0 30,1 31,1 70-74 ans 50,0 50,0 31,0 32,6	ganglionnaire connus	50-54 ans	12,5	25,0	0,0	11,1
65-69 ans 0,0 0,0 42,9 37,5		55-59 ans	0,0	NCA	63,6	41,2
70-74 ans 0,0 0,0 42,9 37,5 Total 50-74 ans 19,0 12,5 43,9 36,9 VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) 50-54 ans 16,3 6,7 8,9 9,6 55-59 ans 53,8 0,0 10,9 13,0 60-64 ans 41,7 28,6 18,1 20,0 65-69 ans 18,2 28,6 16,2 17,1 70-74 ans 25,0 25,0 15,6 16,2 17,1 70-74 ans 25,0 25,0 15,6 16,3 Total 50-74 ans 25,8 9,8 14,5 14,9 VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) 50-54 ans 23,5 15,8 20,0 19,6 55-59 ans 58,3 0,0 20,8 24,2 60-64 ans 45,5 66,7 34,5 36,6 65-69 ans 33,3 40,0 30,1 31,1 70-74 ans 50,0 50,0 31,0 32,6		60-64 ans	75,0	0,0	39,1	42,9
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) 50-54 ans 55-59 ans 53.8 53.8 0,0 10,9 10,9 13,0 60-64 ans 41,7 28,6 18,1 20,0 65-69 ans 25,0 25,0 15,6 16,2 17,1 70-74 ans 25,0 25,0 15,6 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16		65-69 ans	0,0	0,0	50,0	43,8
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) 50-54 ans 16,3 6,7 8,9 9,6 55-59 ans 53,8 0,0 10,9 13,0 60-64 ans 41,7 28,6 18,1 20,0 65-69 ans 18,2 28,6 16,2 17,1 70-74 ans 25,0 25,0 25,0 15,6 16,3 16,3 16,3 170-174 ans 25,8 9,8 14,5 14,9 15-59 ans 58,3 0,0 20,8 24,2 60-64 ans 45,5 66,7 34,5 36,6 65-69 ans 33,3 40,0 30,1 31,1 70-74 ans 50,0 50,0 31,0 32,6		70-74 ans	0,0	0,0	42,9	37,5
55-59 ans 53,8 0,0 10,9 13,0 60-64 ans 41,7 28,6 18,1 20,0 65-69 ans 18,2 28,6 16,2 17,1 70-74 ans 25,0 25,0 15,6 16,3 17,1 70-74 ans 25,8 9,8 14,5 14,9 70-74 ans 25,8 9,8 14,5 14,9 70-74 ans 25,8 9,8 14,5 14,9 75-59 ans 58,3 0,0 20,8 24,2 60-64 ans 45,5 66,7 34,5 36,6 65-69 ans 33,3 40,0 30,1 31,1 70-74 ans 50,0 50,0 31,0 32,6		Total 50-74 ans	19,0	12,5	43,9	36,9
60-64 ans 41,7 28,6 18,1 20,0 65-69 ans 18,2 28,6 16,2 17,1 70-74 ans 25,0 25,0 15,6 16,3 16,3 16,9 17,1 17,0 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18	VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,3	6,7	8,9	9,6
65-69 ans 18,2 28,6 16,2 17,1 70-74 ans 25,0 25,0 15,6 16,3 70-74 ans 25,8 9,8 14,5 14,9 70-74 ans 25,8 9,8 15,8 20,0 19,6 70-74 ans 70-74 a		55-59 ans	53,8	0,0	10,9	13,0
70-74 ans 25,0 25,0 15,6 16,3 Total 50-74 ans 25,8 9,8 14,5 14,9 VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) 50-54 ans 23,5 15,8 20,0 19,6 55-59 ans 58,3 0,0 20,8 24,2 60-64 ans 45,5 66,7 34,5 36,6 65-69 ans 33,3 40,0 30,1 31,1 70-74 ans 50,0 50,0 50,0 31,0 32,6		60-64 ans	41,7	28,6	18,1	20,0
Total 50-74 ans 25,8 9,8 14,5 14,9 VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) 50-54 ans 23,5 15,8 20,0 19,6 55-59 ans 58,3 0,0 20,8 24,2 60-64 ans 45,5 66,7 34,5 36,6 65-69 ans 33,3 40,0 30,1 31,1 70-74 ans 50,0 50,0 31,0 32,6		65-69 ans	18,2	28,6	16,2	17,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) 50-54 ans 23,5 15,8 20,0 19,6 55-59 ans 58,3 0,0 20,8 24,2 60-64 ans 45,5 66,7 34,5 36,6 65-69 ans 33,3 40,0 30,1 31,1 70-74 ans 50,0 50,0 50,0 31,0 32,6		70-74 ans		25,0	15,6	
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) 50-54 ans 23,5 15,8 20,0 19,6 55-59 ans 58,3 0,0 20,8 24,2 60-64 ans 45,5 66,7 34,5 36,6 65-69 ans 33,3 40,0 30,1 31,1 70-74 ans 50,0 50,0 50,0 31,0 32,6		Total 50-74 ans	25,8	9,8	14,5	14,9
55-59 ans 58,3 0,0 20,8 24,2 60-64 ans 45,5 66,7 34,5 36,6 65-69 ans 33,3 40,0 30,1 31,1 70-74 ans 50,0 50,0 31,0 32,6	VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	23,5			
60-64 ans 45,5 66,7 34,5 36,6 65-69 ans 33,3 40,0 30,1 31,1 70-74 ans 50,0 50,0 31,0 32,6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	55-59 ans			20,8	24,2
65-69 ans 33,3 40,0 30,1 31,1 70-74 ans 50,0 50,0 31,0 32,6		60-64 ans			34,5	
70-74 ans 50,0 50,0 31,0 32,6		65-69 ans		40,0	30,1	31,1
Total 50-74 ans 35,4 22,0 28,1 28,3						
		Total 50-74 ans	35,4	22,0	28,1	28,3

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)