

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

1/4

Département : 58 - Nièvre

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	875	2 013	1 750	4 638
	55-59 ans	191	311	3 873	4 375
	60-64 ans	183	328	4 594	5 105
	65-69 ans	114	235	4 664	5 013
	70-74 ans	52	97	2 928	3 077
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 415</b>	<b>2 984</b>	<b>17 809</b>	<b>22 208</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	124	180	114	418
	55-59 ans	33	22	218	273
	60-64 ans	22	19	297	338
	65-69 ans	16	15	295	326
	70-74 ans	8	8	194	210
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>203</b>	<b>244</b>	<b>1 118</b>	<b>1 565</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	82	108	70	260
	55-59 ans	21	15	125	161
	60-64 ans	16	8	173	197
	65-69 ans	10	8	169	187
	70-74 ans	7	6	114	127
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>136</b>	<b>145</b>	<b>651</b>	<b>932</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	22	30	24	76
	55-59 ans	9	4	47	60
	60-64 ans	4	4	71	79
	65-69 ans	4	7	93	104
	70-74 ans	4	1	64	69
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>299</b>	<b>388</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	146	209	137	492
	55-59 ans	38	25	262	325
	60-64 ans	26	23	364	413
	65-69 ans	20	21	383	424
	70-74 ans	12	9	253	274
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>242</b>	<b>287</b>	<b>1 399</b>	<b>1 928</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	4	2	6
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	117	175	114	406
	55-59 ans	31	22	208	261
	60-64 ans	22	18	285	325
	65-69 ans	16	15	287	318
	70-74 ans	8	7	186	201
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>194</b>	<b>237</b>	<b>1 080</b>	<b>1 511</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	15	28	21	64
	55-59 ans	4	3	42	49
	60-64 ans	4	3	60	67
	65-69 ans	4	5	86	95
	70-74 ans	4	0	58	62
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>267</b>	<b>337</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	83	116	80	279
	55-59 ans	22	15	135	172
	60-64 ans	16	8	185	209
	65-69 ans	10	8	185	203
	70-74 ans	8	7	125	140
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>139</b>	<b>154</b>	<b>710</b>	<b>1 003</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	13	21	25	59
	55-59 ans	5	4	29	38
	60-64 ans	3	1	44	48
	65-69 ans	7	5	65	77
	70-74 ans	1	2	44	47
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>207</b>	<b>269</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	25	38	31	94
	55-59 ans	9	6	45	60
	60-64 ans	4	2	66	72
	65-69 ans	7	6	90	103
	70-74 ans	1	3	59	63
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>55</b>	<b>291</b>	<b>392</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	0	1	3
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,2	8,9	6,5	9,0
	55-59 ans	17,3	7,1	5,6	6,2
	60-64 ans	12,0	5,8	6,5	6,6
	65-69 ans	14,0	6,4	6,3	6,5
	70-74 ans	15,4	8,2	6,6	6,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,3</b>	<b>8,2</b>	<b>6,3</b>	<b>7,0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,6</b>	<b>7,3</b>	<b>6,3</b>	<b>7,1</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,4	5,4	4,0	5,6
	55-59 ans	11,0	4,8	3,2	3,7
	60-64 ans	8,7	2,4	3,8	3,9
	65-69 ans	8,8	3,4	3,6	3,7
	70-74 ans	13,5	6,2	3,9	4,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,6</b>	<b>4,9</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,1</b>	<b>4,4</b>	<b>3,7</b>	<b>4,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,5	1,5	1,4	1,6
	55-59 ans	4,7	1,3	1,2	1,4
	60-64 ans	2,2	1,2	1,5	1,5
	65-69 ans	3,5	3,0	2,0	2,1
	70-74 ans	7,7	1,0	2,2	2,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,7	10,4	7,8	10,6
	55-59 ans	19,9	8,0	6,8	7,4
	60-64 ans	14,2	7,0	7,9	8,1
	65-69 ans	17,5	8,9	8,2	8,5
	70-74 ans	23,1	9,3	8,6	8,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>17,1</b>	<b>9,6</b>	<b>7,9</b>	<b>8,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>18,0</b>	<b>8,7</b>	<b>7,8</b>	<b>8,7</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	94,4	97,2	100,0	97,1
	55-59 ans	93,9	100,0	95,4	95,6
	60-64 ans	100,0	94,7	96,0	96,2
	65-69 ans	100,0	100,0	97,3	97,5
	70-74 ans	100,0	87,5	95,9	95,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>95,6</b>	<b>97,1</b>	<b>96,6</b>	<b>96,5</b>
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	68,2	93,3	87,5
55-59 ans		44,4	75,0	89,4	81,7
60-64 ans		100,0	75,0	84,5	84,8
65-69 ans		100,0	71,4	92,5	91,3
70-74 ans		100,0	0,0	90,6	89,9
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>72,1</b>	<b>84,8</b>	<b>89,3</b>	<b>86,9</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées		50-54 ans	9,5	5,8	4,6
	55-59 ans	11,5	4,8	3,5	3,9
	60-64 ans	8,7	2,4	4,0	4,1
	65-69 ans	8,8	3,4	4,0	4,0
	70-74 ans	15,4	7,2	4,3	4,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,8</b>	<b>5,2</b>	<b>4,0</b>	<b>4,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,6</b>	<b>4,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,6</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
 \* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	11	14	33
	55-59 ans	4	3	17	24
	60-64 ans	3	1	37	41
	65-69 ans	7	5	55	67
	70-74 ans	1	2	34	37
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>157</b>	<b>202</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	6	9	11	26
	55-59 ans	4	1	15	20
	60-64 ans	3	1	33	37
	65-69 ans	5	5	53	63
	70-74 ans	1	2	27	30
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>139</b>	<b>176</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	2	2	3	7
	55-59 ans	0	2	2	4
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	2	0	2	4
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>25</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	4	5	9	18
	55-59 ans	2	0	12	14
	60-64 ans	1	1	27	29
	65-69 ans	4	4	36	44
	70-74 ans	1	2	20	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>104</b>	<b>128</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	1	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	2	3
	65-69 ans	0	1	8	9
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	2	6	5	13
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	0	15	15
	65-69 ans	1	2	21	24
	70-74 ans	0	1	7	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>54</b>	<b>66</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	2	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	2	3
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	4	5	11
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	0	13	13
	65-69 ans	1	2	15	18
	70-74 ans	0	1	5	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>43</b>	<b>53</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	1	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	2	3
	65-69 ans	0	1	9	10
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>18</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,1	5,5	8,0	7,1
	55-59 ans	20,9	9,6	4,4	5,5
	60-64 ans	16,4	3,0	8,1	8,0
	65-69 ans	61,4	21,3	11,8	13,4
	70-74 ans	19,2	20,6	11,6	12,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,3</b>	<b>7,4</b>	<b>8,8</b>	<b>9,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	9,1	7,1	6,1
	55-59 ans	0,0	0,0	17,6	12,5
	60-64 ans	0,0	0,0	5,4	4,9
	65-69 ans	0,0	0,0	7,3	6,0
	70-74 ans	0,0	0,0	8,8	8,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>8,3</b>	<b>6,9</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	25,0	18,2	21,4	21,2
	55-59 ans	0,0	66,7	11,8	16,7
	60-64 ans	0,0	0,0	10,8	9,8
	65-69 ans	28,6	0,0	3,6	6,0
	70-74 ans	0,0	0,0	18,2	16,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,4</b>	<b>18,2</b>	<b>10,9</b>	<b>12,4</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100,0	62,5	81,8	78,3
	55-59 ans	50,0	0,0	80,0	70,0
	60-64 ans	50,0	100,0	87,1	85,3
	65-69 ans	80,0	100,0	80,0	81,5
	70-74 ans	100,0	100,0	80,0	82,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>81,9</b>	<b>80,5</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50,0	66,7	45,5	54,2
	55-59 ans	0,0	0,0	40,0	30,0
	60-64 ans	0,0	0,0	48,4	44,1
	65-69 ans	20,0	50,0	42,0	40,7
	70-74 ans	0,0	50,0	26,9	27,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,8</b>	<b>52,9</b>	<b>40,6</b>	<b>39,8</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	50,0	50,0	45,5	47,8
	55-59 ans	0,0	0,0	33,3	25,0
	60-64 ans	0,0	0,0	41,9	38,2
	65-69 ans	20,0	50,0	34,1	34,0
	70-74 ans	0,0	50,0	20,0	21,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,8</b>	<b>43,8</b>	<b>34,1</b>	<b>33,5</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,5	5,3	10,2	6,7
	55-59 ans	10,5	12,0	6,5	7,4
	60-64 ans	11,5	4,3	10,2	9,9
	65-69 ans	35,0	23,8	14,4	15,8
	70-74 ans	8,3	22,2	13,4	13,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,5</b>	<b>7,7</b>	<b>11,2</b>	<b>10,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,6	9,5	17,5	11,8
	55-59 ans	18,2	20,0	12,6	14,0
	60-64 ans	18,8	12,5	18,9	18,7
	65-69 ans	70,0	62,5	29,2	32,5
	70-74 ans	12,5	28,6	25,6	25,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,5</b>	<b>14,3</b>	<b>21,4</b>	<b>19,6</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)