

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

1/4

Département : 60 - Oise

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1 552	6 677	6 450	14 679
	55-59 ans	380	978	12 457	13 815
	60-64 ans	222	650	13 147	14 019
	65-69 ans	124	467	11 678	12 269
	70-74 ans	62	195	6 555	6 812
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2 340</b>	<b>8 967</b>	<b>50 287</b>	<b>61 594</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	224	550	445	1 219
	55-59 ans	68	91	810	969
	60-64 ans	31	62	774	867
	65-69 ans	17	42	749	808
	70-74 ans	7	14	349	370
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>347</b>	<b>759</b>	<b>3 127</b>	<b>4 233</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	161	312	235	708
	55-59 ans	44	58	417	519
	60-64 ans	22	36	379	437
	65-69 ans	13	23	400	436
	70-74 ans	6	8	199	213
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>246</b>	<b>437</b>	<b>1 630</b>	<b>2 313</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	40	28	73
	55-59 ans	3	5	70	78
	60-64 ans	3	4	76	83
	65-69 ans	1	0	76	77
	70-74 ans	0	1	40	41
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>290</b>	<b>352</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	227	587	472	1 286
	55-59 ans	71	96	879	1 046
	60-64 ans	34	66	846	946
	65-69 ans	18	42	823	883
	70-74 ans	7	15	388	410
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>357</b>	<b>806</b>	<b>3 408</b>	<b>4 571</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	8	3	13
	55-59 ans	0	2	10	12
	60-64 ans	1	1	9	11
	65-69 ans	0	3	7	10
	70-74 ans	0	1	5	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>52</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	220	531	428	1 179
	55-59 ans	65	90	772	927
	60-64 ans	29	57	731	817
	65-69 ans	15	38	704	757
	70-74 ans	7	14	328	349
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>336</b>	<b>730</b>	<b>2 963</b>	<b>4 029</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	3	32	26	61
	55-59 ans	3	4	60	67
	60-64 ans	3	3	72	78
	65-69 ans	1	0	67	68
	70-74 ans	0	1	39	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>264</b>	<b>314</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	163	328	239	730
	55-59 ans	44	60	441	545
	60-64 ans	23	37	401	461
	65-69 ans	13	24	421	458
	70-74 ans	6	7	214	227
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>249</b>	<b>456</b>	<b>1 716</b>	<b>2 421</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	32	66	49	147
	55-59 ans	12	17	96	125
	60-64 ans	10	9	103	122
	65-69 ans	4	9	139	152
	70-74 ans	2	1	82	85
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>102</b>	<b>469</b>	<b>631</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	67	159	105	331
	55-59 ans	19	32	183	234
	60-64 ans	14	18	187	219
	65-69 ans	8	12	227	247
	70-74 ans	2	6	116	124
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>227</b>	<b>818</b>	<b>1 155</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	2	4	7
	55-59 ans	2	0	6	8
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>28</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,4	8,2	6,9	8,3
	55-59 ans	17,9	9,3	6,5	7,0
	60-64 ans	14,0	9,5	5,9	6,2
	65-69 ans	13,7	9,0	6,4	6,6
	70-74 ans	11,3	7,2	5,3	5,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,8</b>	<b>8,5</b>	<b>6,2</b>	<b>6,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,6</b>	<b>8,7</b>	<b>6,3</b>	<b>6,9</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,4	4,7	3,6	4,8
	55-59 ans	11,6	5,9	3,3	3,8
	60-64 ans	9,9	5,5	2,9	3,1
	65-69 ans	10,5	4,9	3,4	3,6
	70-74 ans	9,7	4,1	3,0	3,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,5</b>	<b>4,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,5</b>	<b>5,1</b>	<b>3,3</b>	<b>3,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,6	0,4	0,5
	55-59 ans	0,8	0,5	0,6	0,6
	60-64 ans	1,4	0,6	0,6	0,6
	65-69 ans	0,8	0,0	0,7	0,6
	70-74 ans	0,0	0,5	0,6	0,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,6	8,8	7,3	8,8
	55-59 ans	18,7	9,8	7,1	7,6
	60-64 ans	15,3	10,2	6,4	6,7
	65-69 ans	14,5	9,0	7,0	7,2
	70-74 ans	11,3	7,7	5,9	6,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,3</b>	<b>9,0</b>	<b>6,8</b>	<b>7,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,3</b>	<b>9,2</b>	<b>6,8</b>	<b>7,4</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,2	96,5	96,2	96,7
	55-59 ans	95,6	98,9	95,3	95,7
	60-64 ans	93,5	91,9	94,4	94,2
	65-69 ans	88,2	90,5	94,0	93,7
	70-74 ans	100,0	100,0	94,0	94,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>96,8</b>	<b>96,2</b>	<b>94,8</b>	<b>95,2</b>
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	60,0	80,0	92,9
55-59 ans		100,0	80,0	85,7	85,9
60-64 ans		100,0	75,0	94,7	94,0
65-69 ans		100,0	NCA	88,2	88,3
70-74 ans		NCA	100,0	97,5	97,6
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>83,3</b>	<b>80,0</b>	<b>91,0</b>	<b>89,2</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées		50-54 ans	10,5	4,9	3,7
	55-59 ans	11,6	6,1	3,5	3,9
	60-64 ans	10,4	5,7	3,1	3,3
	65-69 ans	10,5	5,1	3,6	3,7
	70-74 ans	9,7	3,6	3,3	3,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,6</b>	<b>5,1</b>	<b>3,4</b>	<b>3,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,6</b>	<b>5,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	30	56	45	131
	55-59 ans	12	16	85	113
	60-64 ans	9	9	95	113
	65-69 ans	4	8	126	138
	70-74 ans	2	1	72	75
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>90</b>	<b>423</b>	<b>570</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	3	3	6
	55-59 ans	0	2	3	5
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	11	11
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>29</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	24	46	39	109
	55-59 ans	12	13	70	95
	60-64 ans	8	6	84	98
	65-69 ans	4	7	104	115
	70-74 ans	2	1	63	66
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>73</b>	<b>360</b>	<b>483</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	5	10	6	21
	55-59 ans	0	3	15	18
	60-64 ans	1	3	11	15
	65-69 ans	0	1	21	22
	70-74 ans	0	0	9	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>62</b>	<b>85</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	11	33	27	71
	55-59 ans	8	8	41	57
	60-64 ans	4	4	50	58
	65-69 ans	1	4	81	86
	70-74 ans	1	1	47	49
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>246</b>	<b>321</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	6	3	13
	55-59 ans	1	1	11	13
	60-64 ans	3	1	12	16
	65-69 ans	1	2	7	10
	70-74 ans	0	0	7	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>59</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	9	13	23	45
	55-59 ans	1	2	24	27
	60-64 ans	2	3	24	29
	65-69 ans	2	1	50	53
	70-74 ans	0	0	26	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>147</b>	<b>180</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	4	2	7
	55-59 ans	0	0	9	9
	60-64 ans	2	0	8	10
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	7	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>39</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	5	10	17	32
	55-59 ans	1	0	19	20
	60-64 ans	2	2	19	23
	65-69 ans	0	1	43	44
	70-74 ans	0	0	23	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>121</b>	<b>142</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	7	3	14
	55-59 ans	1	1	11	13
	60-64 ans	3	1	14	18
	65-69 ans	1	2	11	14
	70-74 ans	0	0	9	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>68</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	19,3	8,4	7,0	8,9
	55-59 ans	31,6	16,4	6,8	8,2
	60-64 ans	40,5	13,8	7,2	8,1
	65-69 ans	32,3	17,1	10,8	11,2
	70-74 ans	32,3	5,1	11,0	11,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>24,4</b>	<b>10,0</b>	<b>8,4</b>	<b>9,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	5,4	6,7	4,6
	55-59 ans	0,0	12,5	3,5	4,4
	60-64 ans	0,0	0,0	3,2	2,7
	65-69 ans	0,0	0,0	8,7	8,0
	70-74 ans	0,0	0,0	5,6	5,3
	<b>Total 50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,0</b>	<b>12,3</b>	<b>8,1</b>	<b>9,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	17,2	17,9	13,3	16,2
	55-59 ans	0,0	18,8	17,6	15,9
	60-64 ans	11,1	33,3	11,6	13,3
	65-69 ans	0,0	12,5	16,8	16,1
	70-74 ans	0,0	0,0	12,5	12,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,7</b>	<b>18,9</b>	<b>14,7</b>	<b>15,0</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	55,0	82,5	75,0	74,0
	55-59 ans	72,7	66,7	69,5	69,5
	60-64 ans	80,0	80,0	69,4	70,7
	65-69 ans	33,3	80,0	83,5	81,9
	70-74 ans	50,0	100,0	83,9	83,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>61,0</b>	<b>79,4</b>	<b>76,9</b>	<b>75,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	39,1	31,0	62,2	44,1
	55-59 ans	8,3	15,4	39,3	31,4
	60-64 ans	33,3	50,0	31,6	33,0
	65-69 ans	50,0	14,3	51,0	48,6
	70-74 ans	0,0	0,0	46,4	44,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29,8</b>	<b>27,5</b>	<b>44,8</b>	<b>40,5</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	25,0	25,6	47,2	33,7
	55-59 ans	9,1	0,0	32,2	24,4
	60-64 ans	40,0	40,0	27,1	28,8
	65-69 ans	0,0	20,0	46,2	43,6
	70-74 ans	0,0	0,0	42,6	40,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,5</b>	<b>21,0</b>	<b>38,8</b>	<b>34,2</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,8	9,0	9,1	9,7
	55-59 ans	16,9	16,7	9,6	10,7
	60-64 ans	26,5	13,6	10,8	11,5
	65-69 ans	22,2	16,7	15,3	15,5
	70-74 ans	28,6	6,7	18,3	18,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,7</b>	<b>10,7</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	17,8	15,5	15,5	16,0
	55-59 ans	27,3	23,3	17,7	19,1
	60-64 ans	34,8	18,9	21,9	22,3
	65-69 ans	30,8	29,2	28,3	28,4
	70-74 ans	33,3	14,3	31,8	31,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,1</b>	<b>17,5</b>	<b>22,7</b>	<b>21,7</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)