

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	526	1 779	2 003	4 308
	55-59 ans	78	268	4 164	4 510
	60-64 ans	56	226	4 663	4 945
	65-69 ans	36	213	4 644	4 893
	70-74 ans	15	74	3 304	3 393
	Total 50-74 ans	711	2 560	18 778	22 049
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	52	131	94	277
	55-59 ans	4	20	174	198
	60-64 ans	5	7	189	201
	65-69 ans	3	9	181	193
	70-74 ans	3	3	134	140
	Total 50-74 ans	67	170	772	1 009
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	23	52	40	115
	55-59 ans	2	11	73	86
	60-64 ans	1	5	86	92
	65-69 ans	2	5	96	103
	70-74 ans	1	2	60	63
	Total 50-74 ans	29	75	355	459
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	13	7	21
	55-59 ans	1	1	15	17
	60-64 ans	0	1	19	20
	65-69 ans	0	0	15	15
	70-74 ans	0	1	18	19
	Total 50-74 ans	2	16	74	92
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	53	142	101	296
	55-59 ans	5	21	189	215
	60-64 ans	5	8	204	217
	65-69 ans	3	9	196	208
	70-74 ans	3	4	149	156
	Total 50-74 ans	69	184	839	1 092
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	1	3	5
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	45	120	87	252
	55-59 ans	4	18	156	178
	60-64 ans	5	7	181	193
	65-69 ans	3	9	169	181
	70-74 ans	3	2	120	125
	Total 50-74 ans	60	156	713	929
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	1	11	5	17
	55-59 ans	1	1	12	14
	60-64 ans	0	1	15	16
	65-69 ans	0	0	12	12
	70-74 ans	0	1	15	16
	Total 50-74 ans	2	14	59	75
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	24	53	42	119
	55-59 ans	2	12	75	89
	60-64 ans	1	5	88	94
	65-69 ans	2	5	100	107
	70-74 ans	1	3	64	68
	Total 50-74 ans	30	78	369	477
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	6	22	12	40
	55-59 ans	0	4	36	40
	60-64 ans	0	3	41	44
	65-69 ans	1	2	51	54
	70-74 ans	1	3	27	31
	Total 50-74 ans	8	34	167	209
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	7	27	17	51
	55-59 ans	0	6	42	48
	60-64 ans	0	3	44	47
	65-69 ans	1	2	58	61
	70-74 ans	1	2	26	29
	Total 50-74 ans	9	40	187	236
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	1

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,9	7,4	4,7	6,4
	55-59 ans	5,1	7,5	4,2	4,4
	60-64 ans	8,9	3,1	4,1	4,1
	65-69 ans	8,3	4,2	3,9	3,9
	70-74 ans	20,0	4,1	4,1	4,1
	50-74 ans (brut)	9,4	6,6	4,1	4,6
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,4	2,9	2,0	2,7
	55-59 ans	2,6	4,1	1,8	1,9
	60-64 ans	1,8	2,2	1,8	1,9
	65-69 ans	5,6	2,3	2,1	2,1
	70-74 ans	6,7	2,7	1,8	1,9
	50-74 ans (brut)	4,1	2,9	1,9	2,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,7	0,3	0,5
	55-59 ans	1,3	0,4	0,4	0,4
	60-64 ans	0,0	0,4	0,4	0,4
	65-69 ans	0,0	0,0	0,3	0,3
	70-74 ans	0,0	1,4	0,5	0,6
	50-74 ans (brut)	0,3	0,6	0,4	0,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,1	8,0	5,0	6,9
	55-59 ans	6,4	7,8	4,5	4,8
	60-64 ans	8,9	3,5	4,4	4,4
	65-69 ans	8,3	4,2	4,2	4,3
	70-74 ans	20,0	5,4	4,5	4,6
	50-74 ans (brut)	9,7	7,2	4,5	5,0
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	86,5	91,6	92,6	91,0
	55-59 ans	100,0	90,0	89,7	89,9
	60-64 ans	100,0	100,0	95,8	96,0
	65-69 ans	100,0	100,0	93,4	93,8
	70-74 ans	100,0	66,7	89,6	89,3
	Total 50-74 ans	89,6	91,8	92,4	92,1
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	100,0	84,6	71,4	81,0
	55-59 ans	100,0	100,0	80,0	82,4
	60-64 ans	NCA	100,0	78,9	80,0
	65-69 ans	NCA	NCA	80,0	80,0
	70-74 ans	NCA	100,0	83,3	84,2
	Total 50-74 ans	100,0	87,5	79,7	81,5
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,6	3,0	2,1	2,8
	55-59 ans	2,6	4,5	1,8	2,0
	60-64 ans	1,8	2,2	1,9	1,9
	65-69 ans	5,6	2,3	2,2	2,2
	70-74 ans	6,7	4,1	1,9	2,0
	50-74 ans (brut)	4,2	3,0	2,0	2,2
50-74 ans (standardisé)	4,0	3,3	2,0	2,2	

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
 * Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	14	10	30
	55-59 ans	0	2	28	30
	60-64 ans	0	3	32	35
	65-69 ans	1	1	46	48
	70-74 ans	1	2	24	27
	Total 50-74 ans	8	22	140	170
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	1	4	5
	Total 50-74 ans	0	2	9	11
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	4	11	9	24
	55-59 ans	0	2	26	28
	60-64 ans	0	2	24	26
	65-69 ans	1	1	32	34
	70-74 ans	1	2	18	21
	Total 50-74 ans	6	18	109	133
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	2	1	5
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	8	9
	65-69 ans	0	0	12	12
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	2	3	27	32
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	4	5
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	3	6	7	16
	55-59 ans	0	1	15	16
	60-64 ans	0	1	11	12
	65-69 ans	0	1	25	26
	70-74 ans	1	0	12	13
	Total 50-74 ans	4	9	70	83
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	0	1
	70-74 ans	0	1	1	2
	Total 50-74 ans	1	3	7	11
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	4	5	9
	55-59 ans	0	1	6	7
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	1	0	9	10
	70-74 ans	0	0	7	7
	Total 50-74 ans	1	5	32	38
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	1	2
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	3	4	7
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	9	9
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	0	4	24	28
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	0	1
	70-74 ans	0	1	1	2
	Total 50-74 ans	1	3	7	11

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11,4	7,9	5,0	7,0
	55-59 ans	0,0	7,5	6,7	6,7
	60-64 ans	0,0	13,3	6,9	7,1
	65-69 ans	27,8	4,7	9,9	9,8
	70-74 ans	66,7	27,0	7,3	8,0
	50-74 ans (brut)	11,3	8,6	7,5	7,7
	50-74 ans (standardisé)	16,6	11,2	6,9	7,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	7,1	0,0	3,3
	55-59 ans	NCA	0,0	3,6	3,3
	60-64 ans	NCA	0,0	3,1	2,9
	65-69 ans	0,0	0,0	6,5	6,3
	70-74 ans	0,0	50,0	16,7	18,5
	Total 50-74 ans	0,0	9,1	6,4	6,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	33,3	15,4	10,0	17,2
	55-59 ans	NCA	0,0	3,7	3,4
	60-64 ans	NCA	33,3	25,0	25,7
	65-69 ans	0,0	0,0	27,3	26,1
	70-74 ans	0,0	0,0	21,7	19,2
	Total 50-74 ans	25,0	14,3	19,9	19,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75,0	60,0	87,5	72,7
	55-59 ans	NCA	100,0	68,2	69,6
	60-64 ans	NCA	50,0	47,8	48,0
	65-69 ans	NCA	100,0	78,1	78,8
	70-74 ans	100,0	0,0	70,6	68,4
	Total 50-74 ans	80,0	60,0	68,6	68,0
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0,0	36,4	55,6	37,5
	55-59 ans	NCA	100,0	24,0	26,9
	60-64 ans	NCA	0,0	20,8	19,2
	65-69 ans	100,0	0,0	28,1	29,4
	70-74 ans	0,0	0,0	38,9	33,3
	Total 50-74 ans	16,7	29,4	29,6	29,0
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0,0	30,0	50,0	31,8
	55-59 ans	NCA	100,0	9,1	13,0
	60-64 ans	NCA	0,0	13,0	12,0
	65-69 ans	NCA	0,0	28,1	27,3
	70-74 ans	0,0	0,0	35,3	31,6
	Total 50-74 ans	0,0	26,7	23,5	23,0
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,3	9,2	9,9	9,8
	55-59 ans	0,0	9,5	14,8	14,0
	60-64 ans	0,0	37,5	15,7	16,1
	65-69 ans	33,3	11,1	23,5	23,1
	70-74 ans	33,3	50,0	16,1	17,3
	Total 50-74 ans	11,6	11,4	16,7	15,5
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	25,0	22,6	23,8	23,5
	55-59 ans	0,0	16,7	33,3	30,3
	60-64 ans	0,0	60,0	34,1	35,1
	65-69 ans	50,0	20,0	45,0	43,9
	70-74 ans	100,0	66,7	26,6	29,4
	Total 50-74 ans	26,7	25,6	34,4	32,5

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)