

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	800	2 885	3 866	7 551
	55-59 ans	191	218	7 022	7 431
	60-64 ans	129	190	7 921	8 240
	65-69 ans	89	158	8 027	8 274
	70-74 ans	33	61	4 866	4 960
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 242</b>	<b>3 512</b>	<b>31 702</b>	<b>36 456</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	132	271	270	673
	55-59 ans	33	21	398	452
	60-64 ans	17	13	410	440
	65-69 ans	10	8	406	424
	70-74 ans	8	1	252	261
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>200</b>	<b>314</b>	<b>1 736</b>	<b>2 250</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	95	155	153	403
	55-59 ans	23	14	226	263
	60-64 ans	10	11	243	264
	65-69 ans	5	4	266	275
	70-74 ans	8	1	156	165
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>141</b>	<b>185</b>	<b>1 044</b>	<b>1 370</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	19	23	32	74
	55-59 ans	4	3	72	79
	60-64 ans	3	0	48	51
	65-69 ans	2	1	43	46
	70-74 ans	1	0	38	39
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>233</b>	<b>289</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	151	294	300	745
	55-59 ans	37	24	468	529
	60-64 ans	19	13	456	488
	65-69 ans	12	9	449	470
	70-74 ans	9	1	290	300
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>228</b>	<b>341</b>	<b>1 963</b>	<b>2 532</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	5	13	11	29
	55-59 ans	0	1	8	9
	60-64 ans	1	0	16	17
	65-69 ans	0	0	13	13
	70-74 ans	0	0	7	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>55</b>	<b>75</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	131	269	270	670
	55-59 ans	32	21	389	442
	60-64 ans	16	13	404	433
	65-69 ans	9	8	395	412
	70-74 ans	8	1	249	258
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>196</b>	<b>312</b>	<b>1 707</b>	<b>2 215</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	16	23	31	70
	55-59 ans	4	2	64	70
	60-64 ans	2	0	46	48
	65-69 ans	2	1	39	42
	70-74 ans	1	0	35	36
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>215</b>	<b>266</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	105	171	166	442
	55-59 ans	26	15	246	287
	60-64 ans	11	11	271	293
	65-69 ans	6	4	285	295
	70-74 ans	8	1	168	177
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>156</b>	<b>202</b>	<b>1 136</b>	<b>1 494</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	18	37	33	88
	55-59 ans	5	3	55	63
	60-64 ans	1	3	67	71
	65-69 ans	3	2	85	90
	70-74 ans	2	1	62	65
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>46</b>	<b>302</b>	<b>377</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	26	63	69	158
	55-59 ans	6	8	92	106
	60-64 ans	6	3	109	118
	65-69 ans	3	4	119	126
	70-74 ans	2	1	80	83
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>79</b>	<b>469</b>	<b>591</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	7	8	15
	55-59 ans	1	1	10	12
	60-64 ans	0	1	15	16
	65-69 ans	1	0	8	9
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>45</b>	<b>56</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,5	9,4	7,0	8,9
	55-59 ans	17,3	9,6	5,7	6,1
	60-64 ans	13,2	6,8	5,2	5,3
	65-69 ans	11,2	5,1	5,1	5,1
	70-74 ans	24,2	1,6	5,2	5,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,1</b>	<b>8,9</b>	<b>5,5</b>	<b>6,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,3</b>	<b>7,1</b>	<b>5,8</b>	<b>6,4</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,9	5,4	4,0	5,3
	55-59 ans	12,0	6,4	3,2	3,5
	60-64 ans	7,8	5,8	3,1	3,2
	65-69 ans	5,6	2,5	3,3	3,3
	70-74 ans	24,2	1,6	3,2	3,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,4</b>	<b>5,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,9</b>	<b>4,7</b>	<b>3,4</b>	<b>3,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,4	0,8	0,8	1,0
	55-59 ans	2,1	1,4	1,0	1,1
	60-64 ans	2,3	0,0	0,6	0,6
	65-69 ans	2,2	0,6	0,5	0,6
	70-74 ans	3,0	0,0	0,8	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18,9	10,2	7,8	9,9
	55-59 ans	19,4	11,0	6,7	7,1
	60-64 ans	14,7	6,8	5,8	5,9
	65-69 ans	13,5	5,7	5,6	5,7
	70-74 ans	27,3	1,6	6,0	6,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>18,4</b>	<b>9,7</b>	<b>6,2</b>	<b>6,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>18,5</b>	<b>7,8</b>	<b>6,5</b>	<b>7,2</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,2	99,3	100,0	99,6
	55-59 ans	97,0	100,0	97,7	97,8
	60-64 ans	94,1	100,0	98,5	98,4
	65-69 ans	90,0	100,0	97,3	97,2
	70-74 ans	100,0	100,0	98,8	98,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>98,0</b>	<b>99,4</b>	<b>98,3</b>	<b>98,4</b>
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	84,2	100,0	96,9
55-59 ans		100,0	66,7	88,9	88,6
60-64 ans		66,7	NCA	95,8	94,1
65-69 ans		100,0	100,0	90,7	91,3
70-74 ans		100,0	NCA	92,1	92,3
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>86,2</b>	<b>96,3</b>	<b>92,3</b>	<b>92,0</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées		50-54 ans	13,1	5,9	4,3
	55-59 ans	13,6	6,9	3,5	3,9
	60-64 ans	8,5	5,8	3,4	3,6
	65-69 ans	6,7	2,5	3,6	3,6
	70-74 ans	24,2	1,6	3,5	3,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,6</b>	<b>5,8</b>	<b>3,6</b>	<b>4,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,9</b>	<b>5,0</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
 \* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	14	34	26	74
	55-59 ans	3	3	52	58
	60-64 ans	1	3	63	67
	65-69 ans	2	2	77	81
	70-74 ans	2	1	56	59
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>274</b>	<b>339</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	0	2
	55-59 ans	1	1	2	4
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	10	30	19	59
	55-59 ans	1	2	44	47
	60-64 ans	1	2	56	59
	65-69 ans	2	2	62	66
	70-74 ans	2	1	44	47
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>225</b>	<b>278</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	4	4	7	15
	55-59 ans	2	1	8	11
	60-64 ans	0	1	7	8
	65-69 ans	0	0	15	15
	70-74 ans	0	0	12	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>49</b>	<b>61</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	6	22	14	42
	55-59 ans	0	1	30	31
	60-64 ans	1	1	41	43
	65-69 ans	2	1	45	48
	70-74 ans	1	1	35	37
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>165</b>	<b>201</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	6	3	12
	55-59 ans	0	0	18	18
	60-64 ans	0	0	18	18
	65-69 ans	0	0	17	17
	70-74 ans	0	0	19	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>75</b>	<b>84</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	6	3	11
	55-59 ans	0	0	18	18
	60-64 ans	0	0	15	15
	65-69 ans	0	0	17	17
	70-74 ans	0	0	17	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>70</b>	<b>78</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	17,5	11,8	6,7	9,8
	55-59 ans	15,7	13,8	7,4	7,8
	60-64 ans	7,8	15,8	8,0	8,1
	65-69 ans	22,5	12,7	9,6	9,8
	70-74 ans	60,6	16,4	11,5	11,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>17,7</b>	<b>12,2</b>	<b>8,6</b>	<b>9,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	7,1	2,9	0,0	2,7
	55-59 ans	33,3	33,3	3,8	6,9
	60-64 ans	0,0	0,0	3,2	3,0
	65-69 ans	0,0	0,0	3,9	3,7
	70-74 ans	0,0	0,0	5,4	5,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,1</b>	<b>4,7</b>	<b>3,6</b>	<b>4,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	28,6	11,8	26,9	20,3
	55-59 ans	66,7	33,3	15,4	19,0
	60-64 ans	0,0	33,3	11,1	11,9
	65-69 ans	0,0	0,0	19,5	18,5
	70-74 ans	0,0	0,0	21,4	20,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27,3</b>	<b>14,0</b>	<b>17,9</b>	<b>18,0</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	60,0	75,9	73,7	72,4
	55-59 ans	0,0	100,0	68,2	67,4
	60-64 ans	100,0	50,0	74,5	74,1
	65-69 ans	100,0	100,0	75,0	76,2
	70-74 ans	50,0	100,0	85,4	84,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>62,5</b>	<b>76,5</b>	<b>75,3</b>	<b>74,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	30,0	20,0	15,8	20,3
	55-59 ans	0,0	0,0	41,9	39,1
	60-64 ans	0,0	0,0	32,7	31,0
	65-69 ans	0,0	0,0	27,4	25,8
	70-74 ans	0,0	0,0	43,2	40,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,8</b>	<b>16,2</b>	<b>33,6</b>	<b>30,4</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	20,0	20,7	15,8	19,0
	55-59 ans	0,0	0,0	41,9	40,0
	60-64 ans	0,0	0,0	27,8	26,3
	65-69 ans	0,0	0,0	28,3	27,0
	70-74 ans	0,0	0,0	41,5	38,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>17,6</b>	<b>32,3</b>	<b>29,2</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,3	11,6	8,7	9,9
	55-59 ans	8,1	12,5	10,7	10,6
	60-64 ans	5,3	23,1	13,8	13,7
	65-69 ans	16,7	22,2	17,1	17,2
	70-74 ans	22,2	100,0	19,0	19,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,6</b>	<b>12,6</b>	<b>13,8</b>	<b>13,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,3	19,3	15,7	16,5
	55-59 ans	11,5	13,3	19,5	18,5
	60-64 ans	9,1	27,3	22,9	22,5
	65-69 ans	33,3	50,0	26,0	26,4
	70-74 ans	25,0	100,0	31,5	31,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,1</b>	<b>20,3</b>	<b>23,2</b>	<b>21,8</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)