

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

1/4

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2 271	12 050	8 796	23 117
	55-59 ans	596	3 399	18 027	22 022
	60-64 ans	335	2 329	21 185	23 849
	65-69 ans	224	1 904	22 238	24 366
	70-74 ans	126	1 031	16 908	18 065
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3 552</b>	<b>20 713</b>	<b>87 154</b>	<b>111 419</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	235	882	473	1 590
	55-59 ans	54	233	872	1 159
	60-64 ans	27	132	953	1 112
	65-69 ans	19	109	980	1 108
	70-74 ans	18	57	738	813
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>353</b>	<b>1 413</b>	<b>4 016</b>	<b>5 782</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	131	492	250	873
	55-59 ans	32	123	480	635
	60-64 ans	21	80	506	607
	65-69 ans	11	65	559	635
	70-74 ans	12	36	440	488
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>207</b>	<b>796</b>	<b>2 235</b>	<b>3 238</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	71	289	179	539
	55-59 ans	21	80	354	455
	60-64 ans	10	53	380	443
	65-69 ans	6	39	403	448
	70-74 ans	1	21	319	341
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>109</b>	<b>482</b>	<b>1 635</b>	<b>2 226</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	301	1 157	648	2 106
	55-59 ans	74	307	1 214	1 595
	60-64 ans	37	182	1 319	1 538
	65-69 ans	25	145	1 363	1 533
	70-74 ans	19	77	1 041	1 137
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>456</b>	<b>1 868</b>	<b>5 585</b>	<b>7 909</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	5	2	8
	55-59 ans	0	0	8	8
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	1	2	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>29</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	234	881	473	1 588
	55-59 ans	54	233	872	1 159
	60-64 ans	27	131	951	1 109
	65-69 ans	19	108	978	1 105
	70-74 ans	18	57	737	812
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>352</b>	<b>1 410</b>	<b>4 011</b>	<b>5 773</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	59	268	160	487
	55-59 ans	16	65	314	395
	60-64 ans	7	47	333	387
	65-69 ans	5	33	354	392
	70-74 ans	1	18	282	301
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>431</b>	<b>1 443</b>	<b>1 962</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	149	551	279	979
	55-59 ans	37	133	534	704
	60-64 ans	21	92	570	683
	65-69 ans	12	72	635	719
	70-74 ans	12	39	495	546
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>231</b>	<b>887</b>	<b>2 513</b>	<b>3 631</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	15	93	33	141
	55-59 ans	12	27	120	159
	60-64 ans	2	32	137	171
	65-69 ans	2	17	208	227
	70-74 ans	2	15	177	194
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>184</b>	<b>675</b>	<b>892</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	29	171	68	268
	55-59 ans	13	41	185	239
	60-64 ans	4	40	187	231
	65-69 ans	3	24	266	293
	70-74 ans	2	24	223	249
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>300</b>	<b>929</b>	<b>1 280</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	7	37	24	68
	55-59 ans	3	5	29	37
	60-64 ans	2	10	37	49
	65-69 ans	2	5	58	65
	70-74 ans	1	5	58	64
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>62</b>	<b>206</b>	<b>283</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,3	7,3	5,4	6,9
	55-59 ans	9,1	6,9	4,8	5,3
	60-64 ans	8,1	5,7	4,5	4,7
	65-69 ans	8,5	5,7	4,4	4,5
	70-74 ans	14,3	5,5	4,4	4,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,9</b>	<b>6,8</b>	<b>4,6</b>	<b>5,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,8</b>	<b>6,4</b>	<b>4,8</b>	<b>5,3</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,8	4,1	2,8	3,8
	55-59 ans	5,4	3,6	2,7	2,9
	60-64 ans	6,3	3,4	2,4	2,5
	65-69 ans	4,9	3,4	2,5	2,6
	70-74 ans	9,5	3,5	2,6	2,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,8</b>	<b>3,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,2</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,1	2,4	2,0	2,3
	55-59 ans	3,5	2,4	2,0	2,1
	60-64 ans	3,0	2,3	1,8	1,9
	65-69 ans	2,7	2,0	1,8	1,8
	70-74 ans	0,8	2,0	1,9	1,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,1</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,3	9,6	7,4	9,1
	55-59 ans	12,4	9,0	6,7	7,2
	60-64 ans	11,0	7,8	6,2	6,4
	65-69 ans	11,2	7,6	6,1	6,3
	70-74 ans	15,1	7,5	6,2	6,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,8</b>	<b>9,0</b>	<b>6,4</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,5</b>	<b>8,5</b>	<b>6,6</b>	<b>7,2</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,6	99,9	100,0	99,9
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	99,2	99,8	99,7
	65-69 ans	100,0	99,1	99,8	99,7
	70-74 ans	100,0	100,0	99,9	99,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,8</b>	<b>99,9</b>	<b>99,8</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	83,1	92,7	89,4	90,4
	55-59 ans	76,2	81,3	88,7	86,8
	60-64 ans	70,0	88,7	87,6	87,4
	65-69 ans	83,3	84,6	87,8	87,5
	70-74 ans	100,0	85,7	88,4	88,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>80,7</b>	<b>89,4</b>	<b>88,3</b>	<b>88,1</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,6	4,6	3,2	4,2
	55-59 ans	6,2	3,9	3,0	3,2
	60-64 ans	6,3	4,0	2,7	2,9
	65-69 ans	5,4	3,8	2,9	3,0
	70-74 ans	9,5	3,8	2,9	3,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,5</b>	<b>4,3</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,7</b>	<b>4,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
 \* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	13	71	27	111
	55-59 ans	11	21	97	129
	60-64 ans	2	31	114	147
	65-69 ans	2	16	190	208
	70-74 ans	1	15	166	182
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>154</b>	<b>594</b>	<b>777</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	2	4
	55-59 ans	1	3	14	18
	60-64 ans	0	2	15	17
	65-69 ans	0	0	21	21
	70-74 ans	0	1	19	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>71</b>	<b>80</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	12	59	18	89
	55-59 ans	10	17	74	101
	60-64 ans	2	22	93	117
	65-69 ans	2	14	155	171
	70-74 ans	1	12	141	154
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>124</b>	<b>481</b>	<b>632</b>
NC04- Nombre de cancers canauxaires in situ	50-54 ans	1	12	9	22
	55-59 ans	1	4	23	28
	60-64 ans	0	9	21	30
	65-69 ans	0	2	34	36
	70-74 ans	0	3	25	28
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>112</b>	<b>144</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	6	37	11	54
	55-59 ans	5	9	51	65
	60-64 ans	1	15	72	88
	65-69 ans	1	11	107	119
	70-74 ans	1	8	106	115
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>80</b>	<b>347</b>	<b>441</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	6	2	10
	55-59 ans	2	4	7	13
	60-64 ans	0	1	8	9
	65-69 ans	0	0	15	15
	70-74 ans	0	2	10	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>59</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	4	18	4	26
	55-59 ans	2	4	27	33
	60-64 ans	0	8	30	38
	65-69 ans	1	4	53	58
	70-74 ans	0	5	57	62
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>171</b>	<b>217</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	3	1	4
	55-59 ans	2	4	4	10
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	1	6	7
	70-74 ans	0	1	7	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>36</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	16	3	20
	55-59 ans	1	3	21	25
	60-64 ans	0	6	26	32
	65-69 ans	1	4	45	50
	70-74 ans	0	5	50	55
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>145</b>	<b>182</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	6	2	10
	55-59 ans	2	4	7	13
	60-64 ans	0	1	10	11
	65-69 ans	0	1	15	16
	70-74 ans	0	2	10	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>62</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,7	5,9	3,1	4,8
	55-59 ans	18,5	6,2	5,4	5,9
	60-64 ans	6,0	13,3	5,4	6,2
	65-69 ans	8,9	8,4	8,5	8,5
	70-74 ans	7,9	14,5	9,8	10,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,2</b>	<b>7,4</b>	<b>6,8</b>	<b>7,0</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	2,8	7,4	3,6
	55-59 ans	9,1	14,3	14,4	14,0
	60-64 ans	0,0	6,5	13,2	11,6
	65-69 ans	0,0	0,0	11,1	10,1
	70-74 ans	0,0	6,7	11,4	11,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>5,2</b>	<b>12,0</b>	<b>10,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	7,7	16,9	33,3	19,8
	55-59 ans	9,1	19,0	23,7	21,7
	60-64 ans	0,0	29,0	18,4	20,4
	65-69 ans	0,0	12,5	18,0	17,4
	70-74 ans	0,0	20,0	15,1	15,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>19,5</b>	<b>18,9</b>	<b>18,6</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	60,0	69,8	68,8	68,4
	55-59 ans	62,5	69,2	76,1	73,9
	60-64 ans	50,0	71,4	84,7	81,5
	65-69 ans	50,0	78,6	76,4	76,3
	70-74 ans	100,0	80,0	80,9	81,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>60,9</b>	<b>72,1</b>	<b>79,0</b>	<b>77,0</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	32,1	23,5	30,6
	55-59 ans	25,0	30,8	38,6	36,3
	60-64 ans	0,0	36,4	34,9	34,5
	65-69 ans	50,0	30,8	35,6	35,4
	70-74 ans	0,0	45,5	42,5	42,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28,0</b>	<b>33,9</b>	<b>37,5</b>	<b>36,4</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	10,0	30,2	18,8	25,3
	55-59 ans	12,5	23,1	31,3	28,4
	60-64 ans	0,0	28,6	31,3	30,2
	65-69 ans	50,0	30,8	32,1	32,3
	70-74 ans	0,0	50,0	38,2	38,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,0</b>	<b>30,9</b>	<b>33,2</b>	<b>31,9</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,3	6,1	4,2	5,3
	55-59 ans	14,9	6,8	8,0	8,1
	60-64 ans	5,4	17,0	8,6	9,6
	65-69 ans	8,0	11,0	13,9	13,6
	70-74 ans	5,3	19,5	15,9	16,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,4</b>	<b>8,2</b>	<b>10,6</b>	<b>9,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,7	12,5	9,3	11,0
	55-59 ans	29,7	15,0	17,0	17,3
	60-64 ans	9,5	32,6	19,3	20,8
	65-69 ans	16,7	22,2	29,3	28,4
	70-74 ans	8,3	38,5	32,5	32,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,6</b>	<b>16,9</b>	<b>22,8</b>	<b>20,7</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)