

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

Département : 38 - Isère

1/4

| Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial sans antécédent de mammographie | Depistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|---------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1 262 | 12 504 | 10 404 | 24 170 |
| | 55-59 ans | 253 | 1 783 | 19 771 | 21 807 |
| | 60-64 ans | 154 | 1 191 | 19 609 | 20 954 |
| | 65-69 ans | 107 | 907 | 18 631 | 19 645 |
| | 70-74 ans | 66 | 463 | 12 781 | 13 310 |
| | Total 50-74 ans | 1 842 | 16 848 | 81 196 | 99 886 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 264 | 1 095 | 742 | 2 101 |
| | 55-59 ans | 80 | 172 | 1 175 | 1 427 |
| | 60-64 ans | 36 | 92 | 1 196 | 1 324 |
| | 65-69 ans | 34 | 76 | 1 069 | 1 179 |
| | 70-74 ans | 19 | 38 | 817 | 874 |
| | Total 50-74 ans | 433 | 1 473 | 4 999 | 6 905 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 199 | 622 | 391 | 1 212 |
| | 55-59 ans | 71 | 102 | 677 | 850 |
| | 60-64 ans | 30 | 53 | 720 | 803 |
| | 65-69 ans | 26 | 44 | 684 | 754 |
| | 70-74 ans | 14 | 29 | 523 | 566 |
| | Total 50-74 ans | 340 | 850 | 2 995 | 4 185 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 59 | 270 | 178 | 507 |
| | 55-59 ans | 10 | 36 | 315 | 361 |
| | 60-64 ans | 4 | 16 | 314 | 334 |
| | 65-69 ans | 1 | 21 | 276 | 298 |
| | 70-74 ans | 5 | 8 | 171 | 184 |
| | Total 50-74 ans | 79 | 351 | 1 254 | 1 684 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 318 | 1 347 | 909 | 2 574 |
| | 55-59 ans | 90 | 203 | 1 467 | 1 760 |
| | 60-64 ans | 39 | 107 | 1 490 | 1 636 |
| | 65-69 ans | 34 | 96 | 1 333 | 1 463 |
| | 70-74 ans | 24 | 46 | 980 | 1 050 |
| | Total 50-74 ans | 505 | 1 799 | 6 179 | 8 483 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 8 | 39 | 33 | 80 |
| | 55-59 ans | 1 | 5 | 37 | 43 |
| | 60-64 ans | 0 | 3 | 38 | 41 |
| | 65-69 ans | 0 | 5 | 29 | 34 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 27 | 28 |
| | Total 50-74 ans | 9 | 53 | 164 | 226 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 257 | 1 083 | 734 | 2 074 |
| | 55-59 ans | 79 | 170 | 1 152 | 1 401 |
| | 60-64 ans | 36 | 87 | 1 175 | 1 298 |
| | 65-69 ans | 31 | 75 | 1 051 | 1 157 |
| | 70-74 ans | 18 | 37 | 803 | 858 |
| | Total 50-74 ans | 421 | 1 452 | 4 915 | 6 788 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 48 | 224 | 157 | 429 |
| | 55-59 ans | 8 | 27 | 275 | 310 |
| | 60-64 ans | 4 | 14 | 268 | 286 |
| | 65-69 ans | 1 | 15 | 238 | 254 |
| | 70-74 ans | 5 | 8 | 150 | 163 |
| | Total 50-74 ans | 66 | 288 | 1 088 | 1 442 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 215 | 701 | 451 | 1 367 |
| | 55-59 ans | 73 | 115 | 762 | 950 |
| | 60-64 ans | 31 | 61 | 788 | 880 |
| | 65-69 ans | 27 | 50 | 752 | 829 |
| | 70-74 ans | 15 | 30 | 578 | 623 |
| | Total 50-74 ans | 361 | 957 | 3 331 | 4 649 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 32 | 94 | 53 | 179 |
| | 55-59 ans | 14 | 27 | 141 | 182 |
| | 60-64 ans | 10 | 12 | 177 | 199 |
| | 65-69 ans | 7 | 17 | 209 | 233 |
| | 70-74 ans | 7 | 10 | 187 | 204 |
| | Total 50-74 ans | 70 | 160 | 767 | 997 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 86 | 255 | 158 | 499 |
| | 55-59 ans | 25 | 53 | 298 | 376 |
| | 60-64 ans | 12 | 29 | 328 | 369 |
| | 65-69 ans | 10 | 23 | 332 | 365 |
| | 70-74 ans | 8 | 13 | 261 | 282 |
| | Total 50-74 ans | 141 | 373 | 1 377 | 1 891 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 7 | 29 | 22 | 58 |
| | 55-59 ans | 0 | 3 | 23 | 26 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 23 | 24 |
| | 65-69 ans | 1 | 4 | 16 | 21 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 15 | 17 |
| | Total 50-74 ans | 8 | 39 | 99 | 146 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|-------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 20,9 | 8,8 | 7,1 | 8,7 |
| | 55-59 ans | 31,6 | 9,6 | 5,9 | 6,5 |
| | 60-64 ans | 23,4 | 7,7 | 6,1 | 6,3 |
| | 65-69 ans | 31,8 | 8,4 | 5,7 | 6,0 |
| | 70-74 ans | 28,8 | 8,2 | 6,4 | 6,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 23,5 | 8,7 | 6,2 | 6,9 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 15,8 | 5,0 | 3,8 | 5,0 |
| | 55-59 ans | 28,1 | 5,7 | 3,4 | 3,9 |
| | 60-64 ans | 19,5 | 4,5 | 3,7 | 3,8 |
| | 65-69 ans | 24,3 | 4,9 | 3,7 | 3,8 |
| | 70-74 ans | 21,2 | 6,3 | 4,1 | 4,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 18,5 | 5,0 | 3,7 | 4,2 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,7 | 2,2 | 1,7 | 2,1 |
| | 55-59 ans | 4,0 | 2,0 | 1,6 | 1,7 |
| | 60-64 ans | 2,6 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
| | 65-69 ans | 0,9 | 2,3 | 1,5 | 1,5 |
| | 70-74 ans | 7,6 | 1,7 | 1,3 | 1,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 4,3 | 2,1 | 1,5 | 1,7 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 25,2 | 10,8 | 8,7 | 10,6 |
| | 55-59 ans | 35,6 | 11,4 | 7,4 | 8,1 |
| | 60-64 ans | 25,3 | 9,0 | 7,6 | 7,8 |
| | 65-69 ans | 31,8 | 10,6 | 7,2 | 7,4 |
| | 70-74 ans | 36,4 | 9,9 | 7,7 | 7,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 27,4 | 10,7 | 7,6 | 8,5 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 97,3 | 98,9 | 98,9 | 98,7 |
| | 55-59 ans | 98,8 | 98,8 | 98,0 | 98,2 |
| | 60-64 ans | 100,0 | 94,6 | 98,2 | 98,0 |
| | 65-69 ans | 91,2 | 98,7 | 98,3 | 98,1 |
| | 70-74 ans | 94,7 | 97,4 | 98,3 | 98,2 |
| | Total 50-74 ans | 97,2 | 98,6 | 98,3 | 98,3 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 81,4 | 83,0 | 88,2 | 84,6 |
| | 55-59 ans | 80,0 | 75,0 | 87,3 | 85,9 |
| | 60-64 ans | 100,0 | 87,5 | 85,4 | 85,6 |
| | 65-69 ans | 100,0 | 71,4 | 86,2 | 85,2 |
| | 70-74 ans | 100,0 | 100,0 | 87,7 | 88,6 |
| | Total 50-74 ans | 83,5 | 82,1 | 86,8 | 85,6 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 17,0 | 5,6 | 4,3 | 5,7 |
| | 55-59 ans | 28,9 | 6,4 | 3,9 | 4,4 |
| | 60-64 ans | 20,1 | 5,1 | 4,0 | 4,2 |
| | 65-69 ans | 25,2 | 5,5 | 4,0 | 4,2 |
| | 70-74 ans | 22,7 | 6,5 | 4,5 | 4,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 19,6 | 5,7 | 4,1 | 4,7 |
| 50-74 ans (standardisé) | 22,6 | 5,8 | 4,1 | 4,7 | |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

| Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial | Depistage initial | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 29 | 83 | 48 | 160 |
| | 55-59 ans | 12 | 26 | 132 | 170 |
| | 60-64 ans | 10 | 12 | 168 | 190 |
| | 65-69 ans | 7 | 16 | 200 | 223 |
| | 70-74 ans | 7 | 9 | 180 | 196 |
| | Total 50-74 ans | 65 | 146 | 728 | 939 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 2 | 2 | 1 | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 11 | 13 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 19 | 20 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 5 | 45 | 52 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 27 | 63 | 37 | 127 |
| | 55-59 ans | 11 | 20 | 102 | 133 |
| | 60-64 ans | 7 | 11 | 137 | 155 |
| | 65-69 ans | 7 | 14 | 161 | 182 |
| | 70-74 ans | 4 | 8 | 152 | 164 |
| | Total 50-74 ans | 56 | 116 | 589 | 761 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 2 | 11 | 7 | 20 |
| | 55-59 ans | 1 | 5 | 24 | 30 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 23 | 26 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 33 | 35 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 21 | 23 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 20 | 108 | 134 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu | 50-54 ans | 0 | 9 | 4 | 13 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 6 | 7 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 8 | 9 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 7 | 9 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 10 | 31 | 44 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 12 | 41 | 26 | 79 |
| | 55-59 ans | 6 | 13 | 72 | 91 |
| | 60-64 ans | 4 | 6 | 96 | 106 |
| | 65-69 ans | 5 | 8 | 124 | 137 |
| | 70-74 ans | 2 | 6 | 116 | 124 |
| | Total 50-74 ans | 29 | 74 | 434 | 537 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 6 | 7 | 3 | 16 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 8 | 9 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 14 | 14 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 7 | 11 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 11 | 13 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 10 | 43 | 63 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 8 | 21 | 10 | 39 |
| | 55-59 ans | 1 | 8 | 40 | 49 |
| | 60-64 ans | 3 | 4 | 65 | 72 |
| | 65-69 ans | 1 | 7 | 70 | 78 |
| | 70-74 ans | 0 | 3 | 69 | 72 |
| | Total 50-74 ans | 13 | 43 | 254 | 310 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 6 | 6 | 3 | 15 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 6 | 7 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | 65-69 ans | 2 | 3 | 6 | 11 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 8 | 9 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 9 | 33 | 52 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 6 | 19 | 9 | 34 |
| | 55-59 ans | 1 | 7 | 35 | 43 |
| | 60-64 ans | 3 | 4 | 56 | 63 |
| | 65-69 ans | 1 | 6 | 67 | 74 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 59 | 61 |
| | Total 50-74 ans | 11 | 38 | 226 | 275 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 6 | 7 | 3 | 16 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 8 | 9 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 15 | 15 |
| | 65-69 ans | 2 | 4 | 8 | 14 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 15 | 17 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 12 | 49 | 71 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial sans antécédent de mammographie | Depistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 23,0 | 6,6 | 4,6 | 6,6 |
| | 55-59 ans | 47,4 | 14,6 | 6,7 | 7,8 |
| | 60-64 ans | 64,9 | 10,1 | 8,6 | 9,1 |
| | 65-69 ans | 65,4 | 17,6 | 10,7 | 11,4 |
| | 70-74 ans | 106,1 | 19,4 | 14,1 | 14,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 35,3 | 8,7 | 9,0 | 9,4 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 6,9 | 2,4 | 2,1 | 3,1 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 7,7 | 8,3 | 7,6 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,2 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 6,3 | 9,5 | 9,0 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,1 |
| | Total 50-74 ans (standardisé) | 56,2 | 12,8 | 8,2 | 9,3 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu | 50-54 ans | 6,9 | 14,9 | 15,9 | 13,6 |
| | 55-59 ans | 8,3 | 20,0 | 19,0 | 18,4 |
| | 60-64 ans | 22,2 | 8,3 | 14,4 | 14,4 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 12,5 | 17,0 | 16,1 |
| | 70-74 ans | 20,0 | 11,1 | 12,1 | 12,3 |
| | Total 50-74 ans | 9,7 | 14,7 | 15,5 | 15,0 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 57,1 | 73,2 | 76,5 | 71,2 |
| | 55-59 ans | 60,0 | 65,0 | 76,6 | 73,4 |
| | 60-64 ans | 57,1 | 54,5 | 78,0 | 75,2 |
| | 65-69 ans | 100,0 | 66,7 | 80,5 | 80,1 |
| | 70-74 ans | 66,7 | 85,7 | 82,3 | 82,1 |
| | Total 50-74 ans | 63,0 | 69,8 | 79,5 | 76,9 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 38,1 | 36,8 | 29,4 | 34,8 |
| | 55-59 ans | 10,0 | 40,0 | 41,7 | 38,9 |
| | 60-64 ans | 42,9 | 36,4 | 51,2 | 49,7 |
| | 65-69 ans | 20,0 | 63,6 | 45,2 | 45,6 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 37,5 | 47,9 | 46,5 |
| | Total 50-74 ans | 28,3 | 40,2 | 45,7 | 43,7 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 28,6 | 33,9 | 26,5 | 30,6 |
| | 55-59 ans | 10,0 | 35,0 | 37,2 | 34,7 |
| | 60-64 ans | 42,9 | 36,4 | 45,9 | 45,0 |
| | 65-69 ans | 20,0 | 60,0 | 43,8 | 44,0 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 28,6 | 43,1 | 41,5 |
| | Total 50-74 ans | 23,9 | 36,5 | 41,9 | 39,9 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 9,1 | 5,6 | 5,2 | 5,9 |
| | 55-59 ans | 13,3 | 11,8 | 8,5 | 9,1 |
| | 60-64 ans | 25,6 | 11,2 | 11,1 | 11,5 |
| | 65-69 ans | 20,6 | 15,6 | 14,9 | 15,0 |
| | 70-74 ans | 29,2 | 19,6 | 18,0 | 18,3 |
| | Total 50-74 ans | 12,9 | 7,5 | 11,5 | 10,7 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 13,5 | 10,4 | 10,2 | 10,8 |
| | 55-59 ans | 16,4 | 20,0 | 15,6 | 16,2 |
| | 60-64 ans | 32,3 | 19,7 | 20,6 | 20,9 |
| | 65-69 ans | 25,9 | 30,0 | 24,6 | 25,0 |
| | 70-74 ans | 46,7 | 30,0 | 29,2 | 29,7 |
| | Total 50-74 ans | 18,0 | 13,8 | 20,4 | 18,9 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)