

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	790	2 635	3 403	6 828
	55-59 ans	141	303	6 109	6 553
	60-64 ans	89	325	6 917	7 331
	65-69 ans	55	244	6 911	7 210
	70-74 ans	38	99	4 199	4 336
	Total 50-74 ans	1 113	3 606	27 539	32 258
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	56	148	138	342
	55-59 ans	11	20	233	264
	60-64 ans	5	18	253	276
	65-69 ans	9	13	224	246
	70-74 ans	8	11	151	170
	Total 50-74 ans	89	210	999	1 298
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	31	64	55	150
	55-59 ans	3	12	103	118
	60-64 ans	4	8	127	139
	65-69 ans	8	6	106	120
	70-74 ans	5	8	78	91
	Total 50-74 ans	51	98	469	618
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	22	23	50
	55-59 ans	2	0	24	26
	60-64 ans	1	1	18	20
	65-69 ans	0	1	16	17
	70-74 ans	0	0	15	15
	Total 50-74 ans	8	24	96	128
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	60	170	160	390
	55-59 ans	13	20	253	286
	60-64 ans	6	19	271	296
	65-69 ans	9	14	240	263
	70-74 ans	8	11	166	185
	Total 50-74 ans	96	234	1 090	1 420
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3	3	5	11
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	1	1	2
	70-74 ans	0	1	1	2
	Total 50-74 ans	3	5	13	21
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	55	142	132	329
	55-59 ans	8	20	221	249
	60-64 ans	4	18	239	261
	65-69 ans	9	13	208	230
	70-74 ans	8	11	140	159
	Total 50-74 ans	84	204	940	1 228
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	5	22	22	49
	55-59 ans	2	0	24	26
	60-64 ans	1	1	18	20
	65-69 ans	0	1	16	17
	70-74 ans	0	0	15	15
	Total 50-74 ans	8	24	95	127
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	36	68	67	171
	55-59 ans	4	12	114	130
	60-64 ans	6	8	132	146
	65-69 ans	8	7	115	130
	70-74 ans	5	9	83	97
	Total 50-74 ans	59	104	511	674
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	9	15	13	37
	55-59 ans	1	3	32	36
	60-64 ans	1	2	44	47
	65-69 ans	4	0	46	50
	70-74 ans	3	2	30	35
	Total 50-74 ans	18	22	165	205
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	7	22	25	54
	55-59 ans	0	3	26	29
	60-64 ans	1	1	27	29
	65-69 ans	1	2	24	27
	70-74 ans	0	0	14	14
	Total 50-74 ans	9	28	116	153
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	0	2	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	0	1	6	7

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,1	5,6	4,1	5,0
	55-59 ans	7,8	6,6	3,8	4,0
	60-64 ans	5,6	5,5	3,7	3,8
	65-69 ans	16,4	5,3	3,2	3,4
	70-74 ans	21,1	11,1	3,6	3,9
	50-74 ans (brut)	8,0	5,8	3,6	4,0
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,9	2,4	1,6	2,2
	55-59 ans	2,1	4,0	1,7	1,8
	60-64 ans	4,5	2,5	1,8	1,9
	65-69 ans	14,5	2,5	1,5	1,7
	70-74 ans	13,2	8,1	1,9	2,1
	50-74 ans (brut)	4,6	2,7	1,7	1,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,6	0,8	0,7	0,7
	55-59 ans	1,4	0,0	0,4	0,4
	60-64 ans	1,1	0,3	0,3	0,3
	65-69 ans	0,0	0,4	0,2	0,2
	70-74 ans	0,0	0,0	0,4	0,3
	50-74 ans (brut)	0,7	0,7	0,3	0,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	6,5	4,7	5,7
	55-59 ans	9,2	6,6	4,1	4,4
	60-64 ans	6,7	5,8	3,9	4,0
	65-69 ans	16,4	5,7	3,5	3,6
	70-74 ans	21,1	11,1	4,0	4,3
	50-74 ans (brut)	8,6	6,5	4,0	4,4
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,2	95,9	95,7	96,2
	55-59 ans	72,7	100,0	94,8	94,3
	60-64 ans	80,0	100,0	94,5	94,6
	65-69 ans	100,0	100,0	92,9	93,5
	70-74 ans	100,0	100,0	92,7	93,5
	Total 50-74 ans	94,4	97,1	94,1	94,6
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	100,0	100,0	95,7	98,0
	55-59 ans	100,0	NCA	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	NCA	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	NCA	NCA	100,0	100,0
	Total 50-74 ans	100,0	100,0	99,0	99,2
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,6	2,6	2,0	2,5
	55-59 ans	2,8	4,0	1,9	2,0
	60-64 ans	6,7	2,5	1,9	2,0
	65-69 ans	14,5	2,9	1,7	1,8
	70-74 ans	13,2	9,1	2,0	2,2
	50-74 ans (brut)	5,3	2,9	1,9	2,1
50-74 ans (standardisé)	7,3	3,9	1,9	2,1	

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	9	14	12	35
	55-59 ans	1	3	30	34
	60-64 ans	1	2	44	47
	65-69 ans	4	0	44	48
	70-74 ans	3	2	30	35
	Total 50-74 ans	18	21	160	199
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	2	9	11
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	8	10	10	28
	55-59 ans	1	3	30	34
	60-64 ans	0	2	40	42
	65-69 ans	3	0	39	42
	70-74 ans	3	1	23	27
	Total 50-74 ans	15	16	142	173
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	4	2	7
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	4	5
	65-69 ans	1	0	4	5
	70-74 ans	0	1	6	7
	Total 50-74 ans	3	5	16	24
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	2	2
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	4	9	5	18
	55-59 ans	1	2	14	17
	60-64 ans	0	2	27	29
	65-69 ans	0	0	21	21
	70-74 ans	1	1	14	16
	Total 50-74 ans	6	14	81	101
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	1	4	7
	55-59 ans	0	0	8	8
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	1	0	11	12
	70-74 ans	1	0	5	6
	Total 50-74 ans	4	1	34	39
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	2	4	6
	55-59 ans	0	1	5	6
	60-64 ans	0	2	8	10
	65-69 ans	0	0	9	9
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	0	5	32	37
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	0	3	4
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	0	2	4	6
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	0	5	19	24
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	1	4	8
	55-59 ans	0	0	8	8
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	1	0	11	12
	70-74 ans	1	0	6	7
	Total 50-74 ans	5	1	35	41

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11,4	5,3	3,5	5,1
	55-59 ans	7,1	9,9	4,9	5,2
	60-64 ans	11,2	6,2	6,4	6,4
	65-69 ans	72,7	0,0	6,4	6,7
	70-74 ans	78,9	20,2	7,1	8,1
	50-74 ans (brut)	16,2	5,8	5,8	6,2
	50-74 ans (standardisé)	29,2	8,0	5,4	6,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	14,3	0,0	5,7
	55-59 ans	0,0	0,0	6,7	5,9
	60-64 ans	0,0	0,0	9,1	8,5
	65-69 ans	0,0	NCA	4,5	4,2
	70-74 ans	0,0	0,0	3,3	2,9
	Total 50-74 ans	0,0	9,5	5,6	5,5
	50-74 ans (standardisé)	0,0	9,5	5,6	5,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	11,1	28,6	16,7	20,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	100,0	0,0	9,1	10,6
	65-69 ans	25,0	NCA	9,3	10,6
	70-74 ans	0,0	50,0	20,7	20,6
	Total 50-74 ans	16,7	23,8	10,1	12,2
	50-74 ans (standardisé)	16,7	23,8	10,1	12,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	100,0	83,3	85,7
	55-59 ans	100,0	66,7	63,6	65,4
	60-64 ans	NCA	100,0	79,4	80,6
	65-69 ans	0,0	NCA	75,0	70,0
	70-74 ans	50,0	100,0	77,8	76,2
	Total 50-74 ans	54,5	93,3	75,0	75,4
	50-74 ans (standardisé)	54,5	93,3	75,0	75,4
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0,0	20,0	40,0	22,2
	55-59 ans	0,0	33,3	17,2	18,2
	60-64 ans	NCA	100,0	20,0	23,8
	65-69 ans	0,0	NCA	23,7	22,0
	70-74 ans	0,0	0,0	27,3	23,1
	Total 50-74 ans	0,0	31,3	23,0	21,9
	50-74 ans (standardisé)	0,0	31,3	23,0	21,9
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0,0	22,2	16,7	15,0
	55-59 ans	0,0	33,3	18,2	19,2
	60-64 ans	NCA	100,0	11,8	16,7
	65-69 ans	0,0	NCA	17,9	16,7
	70-74 ans	0,0	0,0	29,4	25,0
	Total 50-74 ans	0,0	33,3	17,8	18,2
	50-74 ans (standardisé)	0,0	33,3	17,8	18,2
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,0	8,2	7,5	9,0
	55-59 ans	7,7	15,0	11,9	11,9
	60-64 ans	16,7	10,5	16,2	15,9
	65-69 ans	44,4	0,0	18,3	18,3
	70-74 ans	37,5	18,2	18,1	18,9
	Total 50-74 ans	18,8	9,0	14,7	14,0
	50-74 ans (standardisé)	18,8	9,0	14,7	14,0
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	22,2	19,1	16,4	18,7
	55-59 ans	25,0	25,0	26,3	26,2
	60-64 ans	16,7	25,0	33,3	32,2
	65-69 ans	50,0	0,0	35,7	34,6
	70-74 ans	60,0	22,2	34,9	35,1
	Total 50-74 ans	28,8	19,2	30,3	28,5
	50-74 ans (standardisé)	28,8	19,2	30,3	28,5

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)