		Depistage initial	Depistage initial		
		sans antécédent de	avec antécédent de	Dépistages	
Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	mammographie	mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1 206	3 682	4 304	9 192
	55-59 ans	218	796	7 289	8 303
	60-64 ans 65-69 ans	169	838	8 436	9 443
	70-74 ans	144 78	710 312	9 670 6 834	10 524 7 224
	Total 50-74 ans	7 o 1 815	6 338	36 533	44 686
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	182	513	474	1 169
1402-14011bre de depistages positifs en El avant bilan	55-59 ans	39	109	681	829
	60-64 ans	27	91	769	887
	65-69 ans	30	82	888	1 000
	70-74 ans	16	46	653	715
	Total 50-74 ans	294	841	3 465	4 600
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	117	222	181	520
	55-59 ans	23	51	287	361
	60-64 ans	21	43	297	361
	65-69 ans	16	52	385	453
	70-74 ans	8	28	322	358
	Total 50-74 ans	185	396	1 472	2 053
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	22	47	37	106
	55-59 ans	3	11	65	79
	60-64 ans	2	5	77	84
	65-69 ans	2	8	72	82
	70-74 ans	2	4	45	51
	Total 50-74 ans	31	75	296	402
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	202	555	507	1 264
	55-59 ans	42	119	743	904
	60-64 ans	29	95	839	963
	65-69 ans	32	88	953	1 073
	70-74 ans	18	50	693	761
	Total 50-74 ans	323	907	3 735	4 965
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	2	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	1	7	8
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	17	18
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	181	507	467	1 155
	55-59 ans	39	109	671	819
	60-64 ans	27	91	751	869
	65-69 ans	30	80	871	981
	70-74 ans	16	46	647	709
	Total 50-74 ans	293	833	3 407	4 533
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	16	42	34	92
	55-59 ans	3	8	61	72
	60-64 ans	2	5	71	78
	65-69 ans	2	6	65	73
	70-74 ans	2	4	42	48
	Total 50-74 ans	25	65	273	363
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	122	237	194	553
	55-59 ans	24	53	308	385
	60-64 ans	21	46	311	378
	65-69 ans	17	54	407	478
	70-74 ans	9	30	333	372
	Total 50-74 ans	193	420	1 553	2 166
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	5	31	28	64
	55-59 ans	3	8	47	58
	60-64 ans	0	11	58	69
	65-69 ans	2	11	89	102
	70-74 ans	3	7	93	103
NI44 Nambra da miara au maara hignaias -#t-:	Total 50-74 ans	13	68	315	396
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	18	53	44	115
	55-59 ans	2	12	81	95
	60-64 ans	0	12	80	92
	65-69 ans	1	17	101	119
	70-74 ans	3	10	103	116
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	Total 50-74 ans	24 0	104	409 0	537
N 12- Nombre de cytoponictions effectuees	50-54 ans 55-59 ans	0	1 0	0	1
	55-59 ans 60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	1	2
	Total 50-74 ans	0	2	2	4
	10tai 30-14 alis	U	2	2	4

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

		Depistage initial	Depistage initial		
		sans antécédent de	avec antécédent de	Dépistages	
Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	mammographie	mammographie	subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,1	13,9	11,0	12,7
	55-59 ans	17,9	13,7	9,3	10,0
	60-64 ans	16,0	10,9	9,1	9,4
	65-69 ans	20,8	11,5	9,2	9,5
	70-74 ans	20,5	14,7	9,6	9,9
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	16,2	13,3	9,5	10,3
	(standardisé)	17,6	13,0	9,7	10,5
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,7	6,0	4,2	5,7
	55-59 ans	10,6	6,4	3,9	4,3
	60-64 ans	12,4	5,1	3,5	3,8
	65-69 ans	11,1	7,3	4,0	4,3
	70-74 ans	10,3	9,0	4,7	5,0
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	10,2	6,2	4,0	4,6
	(standardisé)	10,8	6,5	4,0	4,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	1,3	0,9	1,2
	55-59 ans	1,4	1,4	0,9	1,0
	60-64 ans	1,2	0,6	0,9	0,9
	65-69 ans	1,4	1,1	0,7	0,8
	70-74 ans	2,6	1,3	0,7	0,7
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	1,7	1,2	0,8	0,9
	(standardisé)	1,6	1,1	0,8	1,0
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,7	15,1	11,8	13,8
	55-59 ans	19,3	14,9	10,2	10,9
	60-64 ans	17,2	11,3	9,9	10,2
	65-69 ans	22,2	12,4	9,9	10,2
	70-74 ans	23,1	16,0	10,1	10,5
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	17,8	14,3	10,2	11,1
	(standardisé)	19,2	14,0	10,5	11,3
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,5	98,8	98,5	98,8
	55-59 ans	100,0	100,0	98,5	98,8
	60-64 ans	100,0	100,0	97,7	98,0
	65-69 ans	100,0	97,6	98,1	98,1
	70-74 ans	100,0	100,0	99,1	99,2
	Total 50-74 ans	99,7	99,0	98,3	98,5
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	72,7	89,4	91,9	86,8
	55-59 ans	100,0	72,7	93,8	91,1
	60-64 ans	100,0	100,0	92,2	92,9
	65-69 ans	100,0	75,0	90,3	89,0
	70-74 ans	100,0	100,0	93,3	94,1
	Total 50-74 ans	80,6	86,7	92,2	90,3
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,1	6,4	4,5	6,0
	55-59 ans	11,0	6,7	4,2	4,6
	60-64 ans	12,4	5,5	3,7	4,0
	65-69 ans	11,8	7,6	4,2	4,5
	70-74 ans	11,5	9,6	4,9	5,1
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	10,6	6,6	4,3	4,8
	(standardisé)	11,3	6,9	4,3	4,9

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

		Depistage initial	Depistage initial		
F" - 1" - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	-	sans antécédent de		Dépistages	_
Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016 NC01- Nombre de cancers	Tranches d'âge 50-54 ans	mammographie 2	mammographie 26	subséquents 24	Tous rangs 52
	55-59 ans	3	8	41	52
	60-64 ans	0	10	53	63
	65-69 ans	2	10	81 89	93 99
	70-74 ans Total 50-74 ans	3 10	7 61	288	359
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	0	1	4	5
	70-74 ans Total 50-74 ans	1 1	0 3	4 12	5 16
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	2	18	20	40
	55-59 ans	3	8	30	41
	60-64 ans	0	10	48	58
	65-69 ans	2	10	68	80
	70-74 ans Total 50-74 ans	3 10	7 53	82 248	92 311
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans	0	8	4	12
	55-59 ans	0	0	11	11
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	0	12	12
	70-74 ans Total 50-74 ans	0 0	0 8	6 38	6 46
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0 0	0 0	1 2	1 2
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	Total 50-74 ans 50-54 ans	0	14	14	28
Treate Tremble de Carloste infacile carlo antamice content gangine mail o (110)	55-59 ans	2	6	22	30
	60-64 ans	0	7	34	41
	65-69 ans	1	9	46	56
	70-74 ans Total 50-74 ans	1	2 38	64 180	67 222
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans Total 50-74 ans	1 1	2	2 5	5 10
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	6	2	8
	55-59 ans	0	0	13	13
	60-64 ans	0	0	14	14
	65-69 ans	2	4	23	29
	70-74 ans Total 50-74 ans	1 3	1 11	25 77	27 91
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
Treating as samples in asia as tame in sommas	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	1	0	3	4
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	Total 50-74 ans 50-54 ans	1 0	1 4	7 2	9
	55-59 ans	0	0	12	12
	60-64 ans	0	0	14	14
	65-69 ans	1	4	20	25
	70-74 ans	1	1	23	25
	Total 50-74 ans	2	9	71	82
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans 65-69 ans	0	0	1 3	1 4
	70-74 ans	1	2	4	7
	Total 50-74 ans	1	5	9	15

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

		Depistage initial	Depistage initial		
			avec antécédent de	Dépistages	
Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	mammographie	mammographie	subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	7,1	5,6	5,7
	55-59 ans	13,8	10,1	5,6	6,3
	60-64 ans	0,0	11,9	6,3	6,7
	65-69 ans	13,9	14,1	8,4	8,8
	70-74 ans	38,5	22,4	13,0	13,7
	50-74 ans (brut)	5,5	9,6	7,9	8,0
	50-74 ans (standardisé)	11,4	12,1	7,2	7,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	3,8	4,2	3,8
1 002 Outlooks detectes on 22 pour 100 outlooks detectes	55-59 ans	0.0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	NCA	10,0	5,7	6,3
	65-69 ans	0,0	10,0	4,9	5,4
	70-74 ans	33,3	0,0	4,5	5,1
	Total 50-74 ans	10,0	4,9	4,2	4,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	0,0	30,8	16,7	23,1
	55-59 ans	0,0	0,0	26,8	21,2
	60-64 ans	NCA	0,0	9,4	7,9
	65-69 ans	0,0	0,0	15,0	13,0
	70-74 ans	0,0	0,0	6,8	6,1
	Total 50-74 ans	0,0	13,1	13,3	12,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0,0	87,5	70,0	73,7
	55-59 ans	66,7	75,0	73,3	73,2
	60-64 ans	NCA	70,0	72,3	71,9
	65-69 ans	50,0	90,0	69,7	71,8
	70-74 ans	50,0	40,0	80,0	77,0
	Total 50-74 ans	44,4	77,6	74,1	73,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0,0	33,3	10,0	20,0
	55-59 ans	0,0	0,0	44,8	32,5
	60-64 ans	NCA	0,0	29,8	24,6
	65-69 ans 70-74 ans	100,0 50,0	44,4 14,3	34,8 31,6	37,7 30,7
	Total 50-74 ans	33,3	21,2	32,0	30,7
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut	10tai 30-74 aii 3	33,3	21,2	32,0	30,1
ganglionnaire connus	50-54 ans	0,0	25,0	10,0	15,8
	55-59 ans	0,0	0,0	41,4	30,0
	60-64 ans	NCA	0,0	29,8	24,6
	65-69 ans	50,0	44,4	30,8	32,9
	70-74 ans	50,0	20,0	29,5	29,4
	Total 50-74 ans	22,2	18,8	29,7	27,7
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,0	4,7	4,7	4,1
	55-59 ans	7,1	6,7	5,4	5,6
	60-64 ans	0,0	10,5	6,2	6,4
	65-69 ans	6,3	11,4	8,4	8,6
	70-74 ans	16,7	14,0	12,7	12,9
VPD00 Comment 400 désistement avec tille (PDI DDC)	Total 50-74 ans	3,1	6,7	7,6	7,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,6	10,1	12,4	9,0
	55-59 ans 60-64 ans	12,5	15,1 21,7	13,0	13,2
	65-69 ans	0,0 11,8	21,7 16,7	15,1 19,2	15,1 18,6
	70-74 ans	33,3	23,3	19,2	26,1
	Total 50-74 ans	5,2	23,3 13,8	20,1 17,8	26,1 15,9
	10tai 30-14 ai18	5,2	13,0	17,0	15,9

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)