

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1 588	756	2 354	4 698
	55-59 ans	245	100	4 209	4 554
	60-64 ans	182	115	4 504	4 801
	65-69 ans	113	85	4 541	4 739
	70-74 ans	63	26	2 960	3 049
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2 191</b>	<b>1 082</b>	<b>18 568</b>	<b>21 841</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	213	109	244	566
	55-59 ans	31	13	395	439
	60-64 ans	15	7	367	389
	65-69 ans	9	13	355	377
	70-74 ans	12	2	227	241
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>280</b>	<b>144</b>	<b>1 588</b>	<b>2 012</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	79	33	59	171
	55-59 ans	20	5	96	121
	60-64 ans	8	2	86	96
	65-69 ans	4	6	102	112
	70-74 ans	7	2	89	98
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>118</b>	<b>48</b>	<b>432</b>	<b>598</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	6	12	28
	55-59 ans	0	2	11	13
	60-64 ans	2	0	15	17
	65-69 ans	1	0	8	9
	70-74 ans	0	0	12	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>58</b>	<b>79</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	221	115	255	591
	55-59 ans	31	14	406	451
	60-64 ans	17	7	380	404
	65-69 ans	10	13	362	385
	70-74 ans	12	2	238	252
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>291</b>	<b>151</b>	<b>1 641</b>	<b>2 083</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	206	108	242	556
	55-59 ans	31	13	388	432
	60-64 ans	14	7	363	384
	65-69 ans	9	13	350	372
	70-74 ans	12	2	225	239
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>272</b>	<b>143</b>	<b>1 568</b>	<b>1 983</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	79	33	59	171
	55-59 ans	20	5	96	121
	60-64 ans	8	2	86	96
	65-69 ans	4	6	102	112
	70-74 ans	7	2	89	98
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>118</b>	<b>48</b>	<b>432</b>	<b>598</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	28	6	20	54
	55-59 ans	4	1	28	33
	60-64 ans	3	1	38	42
	65-69 ans	1	2	48	51
	70-74 ans	4	1	39	44
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>173</b>	<b>224</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	34	10	25	69
	55-59 ans	6	1	33	40
	60-64 ans	3	1	42	46
	65-69 ans	2	1	43	46
	70-74 ans	4	1	41	46
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>14</b>	<b>184</b>	<b>247</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	0	3	5
	55-59 ans	1	1	3	5
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>14</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,4	14,4	10,4	12,0
	55-59 ans	12,7	13,0	9,4	9,6
	60-64 ans	8,2	6,1	8,1	8,1
	65-69 ans	8,0	15,3	7,8	8,0
	70-74 ans	19,0	7,7	7,7	7,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,8</b>	<b>13,3</b>	<b>8,6</b>	<b>9,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,1</b>	<b>11,5</b>	<b>8,9</b>	<b>9,4</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,0	4,4	2,5	3,6
	55-59 ans	8,2	5,0	2,3	2,7
	60-64 ans	4,4	1,7	1,9	2,0
	65-69 ans	3,5	7,1	2,2	2,4
	70-74 ans	11,1	7,7	3,0	3,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,4</b>	<b>4,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,3</b>	<b>4,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,6	0,8	0,5	0,6
	55-59 ans	0,0	2,0	0,3	0,3
	60-64 ans	1,1	0,0	0,3	0,4
	65-69 ans	0,9	0,0	0,2	0,2
	70-74 ans	0,0	0,0	0,4	0,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,9	15,2	10,8	12,6
	55-59 ans	12,7	14,0	9,6	9,9
	60-64 ans	9,3	6,1	8,4	8,4
	65-69 ans	8,8	15,3	8,0	8,1
	70-74 ans	19,0	7,7	8,0	8,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,3</b>	<b>14,0</b>	<b>8,8</b>	<b>9,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,6</b>	<b>11,9</b>	<b>9,2</b>	<b>9,8</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,7	99,1	99,2	98,2
	55-59 ans	100,0	100,0	98,2	98,4
	60-64 ans	93,3	100,0	98,9	98,7
	65-69 ans	100,0	100,0	98,6	98,7
	70-74 ans	100,0	100,0	99,1	99,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>97,1</b>	<b>99,3</b>	<b>98,7</b>	<b>98,6</b>
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0,0	0,0	0,0
55-59 ans		NCA	0,0	0,0	0,0
60-64 ans		0,0	NCA	0,0	0,0
65-69 ans		0,0	NCA	0,0	0,0
70-74 ans		NCA	NCA	0,0	0,0
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées		50-54 ans	5,0	4,4	2,5
	55-59 ans	8,2	5,0	2,3	2,7
	60-64 ans	4,4	1,7	1,9	2,0
	65-69 ans	3,5	7,1	2,2	2,4
	70-74 ans	11,1	7,7	3,0	3,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,4</b>	<b>4,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,3</b>	<b>4,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	18	4	14	36
	55-59 ans	3	0	21	24
	60-64 ans	2	1	31	34
	65-69 ans	1	1	43	45
	70-74 ans	2	1	33	36
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>142</b>	<b>175</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	13	4	10	27
	55-59 ans	3	0	18	21
	60-64 ans	1	1	22	24
	65-69 ans	1	1	36	38
	70-74 ans	1	1	25	27
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>111</b>	<b>137</b>
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	3	0	3	6
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>21</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	2	0	1	3
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	5	6
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	1	0	3	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	9	3	9	21
	55-59 ans	1	0	9	10
	60-64 ans	1	1	18	20
	65-69 ans	0	1	28	29
	70-74 ans	0	0	20	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>84</b>	<b>100</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	0	0	2
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	7	1	2	10
	55-59 ans	1	0	4	5
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	1	12	13
	70-74 ans	0	0	10	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>43</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	6	1	2	9
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	1	11	12
	70-74 ans	0	0	10	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>38</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	0	0	2
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11,3	5,3	5,9	7,7
	55-59 ans	12,2	0,0	5,0	5,3
	60-64 ans	11,0	8,7	6,9	7,1
	65-69 ans	8,8	11,8	9,5	9,5
	70-74 ans	31,7	38,5	11,1	11,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,9</b>	<b>6,5</b>	<b>7,6</b>	<b>8,0</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	NCA	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	3,2	2,9
	65-69 ans	0,0	0,0	4,7	4,4
	70-74 ans	0,0	0,0	3,0	2,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	18,8	0,0	23,1	18,2
	55-59 ans	0,0	NCA	14,3	12,5
	60-64 ans	0,0	0,0	15,4	14,3
	65-69 ans	0,0	0,0	7,7	7,3
	70-74 ans	0,0	0,0	16,7	15,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>13,3</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	81,8	75,0	90,0	84,0
	55-59 ans	33,3	NCA	64,3	58,8
	60-64 ans	100,0	100,0	85,7	87,0
	65-69 ans	0,0	100,0	80,0	78,4
	70-74 ans	0,0	0,0	83,3	76,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>64,7</b>	<b>71,4</b>	<b>80,8</b>	<b>78,1</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	58,3	25,0	20,0	38,5
	55-59 ans	33,3	NCA	22,2	23,8
	60-64 ans	0,0	0,0	22,7	20,8
	65-69 ans	0,0	100,0	33,3	34,2
	70-74 ans	0,0	0,0	40,0	37,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>44,4</b>	<b>28,6</b>	<b>29,7</b>	<b>31,6</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	54,5	25,0	20,0	36,0
	55-59 ans	0,0	NCA	14,3	11,8
	60-64 ans	0,0	0,0	23,8	21,7
	65-69 ans	0,0	100,0	31,4	32,4
	70-74 ans	0,0	0,0	41,7	38,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35,3</b>	<b>28,6</b>	<b>28,8</b>	<b>29,7</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,1	3,5	5,5	6,1
	55-59 ans	9,7	0,0	5,2	5,3
	60-64 ans	11,8	14,3	8,2	8,4
	65-69 ans	10,0	7,7	11,9	11,7
	70-74 ans	16,7	50,0	13,9	14,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,9</b>	<b>4,6</b>	<b>8,7</b>	<b>8,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	21,5	12,1	23,7	20,5
	55-59 ans	15,0	0,0	19,8	18,2
	60-64 ans	25,0	50,0	33,7	33,3
	65-69 ans	25,0	16,7	39,2	37,5
	70-74 ans	28,6	50,0	36,0	35,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,2</b>	<b>14,6</b>	<b>31,0</b>	<b>27,8</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)