

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

1/4

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	424	7 896	7 004	15 324
	55-59 ans	77	1 086	12 644	13 807
	60-64 ans	47	663	13 135	13 845
	65-69 ans	24	358	11 168	11 550
	70-74 ans	17	144	7 050	7 211
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>589</b>	<b>10 147</b>	<b>51 001</b>	<b>61 737</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	51	656	455	1 162
	55-59 ans	15	97	733	845
	60-64 ans	7	61	735	803
	65-69 ans	3	44	612	659
	70-74 ans	4	25	373	402
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>883</b>	<b>2 908</b>	<b>3 871</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	27	293	196	516
	55-59 ans	8	47	324	379
	60-64 ans	3	27	334	364
	65-69 ans	3	26	292	321
	70-74 ans	2	13	195	210
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>406</b>	<b>1 341</b>	<b>1 790</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	102	61	170
	55-59 ans	0	6	100	106
	60-64 ans	0	10	114	124
	65-69 ans	0	5	103	108
	70-74 ans	0	2	51	53
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>125</b>	<b>429</b>	<b>561</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	57	757	510	1 324
	55-59 ans	15	103	828	946
	60-64 ans	7	70	846	923
	65-69 ans	3	49	710	762
	70-74 ans	4	27	424	455
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>86</b>	<b>1 006</b>	<b>3 318</b>	<b>4 410</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	5	63	41	109
	55-59 ans	1	9	65	75
	60-64 ans	0	4	55	59
	65-69 ans	0	1	44	45
	70-74 ans	0	2	35	37
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>79</b>	<b>240</b>	<b>325</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	51	651	452	1 154
	55-59 ans	15	95	714	824
	60-64 ans	7	58	723	788
	65-69 ans	3	44	600	647
	70-74 ans	4	25	363	392
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>873</b>	<b>2 852</b>	<b>3 805</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	7	97	58	162
	55-59 ans	0	5	97	102
	60-64 ans	0	10	108	118
	65-69 ans	0	4	97	101
	70-74 ans	0	2	49	51
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>118</b>	<b>409</b>	<b>534</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	28	323	213	564
	55-59 ans	8	50	361	419
	60-64 ans	3	28	379	410
	65-69 ans	3	28	325	356
	70-74 ans	2	14	218	234
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>443</b>	<b>1 496</b>	<b>1 983</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	5	53	38	96
	55-59 ans	2	15	68	85
	60-64 ans	1	11	90	102
	65-69 ans	2	10	80	92
	70-74 ans	1	3	57	61
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>92</b>	<b>333</b>	<b>436</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	8	80	46	134
	55-59 ans	3	15	96	114
	60-64 ans	1	10	115	126
	65-69 ans	2	9	100	111
	70-74 ans	1	3	70	74
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>117</b>	<b>427</b>	<b>559</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	6	77	45	128
	55-59 ans	2	15	89	106
	60-64 ans	1	10	111	122
	65-69 ans	2	8	97	107
	70-74 ans	1	3	70	74
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>113</b>	<b>412</b>	<b>537</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,0	8,3	6,5	7,6
	55-59 ans	19,5	8,9	5,8	6,1
	60-64 ans	14,9	9,2	5,6	5,8
	65-69 ans	12,5	12,3	5,5	5,7
	70-74 ans	23,5	17,4	5,3	5,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,6</b>	<b>8,7</b>	<b>5,7</b>	<b>6,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,2</b>	<b>10,5</b>	<b>5,8</b>	<b>6,3</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,4	3,7	2,8	3,4
	55-59 ans	10,4	4,3	2,6	2,7
	60-64 ans	6,4	4,1	2,5	2,6
	65-69 ans	12,5	7,3	2,6	2,8
	70-74 ans	11,8	9,0	2,8	2,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,3</b>	<b>4,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,1</b>	<b>5,2</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	1,3	0,9	1,1
	55-59 ans	0,0	0,6	0,8	0,8
	60-64 ans	0,0	1,5	0,9	0,9
	65-69 ans	0,0	1,4	0,9	0,9
	70-74 ans	0,0	1,4	0,7	0,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,4	9,6	7,3	8,6
	55-59 ans	19,5	9,5	6,5	6,9
	60-64 ans	14,9	10,6	6,4	6,7
	65-69 ans	12,5	13,7	6,4	6,6
	70-74 ans	23,5	18,8	6,0	6,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,6</b>	<b>9,9</b>	<b>6,5</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,5</b>	<b>11,7</b>	<b>6,6</b>	<b>7,1</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100,0	99,2	99,3	99,3
	55-59 ans	100,0	97,9	97,4	97,5
	60-64 ans	100,0	95,1	98,4	98,1
	65-69 ans	100,0	100,0	98,0	98,2
	70-74 ans	100,0	100,0	97,3	97,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100,0</b>	<b>98,9</b>	<b>98,1</b>	<b>98,3</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	100,0	95,1	95,1	95,3
	55-59 ans	NCA	83,3	97,0	96,2
	60-64 ans	NCA	100,0	94,7	95,2
	65-69 ans	NCA	80,0	94,2	93,5
	70-74 ans	NCA	100,0	96,1	96,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100,0</b>	<b>94,4</b>	<b>95,3</b>	<b>95,2</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,6	4,1	3,0	3,7
	55-59 ans	10,4	4,6	2,9	3,0
	60-64 ans	6,4	4,2	2,9	3,0
	65-69 ans	12,5	7,8	2,9	3,1
	70-74 ans	11,8	9,7	3,1	3,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,5</b>	<b>4,4</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,1</b>	<b>5,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
 \* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	41	29	74
	55-59 ans	2	12	54	68
	60-64 ans	1	9	82	92
	65-69 ans	2	9	67	78
	70-74 ans	1	3	52	56
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>74</b>	<b>284</b>	<b>368</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	3	2	5
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	4	33	18	55
	55-59 ans	1	8	34	43
	60-64 ans	1	6	59	66
	65-69 ans	1	7	33	41
	70-74 ans	1	3	26	30
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>57</b>	<b>170</b>	<b>235</b>
NC04- Nombre de cancers canauxaires in situ	50-54 ans	0	2	3	5
	55-59 ans	1	2	13	16
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>36</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	6	8	14
	55-59 ans	0	2	7	9
	60-64 ans	0	3	18	21
	65-69 ans	1	2	28	31
	70-74 ans	0	0	22	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>83</b>	<b>97</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	1	20	11	32
	55-59 ans	0	4	20	24
	60-64 ans	0	2	37	39
	65-69 ans	1	1	23	25
	70-74 ans	1	2	12	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>103</b>	<b>135</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	6	2	9
	55-59 ans	0	1	10	11
	60-64 ans	1	1	13	15
	65-69 ans	0	4	3	7
	70-74 ans	0	1	8	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>51</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	9	5	14
	55-59 ans	0	2	9	11
	60-64 ans	0	0	15	15
	65-69 ans	0	1	10	11
	70-74 ans	0	0	9	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>60</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	8	2	11
	55-59 ans	0	2	8	10
	60-64 ans	1	0	14	15
	65-69 ans	0	4	5	9
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>51</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	9	5	14
	55-59 ans	0	1	8	9
	60-64 ans	0	0	12	12
	65-69 ans	0	1	7	8
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>49</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	10	2	13
	55-59 ans	0	2	10	12
	60-64 ans	1	1	17	19
	65-69 ans	0	4	5	9
	70-74 ans	0	1	10	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>44</b>	<b>64</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,4	5,2	4,1	4,8
	55-59 ans	26,0	11,0	4,3	4,9
	60-64 ans	21,3	13,6	6,2	6,6
	65-69 ans	83,3	25,1	6,0	6,8
	70-74 ans	58,8	20,8	7,4	7,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>17,0</b>	<b>7,3</b>	<b>5,6</b>	<b>6,0</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	7,3	6,9	6,8
	55-59 ans	0,0	0,0	7,4	5,9
	60-64 ans	0,0	0,0	7,3	6,5
	65-69 ans	0,0	0,0	7,5	6,4
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Total 50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>6,0</b>	<b>5,4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	0,0	5,7	14,3	8,3
	55-59 ans	50,0	20,0	27,7	27,1
	60-64 ans	0,0	0,0	7,8	7,0
	65-69 ans	0,0	0,0	15,4	12,8
	70-74 ans	0,0	0,0	13,3	11,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>6,6</b>	<b>15,4</b>	<b>13,3</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	33,3	74,1	68,8	69,6
	55-59 ans	0,0	57,1	83,3	75,0
	60-64 ans	NCA	40,0	80,4	76,5
	65-69 ans	100,0	33,3	76,7	73,5
	70-74 ans	100,0	100,0	66,7	71,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50,0</b>	<b>65,9</b>	<b>76,9</b>	<b>73,4</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0,0	36,0	31,3	31,8
	55-59 ans	0,0	33,3	34,6	33,3
	60-64 ans	NCA	0,0	33,3	29,4
	65-69 ans	0,0	33,3	35,7	34,4
	70-74 ans	0,0	0,0	45,0	37,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>27,9</b>	<b>35,6</b>	<b>32,6</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0,0	39,1	31,3	33,3
	55-59 ans	0,0	16,7	33,3	29,0
	60-64 ans	NCA	0,0	28,6	25,5
	65-69 ans	0,0	33,3	25,0	25,0
	70-74 ans	0,0	0,0	37,5	31,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>28,2</b>	<b>30,2</b>	<b>28,7</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,0	5,4	5,7	5,6
	55-59 ans	13,3	11,7	6,5	7,2
	60-64 ans	14,3	12,9	9,7	10,0
	65-69 ans	66,7	18,4	9,4	10,2
	70-74 ans	25,0	11,1	12,3	12,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,6</b>	<b>7,4</b>	<b>8,6</b>	<b>8,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	12,7	13,6	13,1
	55-59 ans	25,0	24,0	15,0	16,2
	60-64 ans	33,3	32,1	21,6	22,4
	65-69 ans	66,7	32,1	20,3	21,6
	70-74 ans	50,0	21,4	23,9	23,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,7</b>	<b>16,7</b>	<b>18,9</b>	<b>18,5</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)