		Depistage initial	Depistage initial		
F// // // - / // // // // // - //	<b>-</b>	sans antécédent de	avec antécédent de	Dépistages	_
Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016 N01- Nombre de femmes dépistées	Tranches d'âge 50-54 ans	mammographie 2 022	mammographie 4 150	subséquents 5 815	Tous rangs 11 987
	55-59 ans	352	533	10 423	11 308
	60-64 ans	278	705	12 111	13 094
	65-69 ans 70-74 ans	179 73	468	13 053	13 700
	70-74 ans Total 50-74 ans	2 904	161 <b>6 017</b>	8 005 <b>49 407</b>	8 239 <b>58 328</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	292	258	301	851
	55-59 ans	44	25	538	607
	60-64 ans	31	30	495	556
	65-69 ans 70-74 ans	24 8	20 10	553 335	597 353
	Total 50-74 ans	399	343	2 222	2 964
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	205	101	139	445
	55-59 ans	33	14	270	317
	60-64 ans 65-69 ans	19 16	10 5	260 302	289 323
	70-74 ans	7	4	188	199
	Total 50-74 ans	280	134	1 159	1 573
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	45	65	78	188
	55-59 ans	7	8	150	165
	60-64 ans 65-69 ans	7	8	160 201	175 210
	70-74 ans	3	3	116	122
	Total 50-74 ans	68	87	705	860
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	335	318	376	1 029
	55-59 ans	51	33	685	769
	60-64 ans 65-69 ans	38 28	38 23	652 745	728 796
	70-74 ans	11	13	445	469
	Total 50-74 ans	463	425	2 903	3 791
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3	13	17	33
	55-59 ans 60-64 ans	2	2	16 22	20 23
	65-69 ans	0	2	18	20
	70-74 ans	0	1	7	8
	Total 50-74 ans	6	18	80	104
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	289	249	288	826
	55-59 ans 60-64 ans	40 28	24 29	510 470	574 527
	65-69 ans	23	17	534	574
	70-74 ans	7	9	317	333
	Total 50-74 ans	387	328	2 119	2 834
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans 55-59 ans	37 6	61 6	73 144	171 156
	60-64 ans	7	8	156	171
	65-69 ans	5	3	193	201
	70-74 ans	2	3	110	115
NOO Nambra da dánistagaa pacififa annàa hilan (RDI au RDD)	Total 50-74 ans	57	81	676	814
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans 55-59 ans	214 35	127 15	163 306	504 356
	60-64 ans	22	11	289	322
	65-69 ans	16	7	344	367
	70-74 ans	7	4	208	219
N10- Nombre de biopsies effectuées	Total 50-74 ans 50-54 ans	<b>294</b> 58	<b>164</b> 12	<b>1 310</b> 23	<b>1 768</b>
NTO-NOTIBLE de biopsies effectuees	55-59 ans	16	0	77	93
	60-64 ans	13	3	113	129
	65-69 ans	9	1	131	141
	70-74 ans Total 50-74 ans	2 98	1 <b>17</b>	74 <b>418</b>	77 <b>533</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	90	23	48	161
	55-59 ans	16	1	98	115
	60-64 ans	14	4	132	150
	65-69 ans	8	1	151	160
	70-74 ans Total 50-74 ans	3 <b>131</b>	1 <b>30</b>	89 <b>518</b>	93 <b>679</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	30	3	8
• •	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans 70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	3	4	3 18	4 25

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pour centages - Dépistages sur la période 2015-2016  Tranche d'isse			Depistage initial	Depistage initial		
Taux, Pourcentages - Dépistages un la période 2015-2016         Tanche d'ége         mamographie         momographie         subéqueins         Tox raignes           T02 - Dépatages positifs en L1 avart blan pour 100 femmes dépisées         50-54 ans         11,2         4,7         5,2         5,7           60-90 ans         11,2         4,7         5,2         5,4           70-74 ans         11,0         4,3         4,2         4,4           4,7         5,2         4,3         4,2         4,4           4,7         70-74 ans         11,0         5,5         4,5         5,5           5,5         5,4         5,5         4,7         5,5         5,5         4,7         5,5           1,0-7         5,5         5,5         1,4         2,2         4,2         3,7         4,2         2,2         2,2         2,2         3,0         2,2         2,					Dépistages	
\$1.00	Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge				Tous rangs
Separation		50-54 ans	14,4			7,1
Per   1974 ars   13,4   4,3   4,2   4,4   4,5   6,50   4,10   13,7   5,7   4,5   5,1   5,1   5,1   5,1   5,074 ars   11,0   6,2   4,2   4,3   5,074 ars   11,0   6,2   4,5   5,1   5,1   5,074 ars   11,0   12,6   5,1   4,7   5,3   5,074 ars   11,0   1,2   1,		55-59 ans	12,5	4,7	5,2	
Total care		60-64 ans	11,2	4,3	4,1	4,2
\$60.74 nam (brut) \$67.40 nam		65-69 ans	13,4	4,3	4,2	4,4
\$60-74 ans		70-74 ans	11,0	6,2	4,2	4,3
			13,7	5,7	4,5	5,1
10,1   2,4   2,4   3,7   3,5			12.6	5.1	4.7	5.3
55-59 ars	T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	•				
66-69 ans   8,9   1,1   2,3   2,4		55-59 ans	9,4			
10-14   10-1		60-64 ans	6,8	1,4	2,1	2,2
So 7-4 ans (Purt)		65-69 ans		1,1		
\$0.74 ams (ctandardisé)		70-74 ans	9,6	2,5	2,3	2,4
Common			9,6	2,2	2,3	2,7
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 fermes dépistées  50-54 ans 55-59 ans 2,0 1,5 1,1 1,3 1,3 66-60 ars 3,4 0,6 1,5 1,5 1,5 1,6 50-64 ans 2,5 1,1 1,9 1,4 1,5 50-74 ans (brut) 50-74 ans (brut) 50-74 ans (standardisé) 2,7 1,4 1,4 1,5 50-60 ans 16,6 7,7 6,5 8,6 60-64 ans 16,6 7,7 6,5 8,6 60-64 ans 16,6 7,7 6,5 8,6 60-64 ans 11,5 60-64 ans 15,6 4,9 5,7 6,5 8,6 60-64 ans 15,1 8,1 5,6 5,6 8,0 6,7 70-74 ans (brut) 50-74 ans (brut) 50-74 ans (brut) 50-74 ans (brut) 50-74 ans 15,1 8,1 5,6 5,6 6,0 6,7 70-74 ans 15,1 8,1 5,6 5,7 7,1 5,9 7,1 5,9 6,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0			9.0	2.1	2.4	2.8
55-59 ans   2,0   1,5   1,4   1,5   60-64 ans   2,5   1,1   1,3   1,3   1,3   1,3   65-69 ans   3,4   0,6   1,5   1,4   1,5	T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées					
60-64 ans   2,5   1,1   1,3   1,3   1,3   1,3   1,5						
6-69 ans   3.4   0.6   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.7   1.7   1.5						
TO-74 ans   4,1   1,9   1,4   1,5   50-74 ans (brut)   90-74 ans (standardise)   2,7   1,4   1,4   1,5   1						
S0-74 ans   S0-94 ans   S0-74 ans   S0-7						
S0-74 ans   S0-74 ans   S0-54 ans   16.6   7.7   6.5   8.6   6.5   6.6   6.8   6.5						
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 16,6 7,7 6,5 6,6 6,8 65-59 ans 14,5 6,2 6,6 6,8 6,8 65-59 ans 14,5 6,2 6,6 6,8 6,8 65-69 ans 15,6 4,9 5,7 5,8 70-74 ans 15,1 8,1 5,6 5,7 5,8 70-74 ans (brut) 15,9 7,1 5,9 6,5 50-74 ans (brut) 50-59 ans 90,0 96,5 95,7 97,1 94,9 94,8 65-69 ans 95,8 85,0 96,6 96,1 96,1 70-74 ans 10-74 ans			,-	•	,	,-
S5-59 ans		(standardisé)	2,7	1,4	1,4	1,5
60-64 ans   13.7   5.4   5.4   5.6   65-69 ans   15.6   4.9   5.7   5.8   70-74 ans   15.1   8.1   5.6   5.7   70-74 ans (brut)   50-74 ans (brut)   50-74 ans   8	T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,6		6,5	
65-69 ans   15,6   4,9   5,7   5,8   70-74 ans   15,1   8,1   5,6   5,7   5,8   5,7   5,8   5,7 4 ans   50-74 an		55-59 ans	14,5	6,2	6,6	
70-74 ans (brut) 50-74 ans 50-74						
\$\frac{50-74 ans (brut)}{50-74 ans} & \frac{15,9}{50-74 ans} & \frac{7,1}{50} & \frac{5,9}{5,0} & \frac{6,5}{50-74 ans} & \frac{50-74 ans}{50-74 ans} & \frac{15,1}{50-74 ans} & \frac{6,5}{50-74 ans} & \frac{6,5}{50-74 ans} & \frac{90,0}{90,0} & \frac{96,5}{96,5} & \frac{95,7}{95,7} & \frac{97,7}{97,1} & \frac{50-59}{95,7} & \frac{97,7}{97,0} & \frac{90,0}{96,0} & \frac{94,5}{94,9} & \frac{94,6}{94,6} & \frac{60-64}{60-64} ans & \frac{90,0}{90,0} & \frac{96,0}{96,0} & \frac{94,9}{94,9} & \frac{94,6}{94,9} & \frac{60-64}{94,9} & \frac{94,5}{94,0} & \frac{97,0}{95,6} & \frac{95,0}{95,6} & \frac{95,0}{95,0} & \frac{95,0}						
S0-74 ans   S0-7						
Standardisé)   15,1   6,5   6,0   6,7			15,9	7,1	5,9	6,5
55-59 ans 90,9 96,0 94,8 94,6 60-64 ans 90,3 96,7 94,9 94,8 65-69 ans 95,8 85,0 96,6 96,1 70-74 ans 87,5 90,0 94,6 94,5 70-74 ans 87,5 90,0 94,6 94,5 95,6 95,4 95,6 95,6 95,4 95,6 95,6 95,4 95,6 95,6 95,4 95,6 95,6 95,4 95,6 95,6 95,4 95,6 95,6 95,4 95,6 95,6 95,4 95,6 95,6 95,4 95,6 95,6 95,4 95,6 95,6 95,7 95,0 96,0 94,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5			15,1	6,5	6,0	6,7
60-64 ans 90,3 96,7 94,9 94,8 65-69 ans 95,8 85,0 96,6 96,1 70-74 ans 87,5 90,0 94,6 94,3 95,6 95,4 95,5 95,4 95,5 95,4 95,5 95,4 95,5 95,4 95,5 95,4 95,5 95,4 95,5 95,4 95,5 95,5	P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan		99,0			
65-69 ans 95,8 85,0 96,6 96,1 70-74 ans 87,5 90,0 94,6 94,3 70-14 100 dépistages positifs en L2 avant bilan 50-54 ans 82,2 93,8 93,6 91,0 55-59 ans 85,7 75,0 96,0 94,5 99,7 60-64 ans 100,0 100,0 97,5 97,7 65-69 ans 83,3 100,0 96,0 95,7 70-74 ans 66,7 100,0 94,8 94,3 70-74 ans 10,6 3,1 2,8 4,2 70-74 ans 10,6 3,1 2,8 3,1 60-64 ans 10,6 3,1 2,8 3,1 60-64 ans 10,6 3,1 2,8 3,1 60-64 ans 10,6 3,1 3,1 3,1 3,1 60-64 ans 10,6 3,1 3,1 3,1 3,1 60-64 ans 10,6 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 60-64 ans 10,6 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1		55-59 ans	90,9	96,0	94,8	94,6
70-74 ans 87,5 90,0 94,6 94,3 70tal 50-74 ans 97,0 95,6 95,4 95,6 P08-BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan 50-54 ans 82,2 93,8 93,6 91,0 55-59 ans 85,7 75,0 96,0 94,5 66-69 ans 100,0 100,0 97,5 97,7 66-69 ans 83,3 100,0 96,0 95,7 70-74 ans 66,7 100,0 94,8 94,3 70tal 50-74 ans 10,6 3,1 2,8 4,2 55-59 ans 9,9 2,8 2,9 3,1 60-64 ans 7,9 1,6 2,4 2,5 65-69 ans 8,9 1,5 2,6 2,7 70-74 ans 9,6 2,5 2,6 2,7 70-74 ans 9,6 2,5 2,6 2,7 70-74 ans 9,6 2,5 2,6 2,7 50-74 ans 10,1 10,1 2,7 2,7 3,0		60-64 ans	90,3	96,7	94,9	94,8
Total 50-74 ans   97,0   95,6   95,4   95,6		65-69 ans	95,8	85,0	96,6	96,1
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan  50-54 ans 82,2 93,8 93,6 91,0 55-59 ans 85,7 75,0 96,0 94,5 60-64 ans 100,0 100,0 97,5 97,7 70-74 ans 66,7 100,0 94,8 94,3 70-174 ans 83,8 93,1 95,9 94,7  T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 10,6 3,1 2,8 4,2 55-59 ans 9,9 2,8 2,9 3,1 60-64 ans 7,9 1,6 2,4 2,5 65-69 ans 7,9 1,6 2,4 2,5 65-69 ans 8,9 1,5 2,6 2,7 70-74 ans 9,6 2,5 2,6 2,7 70-74 ans 9,6 2,7 3,0		70-74 ans	87,5	90,0	94,6	94,3
55-59 ans   85,7   75,0   96,0   94,5   60-64 ans   100,0   100,0   97,5   97,7   65-69 ans   83,3   100,0   96,0   95,7   70-74 ans   66,7   100,0   94,8   94,3   Total 50-74 ans   10,6   3,1   2,8   4,2   55-59 ans   9,9   2,8   2,9   3,1   60-64 ans   7,9   1,6   2,4   2,5   65-69 ans   8,9   1,5   2,6   2,7   70-74 ans   9,6   2,5   2,6   2,7   50-74 ans   5		Total 50-74 ans	97,0	95,6	95,4	95,6
60-64 ans 100,0 100,0 97,5 97,7 65-69 ans 83,3 100,0 96,0 95,7 70-74 ans 66,7 100,0 94,8 94,3 70-74 ans 10,6 3,1 95,9 94,7 70-90 pistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 10,6 3,1 2,8 4,2 5-65-69 ans 9,9 2,8 2,9 3,1 60-64 ans 7,9 1,6 2,4 2,5 65-69 ans 8,9 1,5 2,6 2,7 70-74 ans 9,6 2,5 2,6 2,7 70-74 ans 50-74 ans fbrut) 10,1 2,7 2,7 3,0	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	82,2	93,8	93,6	91,0
65-69 ans 83,3 100,0 96,0 95,7 70-74 ans 66,7 100,0 94,8 94,3 70-74 ans 83,8 93,1 95,9 94,7 70-9 Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 10,6 3,1 2,8 4,2 55-59 ans 9,9 2,8 2,9 3,1 60-64 ans 7,9 1,6 2,4 2,5 65-69 ans 8,9 1,5 2,6 2,7 70-74 ans 9,6 2,5 2,6 2,7 50-74 ans brut) 10,1 2,7 2,7 3,0		55-59 ans	85,7	75,0	96,0	94,5
70-74 ans 66,7 100,0 94,8 94,3  Total 50-74 ans 83,8 93,1 95,9 94,7  T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 10,6 3,1 2,8 4,2  55-59 ans 9,9 2,8 2,9 3,1  60-64 ans 7,9 1,6 2,4 2,5  65-69 ans 8,9 1,5 2,6 2,7  70-74 ans 9,6 2,5 2,6 2,7  50-74 ans (brut) 10,1 2,7 2,7 3,0		60-64 ans	100,0	100,0	97,5	97,7
Total 50-74 ans 83,8 93,1 95,9 94,7  Total 50-74 ans 83,8 93,1 95,9 94,7  Total 50-74 ans 83,8 93,1 95,9 94,7  Total 50-74 ans 83,8 93,1 2,8 4,2  50-54 ans 10,6 3,1 2,8 2,9 3,1  60-64 ans 7,9 1,6 2,4 2,5  65-69 ans 8,9 1,5 2,6 2,7  70-74 ans (brut) 10,1 2,7 2,7 3,0		65-69 ans	83,3	100,0	96,0	95,7
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 10,6 3,1 2,8 4,2 55-59 ans 9,9 2,8 2,9 3,1 60-64 ans 7,9 1,6 2,4 2,5 65-69 ans 8,9 1,5 2,6 2,7 70-74 ans (brut) 50-74 ans (brut) 50-74 ans						
55-59 ans 9,9 2,8 2,9 3,1 60-64 ans 7,9 1,6 2,4 2,5 65-69 ans 8,9 1,5 2,6 2,7 70-74 ans 9,6 2,5 2,6 2,7 50-74 ans (brut) 10,1 2,7 2,7 3,0						
60-64 ans 7,9 1,6 2,4 2,5 65-69 ans 8,9 1,5 2,6 2,7 70-74 ans 9,6 2,5 2,6 2,7 50-74 ans (brut) 10,1 2,7 2,7 3,0 50-74 ans	T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées					
65-69 ans 8,9 1,5 2,6 2,7 70-74 ans 9,6 2,5 2,6 2,7 50-74 ans (brut) 10,1 2,7 2,7 3,0 50-74 ans						
70-74 ans 9,6 2,5 2,6 2,7 50-74 ans (brut) 10,1 2,7 2,7 3,0 50-74 ans						
50-74 ans (brut) 10,1 2,7 2,7 3,0 50-74 ans						
50-74 ans						
(standardisé) 9,5 2,4 2,7 3,1			10,1	2,7	2,7	3,0
		(standardisé)	9,5	2,4	2,7	3,1

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

		Depistage initial	Depistage initial		
Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	52	7	22	81
	55-59 ans	15	0	70	85
	60-64 ans	12	3	103	118
	65-69 ans	9	1	117	127
	70-74 ans	2	1	72	75
NICOO Nicobra da consera diferentia con la	Total 50-74 ans	90	12	384	486
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans 55-59 ans	3	0	3	6
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	12	12
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	3	0	28	31
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	45	7	18	70
	55-59 ans	13	0	62	75
	60-64 ans	11	1	89	101
	65-69 ans	8	0	100	108
	70-74 ans	2	0	65	67
	Total 50-74 ans	79	8	334	421
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans	7	0	4	11
	55-59 ans	2	0	7	9
	60-64 ans	1	2	14	17
	65-69 ans	1	1	16	18
	70-74 ans	0	1	7	8
NOOF N. J. J. A.	Total 50-74 ans	11	4	48	63
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0 1	0
	55-59 ans 60-64 ans	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	2	2
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	32	5	11	48
3	55-59 ans	8	0	41	49
	60-64 ans	7	1	67	75
	65-69 ans	3	0	75	78
	70-74 ans	2	0	45	47
	Total 50-74 ans	52	6	239	297
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	2	2
NCOO Nambro do concera invesife de teille . 10mm	Total 50-74 ans	0	0	9	<b>9</b> 23
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans 55-59 ans	15 1	1 0	7 15	16
	60-64 ans	5	1	34	40
	65-69 ans	1	0	45	46
	70-74 ans	0	0	19	19
	Total 50-74 ans	22	2	120	144
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	1	0	1	2
	Total 50-74 ans	2	0	5	7
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	12	1	5	18
	55-59 ans	1	0	14	15
	60-64 ans	3	1	31	35
	65-69 ans	1	0	41	42
	70-74 ans	0	0	15	15
	Total 50-74 ans	17	2	106	125
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	55-59 ans	1	0	1	2
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	1	0	3	4
	Total 50-74 ans	2	0	14	16

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

		Depistage initial	Depistage initial		
			avec antécédent de	Dépistages	
Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	mammographie	mammographie	subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	25,7	1,7	3,8	6,8
	55-59 ans	42,6	0,0	6,7	7,5
	60-64 ans	43,2	4,3	8,5	9,0
	65-69 ans	50,3	2,1	9,0	9,3
	70-74 ans	27,4	6,2	9,0	9,1
	50-74 ans (brut)	31,0	2,0	7,8	8,3
	50-74 ans				
D000 0 ditt-ti 10 400 ditt-ti-	(standardisé)	37,5	2,5	7,0	8,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans 55-59 ans	5,8	0,0 NCA	13,6	7,4 3,5
	55-59 ans 60-64 ans	0,0		4,3	3,5 3,4
	65-69 ans	0,0 0,0	0,0 0,0	3,9 10,3	9,4
	70-74 ans				
	70-74 ans Total 50-74 ans	0,0	0,0 <b>0,0</b>	8,3 <b>7,3</b>	8,0 <b>6,4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	<b>3,3</b> 13,5	0,0	18,2	13,6
FC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut invasir / in situ connu	55-59 ans	13,3	NCA	10,1	10,7
	60-64 ans	8,3	66,7	13,6	14,4
	65-69 ans	11,1	100,0	13,8	14,3
	70-74 ans	0,0	100,0	9,7	10,7
	Total 50-74 ans	12,2	33,3	12,6	13,0
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	71,1	71,4	64,7	69,6
1 000 Odriocis 110 podr 100 odriocis invasiis de statat gangiorinaire contu	55-59 ans	61,5	NCA	67,2	66,2
	60-64 ans	63,6	100,0	77,9	76,5
	65-69 ans	37,5	NCA	76,5	73,6
	70-74 ans	100,0	NCA	71,4	72,3
	Total 50-74 ans	65,8	75,0	73,5	72,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	14,3	38,9	32,9
·	55-59 ans	8,3	NCA	24,2	21,6
	60-64 ans	45,5	100,0	38,6	40,0
	65-69 ans	12,5	NCA	46,4	43,8
	70-74 ans	0,0	NCA	29,7	29,2
	Total 50-74 ans	28,6	25,0	36,5	34,8
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut					
ganglionnaire connus	50-54 ans	26,7	14,3	29,4	26,1
	55-59 ans	8,3	NCA	23,0	20,5
	60-64 ans	27,3	100,0	36,5	36,1
	65-69 ans	12,5	NCA	43,2	40,8
	70-74 ans	0,0	NCA	24,2	23,8
VPPot 0 400 I/ : 4 197 (PPI PPP)	Total 50-74 ans	22,1	25,0	33,1	30,9
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,5	2,2	5,9	7,9
	55-59 ans	29,4	0,0	10,2	11,1
	60-64 ans	31,6	7,9	15,8	16,2
	65-69 ans	32,1	4,3	15,6	15,8
	70-74 ans	18,2	7,7	16,2	16,0
VPD02 Canadra pour 100 déniatages positifs après bilan (PDI au PDD)	Total 50-74 ans 50-54 ans	19,4	2,8	13,2	12,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)		24,3	5,5 0,0	13,5 22,2	16,1
	55-59 ans 60-64 ans	42,9			23,3 35,7
	65-69 ans	54,5 56,3	18,2 14,3	34,9 33,4	35,7 34,1
	70-74 ans	28,6	14,3 25,0	33,4 34,6	34,1
	70-74 ans Total 50-74 ans				
	i otai 50-74 ans	30,6	6,7	28,9	27,1

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)