

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

1/4

Département : 24 - Dordogne

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2 110	2 560	3 757	8 427
	55-59 ans	431	388	7 785	8 604
	60-64 ans	386	417	8 856	9 659
	65-69 ans	273	320	9 463	10 056
	70-74 ans	117	128	6 226	6 471
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3 317</b>	<b>3 813</b>	<b>36 087</b>	<b>43 217</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	154	140	157	451
	55-59 ans	35	19	293	347
	60-64 ans	35	19	318	372
	65-69 ans	22	17	336	375
	70-74 ans	9	8	226	243
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>255</b>	<b>203</b>	<b>1 330</b>	<b>1 788</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	99	86	102	287
	55-59 ans	18	10	176	204
	60-64 ans	22	13	204	239
	65-69 ans	15	7	216	238
	70-74 ans	7	2	150	159
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>161</b>	<b>118</b>	<b>848</b>	<b>1 127</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	32	22	41	95
	55-59 ans	5	6	53	64
	60-64 ans	4	1	84	89
	65-69 ans	5	4	75	84
	70-74 ans	1	0	46	47
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>33</b>	<b>299</b>	<b>379</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	186	162	197	545
	55-59 ans	40	25	345	410
	60-64 ans	39	20	398	457
	65-69 ans	27	21	408	456
	70-74 ans	10	8	270	288
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>302</b>	<b>236</b>	<b>1 618</b>	<b>2 156</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	0	2	4
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	153	139	156	448
	55-59 ans	34	19	291	344
	60-64 ans	34	18	315	367
	65-69 ans	22	17	328	367
	70-74 ans	9	8	222	239
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>252</b>	<b>201</b>	<b>1 312</b>	<b>1 765</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	30	21	39	90
	55-59 ans	5	6	51	62
	60-64 ans	4	1	80	85
	65-69 ans	4	4	73	81
	70-74 ans	1	0	46	47
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>32</b>	<b>289</b>	<b>365</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	106	91	110	307
	55-59 ans	20	10	190	220
	60-64 ans	22	13	224	259
	65-69 ans	18	8	229	255
	70-74 ans	7	2	152	161
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>173</b>	<b>124</b>	<b>905</b>	<b>1 202</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	28	37	33	98
	55-59 ans	5	3	61	69
	60-64 ans	5	10	92	107
	65-69 ans	8	2	98	108
	70-74 ans	2	0	82	84
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>366</b>	<b>466</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	49	43	42	134
	55-59 ans	7	4	83	94
	60-64 ans	8	9	109	126
	65-69 ans	10	4	111	125
	70-74 ans	2	2	92	96
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>76</b>	<b>62</b>	<b>437</b>	<b>575</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	2	2	4
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,3	5,5	4,2	5,4
	55-59 ans	8,1	4,9	3,8	4,0
	60-64 ans	9,1	4,6	3,6	3,9
	65-69 ans	8,1	5,3	3,6	3,7
	70-74 ans	7,7	6,3	3,6	3,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,7</b>	<b>5,3</b>	<b>3,7</b>	<b>4,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,1</b>	<b>5,2</b>	<b>3,8</b>	<b>4,3</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,7	3,4	2,7	3,4
	55-59 ans	4,2	2,6	2,3	2,4
	60-64 ans	5,7	3,1	2,3	2,5
	65-69 ans	5,5	2,2	2,3	2,4
	70-74 ans	6,0	1,6	2,4	2,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,9</b>	<b>3,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,1</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	0,9	1,1	1,1
	55-59 ans	1,2	1,5	0,7	0,7
	60-64 ans	1,0	0,2	0,9	0,9
	65-69 ans	1,8	1,3	0,8	0,8
	70-74 ans	0,9	0,0	0,7	0,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,8	6,3	5,2	6,5
	55-59 ans	9,3	6,4	4,4	4,8
	60-64 ans	10,1	4,8	4,5	4,7
	65-69 ans	9,9	6,6	4,3	4,5
	70-74 ans	8,5	6,3	4,3	4,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,1</b>	<b>6,2</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,3</b>	<b>6,1</b>	<b>4,6</b>	<b>5,1</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,4	99,3	99,4	99,3
	55-59 ans	97,1	100,0	99,3	99,1
	60-64 ans	97,1	94,7	99,1	98,7
	65-69 ans	100,0	100,0	97,6	97,9
	70-74 ans	100,0	100,0	98,2	98,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>98,8</b>	<b>99,0</b>	<b>98,6</b>	<b>98,7</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	93,8	95,5	95,1	94,7
	55-59 ans	100,0	100,0	96,2	96,9
	60-64 ans	100,0	100,0	95,2	95,5
	65-69 ans	80,0	100,0	97,3	96,4
	70-74 ans	100,0	NCA	100,0	100,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>93,6</b>	<b>97,0</b>	<b>96,7</b>	<b>96,3</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,0	3,6	2,9	3,6
	55-59 ans	4,6	2,6	2,4	2,6
	60-64 ans	5,7	3,1	2,5	2,7
	65-69 ans	6,6	2,5	2,4	2,5
	70-74 ans	6,0	1,6	2,4	2,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,2</b>	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
 \* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	16	28	22	66
	55-59 ans	1	2	47	50
	60-64 ans	2	7	74	83
	65-69 ans	7	1	84	92
	70-74 ans	1	0	71	72
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>298</b>	<b>363</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	0	2	4
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	1	0	2	3
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	15	23	18	56
	55-59 ans	1	2	40	43
	60-64 ans	2	6	64	72
	65-69 ans	7	1	74	82
	70-74 ans	1	0	61	62
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>257</b>	<b>315</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	5	4	10
	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	0	1	9	10
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	0	10	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>47</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	7	15	13	35
	55-59 ans	0	1	29	30
	60-64 ans	1	4	54	59
	65-69 ans	5	1	61	67
	70-74 ans	1	0	40	41
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>197</b>	<b>232</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	5	7	8	20
	55-59 ans	0	1	15	16
	60-64 ans	1	1	22	24
	65-69 ans	2	0	25	27
	70-74 ans	1	0	22	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>92</b>	<b>110</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	4	7	7	18
	55-59 ans	0	1	11	12
	60-64 ans	1	1	20	22
	65-69 ans	2	0	22	24
	70-74 ans	1	0	19	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>79</b>	<b>96</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	10,9	5,9	7,8
	55-59 ans	2,3	5,2	6,0	5,8
	60-64 ans	5,2	16,8	8,4	8,6
	65-69 ans	25,6	3,1	8,9	9,1
	70-74 ans	8,5	0,0	11,4	11,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,1</b>	<b>10,0</b>	<b>8,3</b>	<b>8,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	12,5	0,0	9,1	6,1
	55-59 ans	0,0	0,0	4,3	4,0
	60-64 ans	0,0	0,0	6,8	6,0
	65-69 ans	14,3	0,0	2,4	3,3
	70-74 ans	0,0	NCA	2,8	2,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	6,3	17,9	18,2	15,2
	55-59 ans	0,0	0,0	14,9	14,0
	60-64 ans	0,0	14,3	12,3	12,2
	65-69 ans	0,0	0,0	11,9	10,9
	70-74 ans	0,0	NCA	14,1	13,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>15,8</b>	<b>13,5</b>	<b>13,0</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	46,7	65,2	72,2	62,5
	55-59 ans	0,0	50,0	78,4	75,0
	60-64 ans	50,0	66,7	84,4	81,9
	65-69 ans	71,4	100,0	87,1	85,9
	70-74 ans	100,0	NCA	70,2	70,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>53,8</b>	<b>65,6</b>	<b>80,1</b>	<b>76,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	30,4	44,4	35,7
	55-59 ans	0,0	50,0	38,5	38,1
	60-64 ans	50,0	16,7	34,4	33,3
	65-69 ans	28,6	0,0	34,2	33,3
	70-74 ans	100,0	NCA	36,7	37,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>34,6</b>	<b>28,1</b>	<b>36,2</b>	<b>35,3</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	26,7	30,4	38,9	32,1
	55-59 ans	0,0	50,0	30,6	30,8
	60-64 ans	50,0	16,7	31,3	30,6
	65-69 ans	28,6	0,0	31,4	30,8
	70-74 ans	100,0	NCA	33,3	34,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30,8</b>	<b>28,1</b>	<b>32,2</b>	<b>31,7</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,6	17,3	11,2	12,1
	55-59 ans	2,5	8,0	13,3	12,0
	60-64 ans	5,1	35,0	18,1	17,7
	65-69 ans	25,9	4,8	20,3	20,0
	70-74 ans	10,0	0,0	26,3	25,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,9</b>	<b>16,1</b>	<b>18,2</b>	<b>16,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,2	30,8	20,0	21,2
	55-59 ans	5,0	20,0	24,2	22,3
	60-64 ans	9,1	46,2	31,3	30,1
	65-69 ans	38,9	12,5	35,4	34,9
	70-74 ans	14,3	0,0	46,7	44,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,0</b>	<b>29,8</b>	<b>32,0</b>	<b>29,4</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)