

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|---------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 11914 | 22370 | 33764 | 68048 |
| | 55-59 ans | 1959 | 2412 | 58794 | 63165 |
| | 60-64 ans | 1277 | 2766 | 63918 | 67961 |
| | 65-69 ans | 786 | 1714 | 57284 | 59784 |
| | 70-74 ans | 339 | 662 | 36749 | 37750 |
| | Total 50-74 ans | 16275 | 29924 | 250509 | 296708 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 2034 | 2851 | 3243 | 8128 |
| | 55-59 ans | 352 | 255 | 4928 | 5535 |
| | 60-64 ans | 231 | 256 | 4857 | 5344 |
| | 65-69 ans | 123 | 162 | 4176 | 4461 |
| | 70-74 ans | 58 | 53 | 2514 | 2625 |
| | Total 50-74 ans | 2798 | 3577 | 19718 | 26093 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 755 | 841 | 904 | 2500 |
| | 55-59 ans | 151 | 88 | 1482 | 1721 |
| | 60-64 ans | 108 | 77 | 1589 | 1774 |
| | 65-69 ans | 63 | 64 | 1384 | 1511 |
| | 70-74 ans | 28 | 22 | 886 | 936 |
| | Total 50-74 ans | 1105 | 1092 | 6245 | 8442 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 144 | 211 | 276 | 631 |
| | 55-59 ans | 33 | 19 | 462 | 514 |
| | 60-64 ans | 13 | 20 | 459 | 492 |
| | 65-69 ans | 8 | 24 | 408 | 440 |
| | 70-74 ans | 5 | 5 | 247 | 257 |
| | Total 50-74 ans | 203 | 279 | 1852 | 2334 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 2169 | 3045 | 3495 | 8709 |
| | 55-59 ans | 381 | 271 | 5368 | 6020 |
| | 60-64 ans | 242 | 276 | 5296 | 5814 |
| | 65-69 ans | 131 | 184 | 4561 | 4876 |
| | 70-74 ans | 62 | 58 | 2746 | 2866 |
| | Total 50-74 ans | 2985 | 3834 | 21466 | 28285 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 56 | 143 | 124 | 323 |
| | 55-59 ans | 14 | 17 | 203 | 234 |
| | 60-64 ans | 2 | 14 | 191 | 207 |
| | 65-69 ans | 2 | 6 | 137 | 145 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 82 | 83 |
| | Total 50-74 ans | 74 | 181 | 737 | 992 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 2017 | 2825 | 3212 | 8054 |
| | 55-59 ans | 350 | 252 | 4856 | 5458 |
| | 60-64 ans | 226 | 249 | 4784 | 5259 |
| | 65-69 ans | 123 | 157 | 4084 | 4364 |
| | 70-74 ans | 56 | 51 | 2457 | 2564 |
| | Total 50-74 ans | 2772 | 3534 | 19393 | 25699 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 130 | 198 | 259 | 587 |
| | 55-59 ans | 28 | 18 | 436 | 482 |
| | 60-64 ans | 13 | 19 | 441 | 473 |
| | 65-69 ans | 7 | 22 | 386 | 415 |
| | 70-74 ans | 5 | 5 | 233 | 243 |
| | Total 50-74 ans | 183 | 262 | 1755 | 2200 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 797 | 944 | 992 | 2733 |
| | 55-59 ans | 156 | 96 | 1597 | 1849 |
| | 60-64 ans | 110 | 83 | 1719 | 1912 |
| | 65-69 ans | 68 | 70 | 1489 | 1627 |
| | 70-74 ans | 28 | 22 | 949 | 999 |
| | Total 50-74 ans | 1159 | 1215 | 6746 | 9120 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 126 | 163 | 186 | 475 |
| | 55-59 ans | 43 | 18 | 395 | 456 |
| | 60-64 ans | 41 | 33 | 492 | 566 |
| | 65-69 ans | 27 | 21 | 468 | 516 |
| | 70-74 ans | 18 | 7 | 370 | 395 |
| | Total 50-74 ans | 255 | 242 | 1911 | 2408 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 273 | 361 | 366 | 1000 |
| | 55-59 ans | 70 | 30 | 630 | 730 |
| | 60-64 ans | 57 | 36 | 709 | 802 |
| | 65-69 ans | 32 | 35 | 665 | 732 |
| | 70-74 ans | 18 | 8 | 456 | 482 |
| | Total 50-74 ans | 450 | 470 | 2826 | 3746 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 10 | 30 | 21 | 61 |
| | 55-59 ans | 2 | 3 | 31 | 36 |
| | 60-64 ans | 1 | 4 | 31 | 36 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 30 | 32 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 18 | 18 |
| | Total 50-74 ans | 15 | 37 | 131 | 183 |

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | Tous |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | sans | avec | subséquents | |
| | | antécédent de | antécédent de | | |
| | | mammographie | mammographie | | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 17,1 | 12,7 | 9,6 | 11,9 |
| | 55-59 ans | 18 | 10,6 | 8,4 | 8,8 |
| | 60-64 ans | 18,1 | 9,3 | 7,6 | 7,9 |
| | 65-69 ans | 15,6 | 9,5 | 7,3 | 7,5 |
| | 70-74 ans | 17,1 | 8 | 6,8 | 7 |
| | 50-74 ans (brut) | 17,2 | 12 | 7,9 | 8,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 17,3 | 10,3 | 8,1 | 8,9 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,3 | 3,8 | 2,7 | 3,7 |
| | 55-59 ans | 7,7 | 3,6 | 2,5 | 2,7 |
| | 60-64 ans | 8,5 | 2,8 | 2,5 | 2,6 |
| | 65-69 ans | 8 | 3,7 | 2,4 | 2,5 |
| | 70-74 ans | 8,3 | 3,3 | 2,4 | 2,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,8 | 3,6 | 2,5 | 2,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 7,7 | 3,5 | 2,5 | 2,9 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| | 65-69 ans | 1 | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
| | 70-74 ans | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 18,2 | 13,6 | 10,4 | 12,8 |
| | 55-59 ans | 19,4 | 11,2 | 9,1 | 9,5 |
| | 60-64 ans | 19 | 10 | 8,3 | 8,6 |
| | 65-69 ans | 16,7 | 10,7 | 8 | 8,2 |
| | 70-74 ans | 18,3 | 8,8 | 7,5 | 7,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 18,3 | 12,8 | 8,6 | 9,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 18,5 | 11,1 | 8,9 | 9,7 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 99,2 | 99,1 | 99 | 99,1 |
| | 55-59 ans | 99,4 | 98,8 | 98,5 | 98,6 |
| | 60-64 ans | 97,8 | 97,3 | 98,5 | 98,4 |
| | 65-69 ans | 100 | 96,9 | 97,8 | 97,8 |
| | 70-74 ans | 96,6 | 96,2 | 97,7 | 97,7 |
| | Total 50-74 ans | 99,1 | 98,8 | 98,4 | 98,5 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 90,3 | 93,8 | 93,8 | 93 |
| | 55-59 ans | 84,8 | 94,7 | 94,4 | 93,8 |
| | 60-64 ans | 100 | 95 | 96,1 | 96,1 |
| | 65-69 ans | 87,5 | 91,7 | 94,6 | 94,3 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 94,3 | 94,6 |
| | Total 50-74 ans | 90,1 | 93,9 | 94,8 | 94,3 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,7 | 4,2 | 2,9 | 4 |
| | 55-59 ans | 8 | 4 | 2,7 | 2,9 |
| | 60-64 ans | 8,6 | 3 | 2,7 | 2,8 |
| | 65-69 ans | 8,7 | 4,1 | 2,6 | 2,7 |
| | 70-74 ans | 8,3 | 3,3 | 2,6 | 2,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,1 | 4,1 | 2,7 | 3,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 8 | 3,8 | 2,7 | 3,1 |

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 112 | 132 | 161 | 405 |
| | 55-59 ans | 42 | 15 | 358 | 415 |
| | 60-64 ans | 38 | 30 | 467 | 535 |
| | 65-69 ans | 23 | 20 | 445 | 488 |
| | 70-74 ans | 18 | 7 | 355 | 380 |
| | Total 50-74 ans | 233 | 204 | 1786 | 2221 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 6 | 10 | 6 | 22 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 26 | 30 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 29 | 33 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 24 | 28 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 18 | 18 |
| | Total 50-74 ans | 12 | 16 | 103 | 119 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 97 | 118 | 133 | 348 |
| | 55-59 ans | 40 | 10 | 305 | 355 |
| | 60-64 ans | 35 | 24 | 407 | 466 |
| | 65-69 ans | 20 | 18 | 387 | 425 |
| | 70-74 ans | 17 | 6 | 320 | 343 |
| | Total 50-74 ans | 209 | 176 | 1552 | 1929 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 14 | 14 | 28 | 56 |
| | 55-59 ans | 2 | 4 | 52 | 58 |
| | 60-64 ans | 3 | 6 | 60 | 69 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 57 | 62 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 35 | 37 |
| | Total 50-74 ans | 23 | 27 | 232 | 251 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 1 | 2 | 4 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 64 | 79 | 94 | 237 |
| | 55-59 ans | 25 | 6 | 204 | 235 |
| | 60-64 ans | 17 | 17 | 284 | 318 |
| | 65-69 ans | 12 | 14 | 271 | 297 |
| | 70-74 ans | 12 | 4 | 229 | 245 |
| | Total 50-74 ans | 130 | 120 | 1082 | 1337 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 3 | 11 | 11 | 25 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 25 | 28 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 24 | 30 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 25 | 28 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 17 | 20 |
| | Total 50-74 ans | 13 | 16 | 102 | 119 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 28 | 30 | 39 | 97 |
| | 55-59 ans | 6 | 3 | 105 | 114 |
| | 60-64 ans | 6 | 11 | 130 | 147 |
| | 65-69 ans | 3 | 5 | 126 | 134 |
| | 70-74 ans | 1 | 2 | 110 | 113 |
| | Total 50-74 ans | 44 | 51 | 510 | 595 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 3 | 10 | 11 | 24 |
| | 55-59 ans | 4 | 1 | 20 | 25 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 17 | 19 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 21 | 23 |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 18 | 25 |
| | Total 50-74 ans | 15 | 14 | 87 | 101 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 23 | 26 | 34 | 83 |
| | 55-59 ans | 6 | 3 | 86 | 95 |
| | 60-64 ans | 5 | 10 | 110 | 125 |
| | 65-69 ans | 3 | 5 | 114 | 122 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 98 | 100 |
| | Total 50-74 ans | 38 | 45 | 442 | 505 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 4 | 12 | 12 | 28 |
| | 55-59 ans | 4 | 1 | 28 | 33 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 28 | 34 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 27 | 30 |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 24 | 32 |
| | Total 50-74 ans | 19 | 18 | 119 | 147 |

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 9,4 | 5,9 | 4,8 | 6 |
| | 55-59 ans | 21,4 | 6,2 | 6,1 | 6,6 |
| | 60-64 ans | 29,8 | 10,8 | 7,3 | 7,9 |
| | 65-69 ans | 29,3 | 11,7 | 7,8 | 8,2 |
| | 70-74 ans | 53,1 | 10,6 | 9,7 | 10,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 14,3 | 6,8 | 7,1 | 7,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 25,9 | 8,6 | 6,8 | 7,5 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 5,4 | 7,6 | 3,7 | 5,4 |
| | 55-59 ans | 4,8 | 13,3 | 7,3 | 7,2 |
| | 60-64 ans | 5,3 | 6,7 | 6,2 | 6,2 |
| | 65-69 ans | 8,7 | 10 | 5,4 | 5,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5,1 | 4,7 |
| | Total 50-74 ans | 5,2 | 7,8 | 5,8 | 5,9 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 12,6 | 10,6 | 17,4 | 13,9 |
| | 55-59 ans | 4,8 | 28,6 | 14,6 | 14 |
| | 60-64 ans | 7,9 | 20 | 12,8 | 12,9 |
| | 65-69 ans | 13 | 10 | 12,8 | 12,7 |
| | 70-74 ans | 5,6 | 14,3 | 9,9 | 9,7 |
| | Total 50-74 ans | 9,9 | 13,3 | 13 | 12,7 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 68,1 | 73,8 | 77 | 73,4 |
| | 55-59 ans | 65,8 | 66,7 | 72,9 | 71,9 |
| | 60-64 ans | 53,1 | 81 | 74,2 | 72,9 |
| | 65-69 ans | 70,6 | 77,8 | 74,9 | 74,8 |
| | 70-74 ans | 80 | 80 | 75,6 | 75,9 |
| | Total 50-74 ans | 66,3 | 75 | 74,6 | 73,8 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 29,8 | 27,8 | 32 | 29,9 |
| | 55-59 ans | 16,7 | 33,3 | 36,8 | 34,5 |
| | 60-64 ans | 17,6 | 47,8 | 33,3 | 32,9 |
| | 65-69 ans | 16,7 | 27,8 | 34,4 | 33,3 |
| | 70-74 ans | 8,3 | 50 | 36,4 | 35,5 |
| | Total 50-74 ans | 22,7 | 31,5 | 34,8 | 33,2 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 24,7 | 24,5 | 28,1 | 25,9 |
| | 55-59 ans | 16,7 | 33,3 | 31 | 29,5 |
| | 60-64 ans | 15,6 | 47,6 | 29 | 28,9 |
| | 65-69 ans | 17,6 | 27,8 | 31,7 | 30,9 |
| | 70-74 ans | 8,3 | 25 | 33,1 | 32,1 |
| | Total 50-74 ans | 20 | 28,5 | 30,8 | 29,5 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 5 | 4,2 | 4,5 | 4,6 |
| | 55-59 ans | 11 | 5,2 | 6,5 | 6,7 |
| | 60-64 ans | 15,3 | 10,5 | 8,7 | 9 |
| | 65-69 ans | 17,6 | 10,3 | 9,7 | 9,9 |
| | 70-74 ans | 29 | 12,1 | 12,9 | 13,3 |
| | Total 50-74 ans | 7,7 | 5,2 | 8,2 | 7,7 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 13,6 | 13,1 | 15,6 | 14,2 |
| | 55-59 ans | 26,3 | 14,6 | 21,6 | 21,6 |
| | 60-64 ans | 31,8 | 34,9 | 26,4 | 27,1 |
| | 65-69 ans | 33,8 | 27,1 | 29,4 | 29,5 |
| | 70-74 ans | 60,7 | 31,8 | 37 | 37,5 |
| | Total 50-74 ans | 19,3 | 15,9 | 25,8 | 23,7 |