

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1349	4343	5338	11030
	55-59 ans	252	594	9625	10471
	60-64 ans	134	400	10969	11503
	65-69 ans	65	215	8980	9260
	70-74 ans	23	96	5604	5723
	Total 50-74 ans	1823	5648	40516	47987
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	356	938	860	2154
	55-59 ans	61	111	1445	1617
	60-64 ans	28	59	1483	1570
	65-69 ans	17	31	1212	1260
	70-74 ans	3	13	693	709
	Total 50-74 ans	465	1152	5693	7310
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	106	193	148	447
	55-59 ans	17	26	258	301
	60-64 ans	8	18	285	311
	65-69 ans	7	7	291	305
	70-74 ans	0	3	152	155
	Total 50-74 ans	138	247	1134	1519
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	18	52	64	134
	55-59 ans	3	8	106	117
	60-64 ans	1	6	124	131
	65-69 ans	2	0	103	105
	70-74 ans	1	2	59	62
	Total 50-74 ans	25	68	456	549
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	370	977	906	2253
	55-59 ans	63	117	1532	1712
	60-64 ans	29	64	1594	1687
	65-69 ans	19	31	1300	1350
	70-74 ans	4	14	738	756
	Total 50-74 ans	485	1203	6070	7758
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	12	37	22	71
	55-59 ans	1	1	47	49
	60-64 ans	0	1	42	43
	65-69 ans	0	2	28	30
	70-74 ans	0	1	13	14
	Total 50-74 ans	13	42	152	207
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	355	937	857	2149
	55-59 ans	61	111	1440	1612
	60-64 ans	28	59	1471	1558
	65-69 ans	17	31	1203	1251
	70-74 ans	3	13	680	696
	Total 50-74 ans	464	1151	5651	7266
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	15	40	43	98
	55-59 ans	0	6	86	92
	60-64 ans	1	4	100	105
	65-69 ans	2	0	76	78
	70-74 ans	0	1	42	43
	Total 50-74 ans	18	51	347	416
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	113	220	174	507
	55-59 ans	18	26	304	348
	60-64 ans	8	20	338	366
	65-69 ans	7	9	339	355
	70-74 ans	0	5	174	179
	Total 50-74 ans	146	280	1329	1755
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	17	43	20	80
	55-59 ans	5	3	59	67
	60-64 ans	1	5	96	102
	65-69 ans	1	0	113	114
	70-74 ans	0	2	61	63
	Total 50-74 ans	24	53	349	426
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	42	104	73	219
	55-59 ans	9	14	130	153
	60-64 ans	3	7	167	177
	65-69 ans	3	2	173	178
	70-74 ans	0	4	89	93
	Total 50-74 ans	57	131	632	820
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	5	26	17	48
	55-59 ans	1	0	31	32
	60-64 ans	1	3	20	24
	65-69 ans	0	1	23	24
	70-74 ans	0	0	14	14
	Total 50-74 ans	7	30	105	142

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	26,4	21,6	16,1	19,5
	55-59 ans	24,2	18,7	15	15,4
	60-64 ans	20,9	14,8	13,5	13,6
	65-69 ans	26,2	14,4	13,5	13,6
	70-74 ans	13	13,5	12,4	12,4
	50-74 ans (brut)	25,5	20,4	14,1	15,2
	50-74 ans (standardisé)	22,7	17,2	14,4	15,3
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,9	4,4	2,8	4,1
	55-59 ans	6,7	4,4	2,7	2,9
	60-64 ans	6	4,5	2,6	2,7
	65-69 ans	10,8	3,3	3,2	3,3
	70-74 ans	0	3,1	2,7	2,7
	50-74 ans (brut)	7,6	4,4	2,8	3,2
	50-74 ans (standardisé)	6,5	4,1	2,8	3,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	1,2	1,2	1,2
	55-59 ans	1,2	1,3	1,1	1,1
	60-64 ans	0,7	1,5	1,1	1,1
	65-69 ans	3,1	0	1,1	1,1
	70-74 ans	4,3	2,1	1,1	1,1
	50-74 ans (brut)	1,4	1,2	1,1	1,1
	50-74 ans (standardisé)	1,9	1,2	1,1	1,1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	27,4	22,5	17	20,4
	55-59 ans	25	19,7	15,9	16,3
	60-64 ans	21,6	16	14,5	14,7
	65-69 ans	29,2	14,4	14,5	14,6
	70-74 ans	17,4	14,6	13,2	13,2
	50-74 ans (brut)	26,6	21,3	15	16,2
	50-74 ans (standardisé)	24,4	18,1	15,3	16,3
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,7	99,9	99,7	99,8
	55-59 ans	100	100	99,7	99,7
	60-64 ans	100	100	99,2	99,2
	65-69 ans	100	100	99,3	99,3
	70-74 ans	100	100	98,1	98,2
	Total 50-74 ans	99,8	99,9	99,3	99,4
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	83,3	76,9	67,2	73,1
	55-59 ans	0	75	81,1	78,6
	60-64 ans	100	66,7	80,6	80,2
	65-69 ans	100	NCA	73,8	74,3
	70-74 ans	0	50	71,2	69,4
	Total 50-74 ans	72	75	76,1	75,8
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	5,1	3,3	4,6
	55-59 ans	7,1	4,4	3,2	3,3
	60-64 ans	6	5	3,1	3,2
	65-69 ans	10,8	4,2	3,8	3,8
	70-74 ans	0	5,2	3,1	3,1
	50-74 ans (brut)	8	5	3,3	3,7
	50-74 ans (standardisé)	6,7	4,8	3,3	3,6

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	15	36	15	66
	55-59 ans	4	3	55	62
	60-64 ans	0	4	94	98
	65-69 ans	1	0	107	108
	70-74 ans	0	2	54	56
	Total 50-74 ans	20	45	325	391
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	1	6	7
	65-69 ans	0	0	12	12
	70-74 ans	0	2	6	8
	Total 50-74 ans	0	5	29	34
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	15	24	14	53
	55-59 ans	4	2	48	54
	60-64 ans	0	4	75	79
	65-69 ans	1	0	94	95
	70-74 ans	0	1	48	49
	Total 50-74 ans	20	31	279	330
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	12	1	13
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	0	0	19	19
	65-69 ans	0	0	13	13
	70-74 ans	0	1	6	7
	Total 50-74 ans	0	14	46	50
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	10	17	12	39
	55-59 ans	2	2	40	44
	60-64 ans	0	2	62	64
	65-69 ans	0	0	70	70
	70-74 ans	0	1	36	37
	Total 50-74 ans	12	22	220	234
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	2	3
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	2	6	9
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	7	8	3	18
	55-59 ans	2	1	17	20
	60-64 ans	0	1	27	28
	65-69 ans	0	0	31	31
	70-74 ans	0	1	17	18
	Total 50-74 ans	9	11	95	114
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	1	3	5
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	6	6	3	15
	55-59 ans	2	1	16	19
	60-64 ans	0	1	27	28
	65-69 ans	0	0	30	30
	70-74 ans	0	1	14	15
	Total 50-74 ans	8	9	90	107
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	2	3
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	2	6	9

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11,1	8,3	2,8	6
	55-59 ans	15,9	5,1	5,7	5,9
	60-64 ans	0	10	8,6	8,5
	65-69 ans	15,4	0	11,9	11,7
	70-74 ans	0	20,8	9,6	9,8
	50-74 ans (brut)	11	8	8	8,1
	50-74 ans (standardisé)	9	8,4	7,1	7,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	5,6	0	3
	55-59 ans	0	0	9,1	8,1
	60-64 ans	NCA	25	6,4	7,1
	65-69 ans	0	NCA	11,2	11,1
	70-74 ans	NCA	100	11,1	14,3
	Total 50-74 ans	0	11,1	8,9	8,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	33,3	6,7	19,7
	55-59 ans	0	33,3	12,7	12,9
	60-64 ans	NCA	0	20,2	19,4
	65-69 ans	0	NCA	12,1	12
	70-74 ans	NCA	50	11,1	12,5
	Total 50-74 ans	0	31,1	14,2	15,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	73,9	85,7	75
	55-59 ans	66,7	100	87	86,3
	60-64 ans	NCA	66,7	83,8	83,1
	65-69 ans	0	NCA	76,1	75,3
	70-74 ans	NCA	100	76,6	77,1
	Total 50-74 ans	63,2	75,9	80,6	79,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	46,7	34,8	21,4	34,6
	55-59 ans	66,7	50	36,2	38,5
	60-64 ans	NCA	25	36,5	35,9
	65-69 ans	0	NCA	33,3	33
	70-74 ans	NCA	100	35,4	36,7
	Total 50-74 ans	47,4	36,7	34,4	35,4
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	40	26,1	21,4	28,8
	55-59 ans	66,7	50	34,8	37,3
	60-64 ans	NCA	33,3	36,5	36,4
	65-69 ans	0	NCA	32,6	32,3
	70-74 ans	NCA	100	29,8	31,3
	Total 50-74 ans	42,1	31	33	33,3
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,1	3,5	1,7	2,8
	55-59 ans	6,3	2,6	3,5	3,6
	60-64 ans	0	6,3	5,8	5,7
	65-69 ans	5,3	0	8,2	7,9
	70-74 ans	0	14,3	7	7,1
	Total 50-74 ans	4,1	3,6	5,3	4,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,4	14,5	8	11,8
	55-59 ans	22,2	11,5	17,4	17,2
	60-64 ans	0	20	25,4	24,6
	65-69 ans	14,3	0	29,5	28,5
	70-74 ans	NCA	20	27	26,8
	Total 50-74 ans	13	14,3	22,6	20,5