

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1202	8167	5835	15204
	55-59 ans	276	2078	11407	13761
	60-64 ans	177	1608	12664	14449
	65-69 ans	145	1236	11243	12624
	70-74 ans	68	581	7824	8473
	Total 50-74 ans	1868	13670	48973	64511
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	155	701	412	1268
	55-59 ans	29	159	735	923
	60-64 ans	12	122	761	895
	65-69 ans	9	79	666	754
	70-74 ans	8	46	452	506
	Total 50-74 ans	213	1107	3026	4346
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	82	314	167	563
	55-59 ans	20	69	274	363
	60-64 ans	4	58	304	366
	65-69 ans	4	40	281	325
	70-74 ans	7	28	215	250
	Total 50-74 ans	117	509	1241	1867
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	14	56	47	117
	55-59 ans	2	22	63	87
	60-64 ans	2	10	61	73
	65-69 ans	2	9	63	74
	70-74 ans	2	6	52	60
	Total 50-74 ans	22	103	286	411
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	167	754	457	1378
	55-59 ans	31	179	795	1005
	60-64 ans	14	132	814	960
	65-69 ans	11	88	723	822
	70-74 ans	10	52	502	564
	Total 50-74 ans	233	1205	3291	4729
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	9	3	12
	55-59 ans	1	2	8	11
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	1	13	19	33
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	152	693	410	1255
	55-59 ans	29	157	722	908
	60-64 ans	11	120	747	878
	65-69 ans	9	77	654	740
	70-74 ans	8	45	446	499
	Total 50-74 ans	209	1092	2979	4280
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	7	40	32	79
	55-59 ans	0	20	47	67
	60-64 ans	1	5	41	47
	65-69 ans	0	7	43	50
	70-74 ans	2	4	35	41
	Total 50-74 ans	10	76	198	284
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	82	328	174	584
	55-59 ans	19	73	285	377
	60-64 ans	4	59	319	382
	65-69 ans	4	40	295	339
	70-74 ans	7	28	232	267
	Total 50-74 ans	116	528	1305	1949
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	8	61	27	96
	55-59 ans	3	14	64	81
	60-64 ans	0	5	74	79
	65-69 ans	1	9	83	93
	70-74 ans	2	12	69	83
	Total 50-74 ans	14	101	317	432
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	26	93	48	167
	55-59 ans	4	23	84	111
	60-64 ans	3	14	100	117
	65-69 ans	1	15	101	117
	70-74 ans	3	14	85	102
	Total 50-74 ans	37	159	418	614
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	14	5	21
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	1	3	11	15
	65-69 ans	1	0	6	7
	70-74 ans	0	2	3	5
	Total 50-74 ans	4	20	32	56

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,9	8,6	7,1	8,3
	55-59 ans	10,5	7,7	6,4	6,7
	60-64 ans	6,8	7,6	6	6,2
	65-69 ans	6,2	6,4	5,9	6
	70-74 ans	11,8	7,9	5,8	6
	50-74 ans (brut)	11,4	8,1	6,2	6,7
	50-74 ans (standardisé)	9,9	7,7	6,3	6,8
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,8	3,8	2,9	3,7
	55-59 ans	7,2	3,3	2,4	2,6
	60-64 ans	2,3	3,6	2,4	2,5
	65-69 ans	2,8	3,2	2,5	2,6
	70-74 ans	10,3	4,8	2,7	3
	50-74 ans (brut)	6,3	3,7	2,5	2,9
	50-74 ans (standardisé)	5,9	3,7	2,6	2,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	0,7	0,8	0,8
	55-59 ans	0,7	1,1	0,6	0,6
	60-64 ans	1,1	0,6	0,5	0,5
	65-69 ans	1,4	0,7	0,6	0,6
	70-74 ans	2,9	1	0,7	0,7
	50-74 ans (brut)	1,2	0,8	0,6	0,6
	50-74 ans (standardisé)	1,3	0,8	0,6	0,6
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,9	9,2	7,8	9,1
	55-59 ans	11,2	8,6	7	7,3
	60-64 ans	7,9	8,2	6,4	6,6
	65-69 ans	7,6	7,1	6,4	6,5
	70-74 ans	14,7	9	6,4	6,7
	50-74 ans (brut)	12,5	8,8	6,7	7,3
	50-74 ans (standardisé)	11,1	8,5	6,9	7,4
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,1	98,9	99,5	99
	55-59 ans	100	98,7	98,2	98,4
	60-64 ans	91,7	98,4	98,2	98,1
	65-69 ans	100	97,5	98,2	98,1
	70-74 ans	100	97,8	98,7	98,6
	Total 50-74 ans	98,1	98,6	98,4	98,5
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	50	71,4	68,1	67,5
	55-59 ans	0	90,9	74,6	77
	60-64 ans	50	50	67,2	64,4
	65-69 ans	0	77,8	68,3	67,6
	70-74 ans	100	66,7	67,3	68,3
	Total 50-74 ans	45,5	73,8	69,2	69,1
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,8	4	3	3,8
	55-59 ans	6,9	3,5	2,5	2,7
	60-64 ans	2,3	3,7	2,5	2,6
	65-69 ans	2,8	3,2	2,6	2,7
	70-74 ans	10,3	4,8	3	3,2
	50-74 ans (brut)	6,2	3,9	2,7	3
	50-74 ans (standardisé)	5,8	3,8	2,7	3

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	54	25	85
	55-59 ans	3	14	57	74
	60-64 ans	0	3	71	74
	65-69 ans	0	8	77	85
	70-74 ans	2	11	64	77
	Total 50-74 ans	11	90	294	395
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	1	4	5
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	9	11
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	5	42	19	66
	55-59 ans	3	12	50	65
	60-64 ans	0	2	54	56
	65-69 ans	0	5	64	69
	70-74 ans	1	11	57	69
	Total 50-74 ans	9	72	244	331
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	12	6	19
	55-59 ans	0	2	7	9
	60-64 ans	0	1	13	14
	65-69 ans	0	2	11	13
	70-74 ans	1	0	5	6
	Total 50-74 ans	2	17	42	61
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	1	8	10
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	5	25	9	39
	55-59 ans	2	7	36	45
	60-64 ans	0	2	35	37
	65-69 ans	0	4	43	47
	70-74 ans	0	7	31	38
	Total 50-74 ans	7	45	154	203
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	11	6	17
	55-59 ans	0	5	11	16
	60-64 ans	0	0	13	13
	65-69 ans	0	1	15	16
	70-74 ans	1	2	17	20
	Total 50-74 ans	1	19	62	82
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	4	15	4	23
	55-59 ans	2	4	19	25
	60-64 ans	0	2	14	16
	65-69 ans	0	0	23	23
	70-74 ans	0	2	17	19
	Total 50-74 ans	6	23	77	108
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	7	3	10
	55-59 ans	0	2	6	8
	60-64 ans	0	0	13	13
	65-69 ans	0	1	12	13
	70-74 ans	1	2	17	20
	Total 50-74 ans	1	12	51	64
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	4	13	3	20
	55-59 ans	1	2	16	19
	60-64 ans	0	2	12	14
	65-69 ans	0	0	22	22
	70-74 ans	0	2	15	17
	Total 50-74 ans	5	19	68	88
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	11	6	17
	55-59 ans	0	5	11	16
	60-64 ans	0	0	13	13
	65-69 ans	0	1	15	16
	70-74 ans	1	2	18	21
	Total 50-74 ans	1	19	63	83

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5	6,6	4,3	5,6
	55-59 ans	10,9	6,7	5	5,4
	60-64 ans	0	1,9	5,6	5,1
	65-69 ans	0	6,5	6,8	6,7
	70-74 ans	29,4	18,9	8,2	9,1
	50-74 ans (brut)	5,9	6,6	6	6,1
	50-74 ans (standardisé)	8,2	7,4	5,7	6,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	4	1,2
	55-59 ans	0	0	1,8	1,4
	60-64 ans	NCA	0	4,2	4,1
	65-69 ans	NCA	12,5	5,2	5,9
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1,1	3,1	2,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	16,7	22,2	24	22,4
	55-59 ans	0	14,3	12,3	12,2
	60-64 ans	NCA	33,3	19,4	20
	65-69 ans	NCA	28,6	14,7	15,9
	70-74 ans	50	0	8,1	8
	Total 50-74 ans	18,2	19,1	14,7	15,8
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	80,6	69,2	79,6
	55-59 ans	66,7	100	92,3	91,8
	60-64 ans	NCA	100	85,4	86
	65-69 ans	NCA	100	87,8	88,7
	70-74 ans	NCA	77,8	77,5	77,6
	Total 50-74 ans	87,5	84,9	84,6	84,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	80	42,9	25	41,1
	55-59 ans	66,7	40	43,2	43,9
	60-64 ans	NCA	100	34,1	37,2
	65-69 ans	NCA	0	44,2	41,1
	70-74 ans	NCA	22,2	42,5	38,8
	Total 50-74 ans	75	38,3	39,9	40,6
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	80	41,9	23,1	40,8
	55-59 ans	33,3	28,6	41	38,8
	60-64 ans	NCA	100	29,3	32,6
	65-69 ans	NCA	0	44,9	41,5
	70-74 ans	NCA	22,2	38,5	35,4
	Total 50-74 ans	62,5	35,8	37,6	38
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,6	7	5,3	6
	55-59 ans	9,7	6,1	7	7
	60-64 ans	0	2,3	8,2	7,3
	65-69 ans	0	9,1	10,5	10,2
	70-74 ans	20	21,2	12,5	13,5
	Total 50-74 ans	4,7	7,1	8,7	8,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,3	15,9	13,2	13,9
	55-59 ans	10,5	15,1	19,3	18
	60-64 ans	0	5,1	20,4	17,8
	65-69 ans	0	17,5	25,1	23,9
	70-74 ans	28,6	39,3	26,7	28,1
	Total 50-74 ans	8,6	15,9	21,4	19,1