

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|--------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 731 | 1421 | 1964 | 4116 |
| | 55-59 ans | 180 | 252 | 3590 | 4022 |
| | 60-64 ans | 134 | 271 | 4181 | 4586 |
| | 65-69 ans | 86 | 160 | 3844 | 4090 |
| | 70-74 ans | 33 | 74 | 2758 | 2865 |
| | Total 50-74 ans | 1164 | 2178 | 16337 | 19679 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 41 | 63 | 64 | 168 |
| | 55-59 ans | 11 | 7 | 109 | 127 |
| | 60-64 ans | 13 | 10 | 129 | 152 |
| | 65-69 ans | 5 | 10 | 101 | 116 |
| | 70-74 ans | 2 | 4 | 58 | 64 |
| | Total 50-74 ans | 72 | 94 | 461 | 627 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 28 | 37 | 42 | 107 |
| | 55-59 ans | 9 | 5 | 67 | 81 |
| | 60-64 ans | 9 | 4 | 78 | 91 |
| | 65-69 ans | 5 | 9 | 61 | 75 |
| | 70-74 ans | 1 | 4 | 38 | 43 |
| | Total 50-74 ans | 52 | 59 | 286 | 397 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 17 | 28 | 31 | 76 |
| | 55-59 ans | 2 | 3 | 53 | 58 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 45 | 51 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 34 | 36 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 37 | 37 |
| | Total 50-74 ans | 24 | 34 | 200 | 258 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 58 | 91 | 95 | 244 |
| | 55-59 ans | 13 | 10 | 157 | 180 |
| | 60-64 ans | 17 | 12 | 173 | 202 |
| | 65-69 ans | 6 | 11 | 134 | 151 |
| | 70-74 ans | 2 | 4 | 92 | 98 |
| | Total 50-74 ans | 96 | 128 | 651 | 875 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 41 | 63 | 64 | 168 |
| | 55-59 ans | 11 | 7 | 109 | 127 |
| | 60-64 ans | 13 | 10 | 129 | 152 |
| | 65-69 ans | 5 | 10 | 101 | 116 |
| | 70-74 ans | 2 | 4 | 58 | 64 |
| | Total 50-74 ans | 72 | 94 | 461 | 627 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 12 | 24 | 25 | 61 |
| | 55-59 ans | 2 | 3 | 33 | 38 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 34 | 40 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 31 | 33 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 28 | 28 |
| | Total 50-74 ans | 19 | 30 | 151 | 200 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 32 | 43 | 45 | 120 |
| | 55-59 ans | 9 | 5 | 73 | 87 |
| | 60-64 ans | 10 | 5 | 86 | 101 |
| | 65-69 ans | 5 | 9 | 68 | 82 |
| | 70-74 ans | 1 | 4 | 41 | 46 |
| | Total 50-74 ans | 57 | 66 | 313 | 436 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 3 | 11 | 11 | 25 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 21 | 26 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 26 | 28 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 24 | 30 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 17 | 18 |
| | Total 50-74 ans | 12 | 16 | 99 | 127 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 8 | 16 | 22 | 46 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 36 | 41 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 37 | 40 |
| | 65-69 ans | 4 | 5 | 34 | 43 |
| | 70-74 ans | 1 | 2 | 21 | 24 |
| | Total 50-74 ans | 18 | 26 | 150 | 194 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 0 | 3 | 5 |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014 | | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| | Tranches d'âge | | | | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,6 | 4,4 | 3,3 | 4,1 |
| | 55-59 ans | 6,1 | 2,8 | 3 | 3,2 |
| | 60-64 ans | 9,7 | 3,7 | 3,1 | 3,3 |
| | 65-69 ans | 5,8 | 6,3 | 2,6 | 2,8 |
| | 70-74 ans | 6,1 | 5,4 | 2,1 | 2,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,2 | 4,3 | 2,8 | 3,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 6,7 | 4,3 | 2,9 | 3,2 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 3,8 | 2,6 | 2,1 | 2,6 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 1,9 | 2 |
| | 60-64 ans | 6,7 | 1,5 | 1,9 | 2 |
| | 65-69 ans | 5,8 | 5,6 | 1,6 | 1,8 |
| | 70-74 ans | 3 | 5,4 | 1,4 | 1,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 4,5 | 2,7 | 1,8 | 2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 4,9 | 3,1 | 1,8 | 2 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 2,3 | 2 | 1,6 | 1,8 |
| | 55-59 ans | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 3 | 0,7 | 1,1 | 1,1 |
| | 65-69 ans | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,7 | 1 | 1,3 | 1,3 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 7,9 | 6,4 | 4,8 | 5,9 |
| | 55-59 ans | 7,2 | 4 | 4,4 | 4,5 |
| | 60-64 ans | 12,7 | 4,4 | 4,1 | 4,4 |
| | 65-69 ans | 7 | 6,9 | 3,5 | 3,7 |
| | 70-74 ans | 6,1 | 5,4 | 3,3 | 3,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 8,2 | 5,9 | 4 | 4,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 8,3 | 5,3 | 4,1 | 4,5 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Total 50-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 70,6 | 85,7 | 80,6 | 80,3 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 62,3 | 65,5 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 75,6 | 78,4 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 91,2 | 91,7 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 75,7 | 75,7 |
| | Total 50-74 ans | 79,2 | 88,2 | 75,5 | 77,5 |
| | | | | | |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,4 | 3 | 2,3 | 2,9 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 2 | 2,2 |
| | 60-64 ans | 7,5 | 1,8 | 2,1 | 2,2 |
| | 65-69 ans | 5,8 | 5,6 | 1,8 | 2 |
| | 70-74 ans | 3 | 5,4 | 1,5 | 1,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 4,9 | 3 | 1,9 | 2,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 5,2 | 3,2 | 2 | 2,3 |

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 1 | 11 | 10 | 2 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 20 | 2 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 25 | 2 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 20 | 2 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 16 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 9 | 16 | 91 | 1 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 2 | 1 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | |
| | Total 50-74 ans | 0 | 2 | 7 | |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 1 | 11 | 7 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 13 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 22 | 2 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 17 | 2 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 14 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 8 | 15 | 73 | 9 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 3 | |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 7 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 3 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 3 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | |
| | Total 50-74 ans | 1 | 1 | 18 | 2 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 0 | 10 | 5 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 11 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 17 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 15 | 2 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 12 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 7 | 13 | 60 | 8 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 2 | |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 0 | 5 | 2 | |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 2 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 6 | |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 7 | |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 4 | |
| | Total 50-74 ans | 1 | 8 | 21 | 3 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 1 | |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 5 | 2 | |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 2 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 6 | |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 6 | |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 3 | |
| | Total 50-74 ans | 1 | 8 | 19 | 2 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 2 | |

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,4 | 7,7 | 5,1 | 5,3 |
| | 55-59 ans | 16,7 | 7,9 | 5,6 | 6,2 |
| | 60-64 ans | 7,5 | 0 | 6 | 5,7 |
| | 65-69 ans | 34,9 | 18,8 | 5,2 | 6,4 |
| | 70-74 ans | 30,3 | 0 | 5,8 | 5,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,7 | 7,3 | 5,6 | 5,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 15,6 | 6,7 | 5,5 | 5,9 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 18,2 | 10 | 13,6 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 5 | 4 |
| | 60-64 ans | 0 | NCA | 8 | 7,7 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 5 | 3,8 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 12,5 | 11,8 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 12,5 | 7,7 | 7,8 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 0 | 0 | 30 | 13,6 |
| | 55-59 ans | 33,3 | 50 | 35 | 36 |
| | 60-64 ans | 0 | NCA | 12 | 11,5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 15 | 11,5 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 12,5 | 11,8 |
| | Total 50-74 ans | 11,1 | 6,3 | 19,8 | 17,2 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 0 | 90,9 | 83,3 | 83,3 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 84,6 | 87,5 |
| | 60-64 ans | 100 | NCA | 81 | 81,8 |
| | 65-69 ans | 100 | 66,7 | 88,2 | 87 |
| | 70-74 ans | 100 | NCA | 85,7 | 86,7 |
| | Total 50-74 ans | 87,5 | 86,7 | 84,5 | 85,1 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 0 | 45,5 | 28,6 | 36,8 |
| | 55-59 ans | 0 | 100 | 15,4 | 18,8 |
| | 60-64 ans | 0 | NCA | 28,6 | 27,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 66,7 | 41,2 | 39,1 |
| | 70-74 ans | 100 | NCA | 28,6 | 33,3 |
| | Total 50-74 ans | 12,5 | 53,3 | 29,2 | 31,6 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 0 | 45,5 | 33,3 | 38,9 |
| | 55-59 ans | 0 | 100 | 15,4 | 18,8 |
| | 60-64 ans | 0 | NCA | 28,6 | 27,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 66,7 | 35,3 | 34,8 |
| | 70-74 ans | 100 | NCA | 21,4 | 26,7 |
| | Total 50-74 ans | 12,5 | 53,3 | 26,8 | 29,8 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 1,7 | 12,1 | 9,5 | 8,6 |
| | 55-59 ans | 23,1 | 20 | 12,7 | 13,9 |
| | 60-64 ans | 5,9 | 0 | 14,5 | 12,9 |
| | 65-69 ans | 50 | 27,3 | 14,9 | 17,2 |
| | 70-74 ans | 50 | 0 | 17,4 | 17,3 |
| | Total 50-74 ans | 9,4 | 12,5 | 13,8 | 13,1 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 3,1 | 25,6 | 20 | 17,5 |
| | 55-59 ans | 33,3 | 40 | 27,4 | 28,7 |
| | 60-64 ans | 10 | 0 | 29,1 | 25,7 |
| | 65-69 ans | 60 | 33,3 | 29,4 | 31,7 |
| | 70-74 ans | 100 | 0 | 39 | 37 |
| | Total 50-74 ans | 15,8 | 24,2 | 28,8 | 26,4 |