

## Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014

|  | Tranches d'âge         | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs   |
|--|------------------------|---|---|------------------------|--------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans              | 341   | 2149  | 1745                   | 4235         |
|  | 55-59 ans              | 69  | 679   | 3606                   | 4354         |
|  | 60-64 ans              | 54  | 627   | 4018                   | 4699         |
|  | 65-69 ans              | 30  | 469   | 3758                   | 4257         |
|  | 70-74 ans              | 16  | 247   | 2554                   | 2817         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>510</b>  | <b>4171</b>                                       | <b>15681</b>           | <b>20362</b> |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                           | 50-54 ans              | 59  | 259   | 153                    | 471          |
|  | 55-59 ans              | 4   | 53  | 294                    | 351          |
|  | 60-64 ans              | 6   | 65  | 296                    | 367          |
|  | 65-69 ans              | 5   | 40  | 245                    | 290          |
|  | 70-74 ans              | 1   | 19  | 157                    | 177          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>75</b>   | <b>436</b>  | <b>1145</b>            | <b>1656</b>  |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan                           | 50-54 ans              | 24  | 73  | 42                     | 139          |
|  | 55-59 ans              | 2   | 19  | 93                     | 114          |
|  | 60-64 ans              | 2   | 18  | 90                     | 110          |
|  | 65-69 ans              | 3   | 17  | 76                     | 96           |
|  | 70-74 ans              | 0   | 11  | 50                     | 61           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>31</b>   | <b>138</b>  | <b>351</b>             | <b>520</b>   |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                           | 50-54 ans              | 11  | 68  | 36                     | 115          |
|  | 55-59 ans              | 3   | 23  | 67                     | 93           |
|  | 60-64 ans              | 2   | 17  | 93                     | 112          |
|  | 65-69 ans              | 1   | 10  | 90                     | 101          |
|  | 70-74 ans              | 2   | 4   | 63                     | 69           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>19</b>   | <b>122</b>  | <b>349</b>             | <b>490</b>   |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan                     | 50-54 ans              | 69  | 322   | 186                    | 577          |
|  | 55-59 ans              | 7   | 74  | 355                    | 436          |
|  | 60-64 ans              | 8   | 82  | 387                    | 477          |
|  | 65-69 ans              | 6   | 50  | 332                    | 388          |
|  | 70-74 ans              | 3   | 23  | 218                    | 244          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>93</b>   | <b>551</b>  | <b>1478</b>            | <b>2122</b>  |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans              | 0   | 2   | 1                      | 3            |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 3                      | 3            |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 2                      | 2            |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 1                      | 1            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 2                      | 2            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>2</b>  | <b>9</b>               | <b>11</b>    |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1  | 50-54 ans              | 57  | 256   | 147                    | 460          |
|  | 55-59 ans              | 4   | 50  | 282                    | 336          |
|  | 60-64 ans              | 6   | 58  | 283                    | 347          |
|  | 65-69 ans              | 4   | 40  | 236                    | 280          |
|  | 70-74 ans              | 1   | 19  | 148                    | 168          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>72</b>   | <b>423</b>  | <b>1096</b>            | <b>1591</b>  |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2  | 50-54 ans              | 10  | 60  | 30                     | 100          |
|  | 55-59 ans              | 2   | 18  | 58                     | 78           |
|  | 60-64 ans              | 2   | 12  | 78                     | 92           |
|  | 65-69 ans              | 1   | 7   | 78                     | 86           |
|  | 70-74 ans              | 2   | 3   | 49                     | 54           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>17</b>   | <b>100</b>  | <b>293</b>             | <b>410</b>   |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                    | 50-54 ans              | 27  | 85  | 47                     | 159          |
|  | 55-59 ans              | 3   | 21  | 107                    | 131          |
|  | 60-64 ans              | 3   | 21  | 103                    | 127          |
|  | 65-69 ans              | 3   | 19  | 88                     | 110          |
|  | 70-74 ans              | 2   | 11  | 59                     | 72           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>38</b>   | <b>157</b>  | <b>404</b>             | <b>599</b>   |
| N10- Nombre de biopsies effectuées   | 50-54 ans              | 5   | 11  | 7                      | 23           |
|  | 55-59 ans              | 1   | 5   | 23                     | 29           |
|  | 60-64 ans              | 0   | 7   | 36                     | 43           |
|  | 65-69 ans              | 2   | 5   | 31                     | 38           |
|  | 70-74 ans              | 0   | 3   | 27                     | 30           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>8</b>  | <b>31</b>   | <b>124</b>             | <b>163</b>   |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées                              | 50-54 ans              | 10  | 18  | 13                     | 41           |
|  | 55-59 ans              | 1   | 10  | 19                     | 30           |
|  | 60-64 ans              | 0   | 5   | 29                     | 34           |
|  | 65-69 ans              | 1   | 3   | 27                     | 31           |
|  | 70-74 ans              | 0   | 2   | 22                     | 24           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>12</b>   | <b>38</b>   | <b>110</b>             | <b>160</b>   |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées  | 50-54 ans              | 1   | 7   | 1                      | 9            |
|  | 55-59 ans              | 0   | 1   | 4                      | 5            |
|  | 60-64 ans              | 0   | 1   | 5                      | 6            |
|  | 65-69 ans              | 0   | 2   | 2                      | 4            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 1   | 9                      | 10           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>  | <b>12</b>   | <b>21</b>              | <b>34</b>    |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014                    |                         | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|-------------------------|---|---|------------------------|------------|
|   | Tranches d'âge          |   |   |                        |            |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans               | 17,3  | 12,1  | 8,8                    | 11,1       |
|   | 55-59 ans               | 5,8   | 7,8   | 8,2                    | 8,1        |
|   | 60-64 ans               | 11,1  | 10,4  | 7,4                    | 7,8        |
|   | 65-69 ans               | 16,7  | 8,5   | 6,5                    | 6,8        |
|   | 70-74 ans               | 6,3   | 7,7   | 6,1                    | 6,3        |
|   | 50-74 ans (brut)        | 14,7  | 10,5  | 7,3                    | 8,1        |
|   | 50-74 ans (standardisé) | 11,5  | 9,5   | 7,6                    | 8,3        |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans               | 7   | 3,4   | 2,4                    | 3,3        |
|   | 55-59 ans               | 2,9   | 2,8   | 2,6                    | 2,6        |
|   | 60-64 ans               | 3,7   | 2,9   | 2,2                    | 2,3        |
|   | 65-69 ans               | 10  | 3,6   | 2                      | 2,3        |
|   | 70-74 ans               | 0   | 4,5   | 2                      | 2,2        |
|   | 50-74 ans (brut)        | 6,1   | 3,3   | 2,2                    | 2,6        |
|   | 50-74 ans (standardisé) | 4,7   | 3,3   | 2,3                    | 2,6        |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans               | 3,2   | 3,2   | 2,1                    | 2,7        |
|   | 55-59 ans               | 4,3   | 3,4   | 1,9                    | 2,1        |
|   | 60-64 ans               | 3,7   | 2,7   | 2,3                    | 2,4        |
|   | 65-69 ans               | 3,3   | 2,1   | 2,4                    | 2,4        |
|   | 70-74 ans               | 12,5  | 1,6   | 2,5                    | 2,4        |
|   | 50-74 ans (brut)        | 3,7   | 2,9   | 2,2                    | 2,4        |
|   | 50-74 ans (standardisé) | 4,9   | 2,7   | 2,2                    | 2,4        |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées  | 50-54 ans               | 20,2  | 15  | 10,7                   | 13,6       |
|   | 55-59 ans               | 10,1  | 10,9  | 9,8                    | 10         |
|   | 60-64 ans               | 14,8  | 13,1  | 9,6                    | 10,2       |
|   | 65-69 ans               | 20  | 10,7  | 8,8                    | 9,1        |
|   | 70-74 ans               | 18,8  | 9,3   | 8,5                    | 8,7        |
|   | 50-74 ans (brut)        | 18,2  | 13,2  | 9,4                    | 10,4       |
|   | 50-74 ans (standardisé) | 16,3  | 12,1  | 9,6                    | 10,6       |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan  | 50-54 ans               | 96,6  | 98,8  | 96,1                   | 97,7       |
|   | 55-59 ans               | 100   | 94,3  | 95,9                   | 95,7       |
|   | 60-64 ans               | 100   | 89,2  | 95,6                   | 94,6       |
|   | 65-69 ans               | 80  | 100   | 96,3                   | 96,6       |
|   | 70-74 ans               | 100   | 100   | 94,3                   | 94,9       |
|   | Total 50-74 ans         | 96  | 97  | 95,7                   | 96,1       |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan  | 50-54 ans               | 90,9  | 88,2  | 83,3                   | 87         |
|   | 55-59 ans               | 66,7  | 78,3  | 86,6                   | 83,9       |
|   | 60-64 ans               | 100   | 70,6  | 83,9                   | 82,1       |
|   | 65-69 ans               | 100   | 70  | 86,7                   | 85,1       |
|   | 70-74 ans               | 100   | 75  | 77,8                   | 78,3       |
|   | Total 50-74 ans         | 89,5  | 82  | 84                     | 83,7       |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans               | 7,9   | 4   | 2,7                    | 3,8        |
|   | 55-59 ans               | 4,3   | 3,1   | 3                      | 3          |
|   | 60-64 ans               | 5,6   | 3,3   | 2,6                    | 2,7        |
|   | 65-69 ans               | 10  | 4,1   | 2,3                    | 2,6        |
|   | 70-74 ans               | 12,5  | 4,5   | 2,3                    | 2,6        |
|   | 50-74 ans (brut)        | 7,5   | 3,8   | 2,6                    | 2,9        |
|   | 50-74 ans (standardisé) | 7,5   | 3,7   | 2,6                    | 3          |

**Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014**

|  | Tranches d'âge         | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans              | 5   | 8   | 6                      | 1          |
|  | 55-59 ans              | 1   | 4   | 17                     | 2          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 7   | 34                     | 4          |
|  | 65-69 ans              | 2   | 5   | 26                     | 3          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 2   | 23                     | 2          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>8</b>  | <b>26</b>   | <b>106</b>             | <b>14</b>  |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2   | 50-54 ans              | 0   | 1   | 0                      |            |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 2                      |            |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 3                      |            |
|  | 65-69 ans              | 0   | 1   | 3                      |            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 4                      |            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>2</b>  | <b>12</b>              | <b>1</b>   |
| NC03- Nombre de cancers invasifs   | 50-54 ans              | 2   | 2   | 2                      |            |
|  | 55-59 ans              | 1   | 2   | 9                      | 1          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 4   | 16                     | 2          |
|  | 65-69 ans              | 1   | 4   | 11                     | 1          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 1   | 11                     | 1          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>4</b>  | <b>13</b>   | <b>49</b>              | <b>6</b>   |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ   | 50-54 ans              | 1   | 0   | 0                      |            |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 2                      |            |
|  | 60-64 ans              | 0   | 1   | 4                      |            |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 1                      |            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 1                      |            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>8</b>               | <b>1</b>   |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu                             | 50-54 ans              | 2   | 6   | 4                      | 1          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 2   | 6                      |            |
|  | 60-64 ans              | 0   | 2   | 14                     | 1          |
|  | 65-69 ans              | 1   | 1   | 14                     | 1          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 1   | 11                     | 1          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>3</b>  | <b>12</b>   | <b>49</b>              | <b>6</b>   |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)                 | 50-54 ans              | 1   | 2   | 2                      |            |
|  | 55-59 ans              | 1   | 1   | 5                      |            |
|  | 60-64 ans              | 0   | 1   | 7                      |            |
|  | 65-69 ans              | 0   | 2   | 6                      |            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 1   | 7                      |            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>2</b>  | <b>7</b>  | <b>27</b>              | <b>3</b>   |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu              | 50-54 ans              | 1   | 0   | 0                      |            |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 3                      |            |
|  | 60-64 ans              | 0   | 1   | 5                      |            |
|  | 65-69 ans              | 1   | 2   | 3                      |            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 4                      |            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>15</b>              | <b>2</b>   |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm                                     | 50-54 ans              | 1   | 0   | 1                      |            |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 2                      |            |
|  | 60-64 ans              | 0   | 3   | 7                      | 1          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 1   | 4                      |            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 1   | 6                      |            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>  | <b>5</b>  | <b>20</b>              | <b>2</b>   |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue                                    | 50-54 ans              | 0   | 1   | 0                      |            |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 3                      |            |
|  | 60-64 ans              | 0   | 1   | 5                      |            |
|  | 65-69 ans              | 1   | 2   | 4                      |            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 3                      |            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>  | <b>4</b>  | <b>15</b>              | <b>2</b>   |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm                              | 50-54 ans              | 0   | 0   | 1                      |            |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 2                      |            |
|  | 60-64 ans              | 0   | 1   | 5                      |            |
|  | 65-69 ans              | 0   | 1   | 4                      |            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 1   | 5                      |            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>3</b>  | <b>17</b>              | <b>2</b>   |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans              | 1   | 1   | 0                      |            |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 3                      |            |
|  | 60-64 ans              | 0   | 1   | 5                      |            |
|  | 65-69 ans              | 1   | 2   | 4                      |            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 4                      |            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>2</b>  | <b>4</b>  | <b>16</b>              | <b>2</b>   |

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014**

|   | Tranches d'âge                 | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs  |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées  | 50-54 ans                      | 14,7  | 3,7   | 3,4                    | 4,5         |
|   | 55-59 ans                      | 14,5  | 5,9   | 4,7                    | 5,1         |
|   | 60-64 ans                      | 0   | 11,2  | 8,5                    | 8,7         |
|   | 65-69 ans                      | 66,7  | 10,7  | 6,9                    | 7,8         |
|   | 70-74 ans                      | 0   | 8,1   | 9                      | 8,9         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>15,7</b>                                       | <b>6,2</b>  | <b>6,8</b>             | <b>6,9</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>17,2</b>                                       | <b>7,5</b>  | <b>6,1</b>             | <b>6,7</b>  |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés  | 50-54 ans                      | 0   | 12,5  | 0                      | 5,3         |
|   | 55-59 ans                      | 0   | 0   | 11,8                   | 9,1         |
|   | 60-64 ans                      | NCA   | 0   | 8,8                    | 7,3         |
|   | 65-69 ans                      | 0   | 20  | 11,5                   | 12,1        |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 0   | 17,4                   | 16          |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>  | <b>7,7</b>  | <b>11,3</b>            | <b>10</b>   |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu                         | 50-54 ans                      | 33,3  | 0   | 0                      | 14,3        |
|   | 55-59 ans                      | 0   | 0   | 18,2                   | 14,3        |
|   | 60-64 ans                      | NCA   | 20  | 20                     | 20          |
|   | 65-69 ans                      | 0   | 0   | 8,3                    | 5,9         |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 0   | 8,3                    | 7,7         |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>20</b>   | <b>7,1</b>  | <b>14</b>              | <b>13,2</b> |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu                        | 50-54 ans                      | 100   | 100   | 100                    | 100         |
|   | 55-59 ans                      | 100   | 50  | 83,3                   | 77,8        |
|   | 60-64 ans                      | NCA   | 33,3  | 63,6                   | 57,1        |
|   | 65-69 ans                      | NCA   | 100   | 75                     | 80          |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 100   | 100                    | 100         |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>100</b>  | <b>70</b>   | <b>79,4</b>            | <b>78,3</b> |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue                               | 50-54 ans                      | 50  | 0   | 50                     | 40          |
|   | 55-59 ans                      | 0   | 0   | 33,3                   | 22,2        |
|   | 60-64 ans                      | NCA   | 100   | 63,6                   | 71,4        |
|   | 65-69 ans                      | NCA   | 50  | 57,1                   | 55,6        |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 100   | 75                     | 77,8        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>33,3</b>                                       | <b>55,6</b>                                       | <b>58,8</b>            | <b>56,5</b> |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans                      | 0   | 0   | 50                     | 25          |
|   | 55-59 ans                      | 0   | 0   | 33,3                   | 22,2        |
|   | 60-64 ans                      | NCA   | 33,3  | 45,5                   | 42,9        |
|   | 65-69 ans                      | NCA   | 50  | 57,1                   | 55,6        |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 100   | 71,4                   | 75          |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>  | <b>33,3</b>                                       | <b>51,5</b>            | <b>45,5</b> |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)                            | 50-54 ans                      | 7,2   | 2,2   | 3,2                    | 3,1         |
|   | 55-59 ans                      | 14,3  | 5,4   | 4,8                    | 5           |
|   | 60-64 ans                      | 0   | 8,5   | 8,8                    | 8,6         |
|   | 65-69 ans                      | 33,3  | 10  | 7,8                    | 8,5         |
|   | 70-74 ans                      | 0   | 8,7   | 10,1                   | 9,8         |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>8,6</b>  | <b>4,5</b>  | <b>7,1</b>             | <b>6,5</b>  |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                            | 50-54 ans                      | 18,5  | 8,2   | 12,8                   | 11,3        |
|   | 55-59 ans                      | 33,3  | 14,3  | 15                     | 15,3        |
|   | 60-64 ans                      | 0   | 33,3  | 31,1                   | 30,7        |
|   | 65-69 ans                      | 33,3  | 26,3  | 28,4                   | 28,2        |
|   | 70-74 ans                      | 0   | 18,2  | 30,5                   | 27,8        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>18,4</b>                                       | <b>15,3</b>                                       | <b>24</b>              | <b>21,4</b> |