

| Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | Tous rangs |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1703 | 4701 | 6471 | 12875 |
| | 55-59 ans | 258 | 438 | 11192 | 11888 |
| | 60-64 ans | 196 | 484 | 12214 | 12894 |
| | 65-69 ans | 111 | 320 | 10585 | 11016 |
| | 70-74 ans | 52 | 185 | 7175 | 7412 |
| | Total 50-74 ans | 2320 | 6128 | 47637 | 56085 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 415 | 904 | 972 | 2291 |
| | 55-59 ans | 49 | 73 | 1490 | 1612 |
| | 60-64 ans | 43 | 87 | 1522 | 1652 |
| | 65-69 ans | 26 | 57 | 1269 | 1352 |
| | 70-74 ans | 5 | 28 | 852 | 885 |
| | Total 50-74 ans | 538 | 1149 | 6105 | 7792 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 201 | 293 | 248 | 742 |
| | 55-59 ans | 24 | 22 | 385 | 431 |
| | 60-64 ans | 23 | 34 | 408 | 465 |
| | 65-69 ans | 13 | 27 | 364 | 404 |
| | 70-74 ans | 2 | 9 | 274 | 285 |
| | Total 50-74 ans | 263 | 385 | 1679 | 2327 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 56 | 92 | 109 | 257 |
| | 55-59 ans | 10 | 12 | 159 | 181 |
| | 60-64 ans | 4 | 16 | 203 | 223 |
| | 65-69 ans | 2 | 6 | 180 | 188 |
| | 70-74 ans | 2 | 3 | 128 | 133 |
| | Total 50-74 ans | 74 | 129 | 779 | 982 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 463 | 971 | 1066 | 2500 |
| | 55-59 ans | 58 | 82 | 1623 | 1763 |
| | 60-64 ans | 46 | 102 | 1695 | 1843 |
| | 65-69 ans | 28 | 61 | 1428 | 1517 |
| | 70-74 ans | 6 | 30 | 966 | 1002 |
| | Total 50-74 ans | 601 | 1246 | 6778 | 8625 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 19 | 40 | 26 | 85 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 35 | 37 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 41 | 42 |
| | 65-69 ans | 1 | 2 | 31 | 34 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 14 | 17 |
| | Total 50-74 ans | 22 | 46 | 147 | 215 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 412 | 901 | 962 | 2275 |
| | 55-59 ans | 47 | 73 | 1477 | 1597 |
| | 60-64 ans | 43 | 87 | 1508 | 1638 |
| | 65-69 ans | 25 | 57 | 1258 | 1340 |
| | 70-74 ans | 5 | 28 | 838 | 871 |
| | Total 50-74 ans | 532 | 1146 | 6043 | 7721 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 54 | 85 | 101 | 240 |
| | 55-59 ans | 10 | 11 | 144 | 165 |
| | 60-64 ans | 3 | 15 | 183 | 201 |
| | 65-69 ans | 2 | 4 | 156 | 162 |
| | 70-74 ans | 2 | 3 | 119 | 124 |
| | Total 50-74 ans | 71 | 118 | 703 | 892 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 219 | 338 | 280 | 837 |
| | 55-59 ans | 27 | 25 | 439 | 491 |
| | 60-64 ans | 24 | 34 | 463 | 521 |
| | 65-69 ans | 14 | 28 | 417 | 459 |
| | 70-74 ans | 3 | 10 | 311 | 324 |
| | Total 50-74 ans | 287 | 435 | 1910 | 2632 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 50 | 80 | 68 | 198 |
| | 55-59 ans | 4 | 10 | 122 | 136 |
| | 60-64 ans | 5 | 15 | 137 | 157 |
| | 65-69 ans | 5 | 10 | 123 | 138 |
| | 70-74 ans | 1 | 4 | 105 | 110 |
| | Total 50-74 ans | 65 | 119 | 555 | 739 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 75 | 126 | 100 | 301 |
| | 55-59 ans | 7 | 14 | 166 | 187 |
| | 60-64 ans | 7 | 18 | 172 | 197 |
| | 65-69 ans | 8 | 12 | 161 | 181 |
| | 70-74 ans | 1 | 6 | 137 | 144 |
| | Total 50-74 ans | 98 | 176 | 736 | 1010 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 4 | 6 | 4 | 14 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 3 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 8 | 22 | 34 |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014 | | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| | Tranches d'âge | | | | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 24,4 | 19,2 | 15 | 17,8 |
| | 55-59 ans | 19 | 16,7 | 13,3 | 13,6 |
| | 60-64 ans | 21,9 | 18 | 12,5 | 12,8 |
| | 65-69 ans | 23,4 | 17,8 | 12 | 12,3 |
| | 70-74 ans | 9,6 | 15,1 | 11,9 | 11,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 23,2 | 18,8 | 12,8 | 13,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 20,3 | 17,5 | 13,2 | 14 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 11,8 | 6,2 | 3,8 | 5,8 |
| | 55-59 ans | 9,3 | 5 | 3,4 | 3,6 |
| | 60-64 ans | 11,7 | 7 | 3,3 | 3,6 |
| | 65-69 ans | 11,7 | 8,4 | 3,4 | 3,7 |
| | 70-74 ans | 3,8 | 4,9 | 3,8 | 3,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 11,3 | 6,3 | 3,5 | 4,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 10 | 6,2 | 3,5 | 4,2 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 3,3 | 2 | 1,7 | 2 |
| | 55-59 ans | 3,9 | 2,7 | 1,4 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 2 | 3,3 | 1,7 | 1,7 |
| | 65-69 ans | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,7 |
| | 70-74 ans | 3,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 3,2 | 2,1 | 1,6 | 1,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 3 | 2,4 | 1,6 | 1,7 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 27,2 | 20,7 | 16,5 | 19,4 |
| | 55-59 ans | 22,5 | 18,7 | 14,5 | 14,8 |
| | 60-64 ans | 23,5 | 21,1 | 13,9 | 14,3 |
| | 65-69 ans | 25,2 | 19,1 | 13,5 | 13,8 |
| | 70-74 ans | 11,5 | 16,2 | 13,5 | 13,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 25,9 | 20,3 | 14,2 | 15,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 22,7 | 19,4 | 14,6 | 15,5 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 99,3 | 99,7 | 99 | 99,3 |
| | 55-59 ans | 95,9 | 100 | 99,1 | 99,1 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 99,1 | 99,2 |
| | 65-69 ans | 96,2 | 100 | 99,1 | 99,1 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 98,4 | 98,4 |
| | Total 50-74 ans | 98,9 | 99,7 | 99 | 99,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 96,4 | 92,4 | 92,7 | 93,4 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 96,4 | 92,4 | 92,7 | 93,4 |
| | 55-59 ans | 100 | 91,7 | 90,6 | 91,2 |
| | 60-64 ans | 75 | 93,8 | 90,1 | 90,1 |
| | 65-69 ans | 100 | 66,7 | 86,7 | 86,2 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 93 | 93,2 |
| | Total 50-74 ans | 95,9 | 91,5 | 90,2 | 90,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 95,9 | 91,5 | 90,2 | 90,8 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 12,9 | 7,2 | 4,3 | 6,5 |
| | 55-59 ans | 10,5 | 5,7 | 3,9 | 4,1 |
| | 60-64 ans | 12,2 | 7 | 3,8 | 4 |
| | 65-69 ans | 12,6 | 8,8 | 3,9 | 4,2 |
| | 70-74 ans | 5,8 | 5,4 | 4,3 | 4,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 12,4 | 7,1 | 4 | 4,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 11,1 | 6,8 | 4 | 4,7 |

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 26 | 44 | 34 | 104 |
| | 55-59 ans | 3 | 6 | 78 | 87 |
| | 60-64 ans | 4 | 13 | 96 | 113 |
| | 65-69 ans | 5 | 7 | 89 | 101 |
| | 70-74 ans | 1 | 3 | 85 | 89 |
| | Total 50-74 ans | 39 | 73 | 382 | 494 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 4 | 5 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 21 | 22 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 24 | 39 | 25 | 88 |
| | 55-59 ans | 2 | 5 | 65 | 72 |
| | 60-64 ans | 4 | 13 | 85 | 102 |
| | 65-69 ans | 5 | 4 | 80 | 89 |
| | 70-74 ans | 0 | 3 | 75 | 78 |
| | Total 50-74 ans | 35 | 64 | 330 | 429 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 1 | 5 | 9 | 15 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 12 | 14 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 11 | 11 |
| | 65-69 ans | 0 | 3 | 8 | 11 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 9 | 10 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 9 | 49 | 61 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 3 | 4 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 14 | 24 | 19 | 57 |
| | 55-59 ans | 1 | 3 | 49 | 53 |
| | 60-64 ans | 2 | 8 | 55 | 65 |
| | 65-69 ans | 2 | 3 | 55 | 60 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 57 | 59 |
| | Total 50-74 ans | 19 | 40 | 235 | 294 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 4 | 4 | 2 | 10 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 8 | 9 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 6 | 7 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 8 | 9 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 6 | 27 | 34 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 4 | 18 | 9 | 31 |
| | 55-59 ans | 0 | 3 | 29 | 32 |
| | 60-64 ans | 1 | 2 | 35 | 38 |
| | 65-69 ans | 1 | 2 | 29 | 32 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 37 | 37 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 25 | 139 | 177 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 4 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 3 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 3 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 3 | 9 | 14 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 2 | 13 | 6 | 21 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 25 | 27 |
| | 60-64 ans | 1 | 2 | 27 | 30 |
| | 65-69 ans | 1 | 2 | 22 | 25 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 30 | 30 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 19 | 110 | 137 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 4 | 4 | 2 | 10 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 9 | 10 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 6 | 7 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 8 | 9 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 6 | 28 | 34 |

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 15,3 | 9,4 | 5,3 | 8,1 |
| | 55-59 ans | 11,6 | 13,7 | 7 | 7,3 |
| | 60-64 ans | 20,4 | 26,9 | 7,9 | 8,8 |
| | 65-69 ans | 45 | 21,9 | 8,4 | 9,2 |
| | 70-74 ans | 19,2 | 16,2 | 11,8 | 12 |
| | 50-74 ans (brut) | 16,8 | 11,9 | 8 | 8,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 20,5 | 17 | 7,7 | 8,8 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 33,3 | 0 | 5,1 | 5,7 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 6,3 | 5,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 7,9 | 6,9 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4,7 | 4,5 |
| | Total 50-74 ans | 2,6 | 0 | 5,5 | 4,5 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 4 | 11,4 | 26,5 | 14,6 |
| | 55-59 ans | 33,3 | 16,7 | 15,6 | 16,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 11,5 | 9,7 |
| | 65-69 ans | 0 | 42,9 | 9,1 | 11 |
| | 70-74 ans | 100 | 0 | 10,7 | 11,4 |
| | Total 50-74 ans | 7,9 | 12,3 | 12,9 | 12,4 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 70 | 68,6 | 82,6 | 73,1 |
| | 55-59 ans | 50 | 60 | 79 | 76,8 |
| | 60-64 ans | 50 | 66,7 | 71,4 | 69,9 |
| | 65-69 ans | 50 | 75 | 74,3 | 73,2 |
| | 70-74 ans | NCA | 100 | 85,1 | 85,5 |
| | Total 50-74 ans | 63,3 | 69 | 77,6 | 75,2 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 18,2 | 47,4 | 37,5 | 36,9 |
| | 55-59 ans | 0 | 60 | 44,6 | 44,4 |
| | 60-64 ans | 25 | 16,7 | 42,7 | 38,8 |
| | 65-69 ans | 20 | 50 | 37,2 | 36,8 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | 51,4 | 50 |
| | Total 50-74 ans | 18,2 | 41 | 43,3 | 41 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 10 | 37,1 | 26,1 | 26,9 |
| | 55-59 ans | 0 | 40 | 40,3 | 39,1 |
| | 60-64 ans | 25 | 16,7 | 35,5 | 32,6 |
| | 65-69 ans | 25 | 50 | 29,7 | 30,5 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | 44,8 | 43,5 |
| | Total 50-74 ans | 13,3 | 32,8 | 36,4 | 34,1 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 5,4 | 4,4 | 3,1 | 4 |
| | 55-59 ans | 5,2 | 6,1 | 4,7 | 4,8 |
| | 60-64 ans | 8,7 | 12,7 | 5,7 | 6,1 |
| | 65-69 ans | 17,9 | 11,5 | 6,2 | 6,7 |
| | 70-74 ans | 16,7 | 10 | 8,7 | 8,8 |
| | Total 50-74 ans | 6,3 | 5,7 | 5,6 | 5,7 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 11,4 | 12,7 | 11,8 | 12,1 |
| | 55-59 ans | 11,1 | 20 | 17,3 | 17,1 |
| | 60-64 ans | 16,7 | 38,2 | 20,5 | 21,5 |
| | 65-69 ans | 35,7 | 25 | 21,1 | 21,8 |
| | 70-74 ans | 33,3 | 30 | 26 | 26,2 |
| | Total 50-74 ans | 13,2 | 16,3 | 19,5 | 18,3 |