

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	748	2606	3591	6945
	55-59 ans	148	321	6436	6905
	60-64 ans	129	352	7143	7624
	65-69 ans	71	233	6121	6425
	70-74 ans	26	116	4363	4505
	Total 50-74 ans	1122	3628	27654	32404
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	108	250	304	662
	55-59 ans	25	28	403	456
	60-64 ans	16	22	455	493
	65-69 ans	13	18	373	404
	70-74 ans	1	9	267	277
	Total 50-74 ans	163	327	1802	2292
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	72	141	151	364
	55-59 ans	21	14	208	243
	60-64 ans	12	14	239	265
	65-69 ans	9	14	199	222
	70-74 ans	0	6	146	152
	Total 50-74 ans	114	189	943	1246
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	11	22	26	59
	55-59 ans	2	4	47	53
	60-64 ans	4	3	52	59
	65-69 ans	2	2	46	50
	70-74 ans	0	2	26	28
	Total 50-74 ans	19	33	197	249
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	119	272	327	718
	55-59 ans	27	31	447	505
	60-64 ans	20	24	504	548
	65-69 ans	15	20	417	452
	70-74 ans	1	11	293	305
	Total 50-74 ans	182	358	1988	2528
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	2	2
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	108	248	302	658
	55-59 ans	24	28	401	453
	60-64 ans	16	20	450	486
	65-69 ans	13	18	365	396
	70-74 ans	1	9	264	274
	Total 50-74 ans	162	323	1782	2267
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	8	18	19	45
	55-59 ans	2	3	42	47
	60-64 ans	3	3	38	44
	65-69 ans	2	2	40	44
	70-74 ans	0	2	21	23
	Total 50-74 ans	15	28	160	203
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	73	147	159	379
	55-59 ans	22	16	222	260
	60-64 ans	14	17	254	285
	65-69 ans	10	15	213	238
	70-74 ans	0	6	153	159
	Total 50-74 ans	119	201	1001	1321
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	12	34	38	84
	55-59 ans	2	4	39	45
	60-64 ans	3	2	71	76
	65-69 ans	1	5	59	65
	70-74 ans	0	3	38	41
	Total 50-74 ans	18	48	245	311
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	21	50	51	122
	55-59 ans	4	6	56	66
	60-64 ans	4	3	83	90
	65-69 ans	2	5	65	72
	70-74 ans	0	3	41	44
	Total 50-74 ans	31	67	296	394
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	0	6	6
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	2	0	3	5
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	0	15	17

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,4	9,6	8,5	9,5
	55-59 ans	16,9	8,7	6,3	6,6
	60-64 ans	12,4	6,3	6,4	6,5
	65-69 ans	18,3	7,7	6,1	6,3
	70-74 ans	3,8	7,8	6,1	6,1
	50-74 ans (brut)	14,5	9	6,5	7,1
	50-74 ans (standardisé)	13,6	8,1	6,8	7,2
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,6	5,4	4,2	5,2
	55-59 ans	14,2	4,4	3,2	3,5
	60-64 ans	9,3	4	3,3	3,5
	65-69 ans	12,7	6	3,3	3,5
	70-74 ans	0	5,2	3,3	3,4
	50-74 ans (brut)	10,2	5,2	3,4	3,8
	50-74 ans (standardisé)	9,7	4,9	3,5	3,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	0,8	0,7	0,8
	55-59 ans	1,4	1,2	0,7	0,8
	60-64 ans	3,1	0,9	0,7	0,8
	65-69 ans	2,8	0,9	0,8	0,8
	70-74 ans	0	1,7	0,6	0,6
	50-74 ans (brut)	1,7	0,9	0,7	0,8
	50-74 ans (standardisé)	1,8	1,1	0,7	0,8
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,9	10,4	9,1	10,3
	55-59 ans	18,2	9,7	6,9	7,3
	60-64 ans	15,5	6,8	7,1	7,2
	65-69 ans	21,1	8,6	6,8	7
	70-74 ans	3,8	9,5	6,7	6,8
	50-74 ans (brut)	16,2	9,9	7,2	7,8
	50-74 ans (standardisé)	15,4	9,1	7,4	7,9
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	99,2	99,3	99,4
	55-59 ans	96	100	99,5	99,3
	60-64 ans	100	90,9	98,9	98,6
	65-69 ans	100	100	97,9	98
	70-74 ans	100	100	98,9	98,9
	Total 50-74 ans	99,4	98,8	98,9	98,9
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	72,7	81,8	73,1	76,3
	55-59 ans	100	75	89,4	88,7
	60-64 ans	75	100	73,1	74,6
	65-69 ans	100	100	87	88
	70-74 ans	NCA	100	80,8	82,1
	Total 50-74 ans	78,9	84,8	81,2	81,5
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,8	5,6	4,4	5,5
	55-59 ans	14,9	5	3,4	3,8
	60-64 ans	10,9	4,8	3,6	3,7
	65-69 ans	14,1	6,4	3,5	3,7
	70-74 ans	0	5,2	3,5	3,5
	50-74 ans (brut)	10,6	5,5	3,6	4,1
	50-74 ans (standardisé)	10,5	5,3	3,7	4,1

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	17	23	4
	55-59 ans	2	2	22	2
	60-64 ans	1	2	62	6
	65-69 ans	1	5	52	5
	70-74 ans	0	3	31	3
	Total 50-74 ans	12	29	190	23
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	2	
	55-59 ans	0	0	2	
	60-64 ans	0	2	2	
	65-69 ans	0	1	3	
	70-74 ans	0	0	0	
	Total 50-74 ans	0	4	9	1
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	5	13	21	3
	55-59 ans	1	2	17	2
	60-64 ans	1	1	49	5
	65-69 ans	1	5	44	5
	70-74 ans	0	3	28	3
	Total 50-74 ans	8	24	159	18
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	2	4	2	
	55-59 ans	0	0	4	
	60-64 ans	0	0	10	1
	65-69 ans	0	0	8	
	70-74 ans	0	0	3	
	Total 50-74 ans	2	4	27	3
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	0	0	
	55-59 ans	1	0	1	
	60-64 ans	0	1	3	
	65-69 ans	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	
	Total 50-74 ans	2	1	4	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	2	11	16	2
	55-59 ans	0	2	11	1
	60-64 ans	1	0	35	3
	65-69 ans	0	4	34	3
	70-74 ans	0	3	22	2
	Total 50-74 ans	3	20	118	14
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	1	
	55-59 ans	0	0	2	
	60-64 ans	0	0	2	
	65-69 ans	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	1	
	Total 50-74 ans	1	1	6	0
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	2	7	11	2
	55-59 ans	1	1	5	
	60-64 ans	0	0	19	1
	65-69 ans	0	1	16	1
	70-74 ans	0	1	12	1
	Total 50-74 ans	3	10	63	7
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	6	10	1
	55-59 ans	0	1	2	
	60-64 ans	0	0	18	1
	65-69 ans	0	1	16	1
	70-74 ans	0	1	11	1
	Total 50-74 ans	1	9	57	6
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	1	
	55-59 ans	0	0	2	
	60-64 ans	0	0	2	
	65-69 ans	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	1	
	Total 50-74 ans	1	1	6	0

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,7	6,5	6,4	6,9
	55-59 ans	13,5	6,2	3,4	3,8
	60-64 ans	7,8	5,7	8,7	8,5
	65-69 ans	14,1	21,5	8,5	9
	70-74 ans	0	25,9	7,1	7,5
	50-74 ans (brut)	10,7	8	6,9	7,1
	50-74 ans (standardisé)	9,7	11,3	6,6	6,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	5,9	8,7	6,3
	55-59 ans	0	0	9,1	7,7
	60-64 ans	0	100	3,2	6,2
	65-69 ans	0	20	5,8	6,9
	70-74 ans	NCA	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	13,8	4,7	5,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	28,6	23,5	8,7	17
	55-59 ans	0	0	19	16,7
	60-64 ans	0	0	16,9	16,4
	65-69 ans	0	0	15,4	13,8
	70-74 ans	NCA	0	9,7	8,8
	Total 50-74 ans	20	14,3	14,5	14,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	91,7	80	80,6
	55-59 ans	0	100	73,3	72,2
	60-64 ans	100	0	74,5	73,5
	65-69 ans	0	80	77,3	76
	70-74 ans	NCA	100	81,5	83,3
	Total 50-74 ans	42,9	87	77,1	77
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	40	53,8	52,4	51,3
	55-59 ans	100	50	29,4	35
	60-64 ans	0	0	38,8	37,3
	65-69 ans	0	20	36,4	34
	70-74 ans	NCA	33,3	42,9	41,9
	Total 50-74 ans	37,5	41,7	39,6	39,8
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	25	50	50	47,2
	55-59 ans	0	50	13,3	16,7
	60-64 ans	0	0	38,3	36,7
	65-69 ans	0	20	36,4	34
	70-74 ans	NCA	33,3	40,7	40
	Total 50-74 ans	14,3	39,1	37,3	36,6
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,7	6,3	7	6,7
	55-59 ans	7,4	6,5	4,9	5,1
	60-64 ans	5	8,3	12,3	11,9
	65-69 ans	6,7	25	12,5	12,8
	70-74 ans	0	27,3	10,6	11,1
	Total 50-74 ans	6,6	8,1	9,6	9,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11	10,9	13,8	12,1
	55-59 ans	9,1	12,5	9,9	10
	60-64 ans	7,1	5,9	24,4	22,5
	65-69 ans	10	33,3	23,5	23,5
	70-74 ans	NCA	50	20,3	21,4
	Total 50-74 ans	10,1	13,4	18,7	17,1