

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	463	2035	2784	5282
	55-59 ans	89	222	4863	5174
	60-64 ans	56	261	5256	5573
	65-69 ans	31	166	4700	4897
	70-74 ans	31	57	3269	3357
	Total 50-74 ans	670	2741	20872	24283
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	63	133	151	347
	55-59 ans	11	20	224	255
	60-64 ans	10	18	205	233
	65-69 ans	0	3	185	188
	70-74 ans	8	1	131	140
	Total 50-74 ans	92	175	896	1163
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	28	53	48	129
	55-59 ans	7	11	99	117
	60-64 ans	4	10	110	124
	65-69 ans	0	1	107	108
	70-74 ans	6	1	68	75
	Total 50-74 ans	45	76	432	553
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	12	17	31	60
	55-59 ans	3	3	39	45
	60-64 ans	0	1	30	31
	65-69 ans	1	1	23	25
	70-74 ans	2	0	26	28
	Total 50-74 ans	18	22	149	189
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	75	149	179	403
	55-59 ans	14	23	260	297
	60-64 ans	10	19	233	262
	65-69 ans	1	4	207	212
	70-74 ans	10	1	155	166
	Total 50-74 ans	110	196	1034	1340
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	1	4	5
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	0	1	18	19
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	60	130	146	336
	55-59 ans	11	19	222	252
	60-64 ans	9	18	199	226
	65-69 ans	0	3	179	182
	70-74 ans	8	1	126	135
	Total 50-74 ans	88	171	872	1131
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	6	14	28	48
	55-59 ans	3	3	34	40
	60-64 ans	0	1	25	26
	65-69 ans	1	1	21	23
	70-74 ans	2	0	24	26
	Total 50-74 ans	12	19	132	163
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	30	60	51	141
	55-59 ans	7	12	101	120
	60-64 ans	4	10	111	125
	65-69 ans	0	1	107	108
	70-74 ans	7	1	69	77
	Total 50-74 ans	48	84	439	571
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	6	20	19	45
	55-59 ans	2	8	36	46
	60-64 ans	2	6	51	59
	65-69 ans	0	1	44	45
	70-74 ans	2	1	34	37
	Total 50-74 ans	12	36	184	232
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	12	25	24	61
	55-59 ans	4	10	44	58
	60-64 ans	2	7	59	68
	65-69 ans	0	1	50	51
	70-74 ans	4	1	43	48
	Total 50-74 ans	22	44	220	286
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	2	4	6

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,6	6,5	5,4	6,6
	55-59 ans	12,4	9	4,6	4,9
	60-64 ans	17,9	6,9	3,9	4,2
	65-69 ans	0	1,8	3,9	3,8
	70-74 ans	25,8	1,8	4	4,2
	50-74 ans (brut)	13,7	6,4	4,3	4,8
	50-74 ans (standardisé)	13,9	5,8	4,5	4,9
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6	2,6	1,7	2,4
	55-59 ans	7,9	5	2	2,3
	60-64 ans	7,1	3,8	2,1	2,2
	65-69 ans	0	0,6	2,3	2,2
	70-74 ans	19,4	1,8	2,1	2,2
	50-74 ans (brut)	6,7	2,8	2,1	2,3
	50-74 ans (standardisé)	7,7	3	2	2,3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,6	0,8	1,1	1,1
	55-59 ans	3,4	1,4	0,8	0,9
	60-64 ans	0	0,4	0,6	0,6
	65-69 ans	3,2	0,6	0,5	0,5
	70-74 ans	6,5	0	0,8	0,8
	50-74 ans (brut)	2,7	0,8	0,7	0,8
	50-74 ans (standardisé)	2,9	0,7	0,8	0,8
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,2	7,3	6,4	7,6
	55-59 ans	15,7	10,4	5,3	5,7
	60-64 ans	17,9	7,3	4,4	4,7
	65-69 ans	3,2	2,4	4,4	4,3
	70-74 ans	32,3	1,8	4,7	4,9
	50-74 ans (brut)	16,4	7,2	5	5,5
	50-74 ans (standardisé)	16,8	6,5	5,2	5,6
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	95,2	97,7	96,7	96,8
	55-59 ans	100	95	99,1	98,8
	60-64 ans	90	100	97,1	97
	65-69 ans	NCA	100	96,8	96,8
	70-74 ans	100	100	96,2	96,4
	Total 50-74 ans	95,7	97,7	97,3	97,2
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	50	82,4	90,3	80
	55-59 ans	100	100	87,2	88,9
	60-64 ans	NCA	100	83,3	83,9
	65-69 ans	100	100	91,3	92
	70-74 ans	100	NCA	92,3	92,9
	Total 50-74 ans	66,7	86,4	88,6	86,2
	T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,5	2,9	1,8
55-59 ans		7,9	5,4	2,1	2,3
60-64 ans		7,1	3,8	2,1	2,2
65-69 ans		0	0,6	2,3	2,2
70-74 ans		22,6	1,8	2,1	2,3
50-74 ans (brut)		7,2	3,1	2,1	2,4
50-74 ans (standardisé)		8,3	3,2	2,1	2,4

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	7	11	23
	55-59 ans	1	7	25	33
	60-64 ans	0	5	45	50
	65-69 ans	0	1	36	37
	70-74 ans	2	0	30	32
	Total 50-74 ans	8	20	147	175
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	2	3
	Total 50-74 ans	1	1	7	11
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	4	6	7	17
	55-59 ans	1	7	23	31
	60-64 ans	0	3	38	41
	65-69 ans	0	1	31	32
	70-74 ans	2	0	22	24
	Total 50-74 ans	7	17	121	145
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	1	3	5
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	2	7	9
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	8	8
	Total 50-74 ans	1	3	25	31
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	1
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	3	4	5	12
	55-59 ans	1	3	21	25
	60-64 ans	0	1	26	27
	65-69 ans	0	1	23	24
	70-74 ans	1	0	17	18
	Total 50-74 ans	5	9	92	106
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	1	2	4
	55-59 ans	1	4	10	15
	60-64 ans	0	1	13	14
	65-69 ans	0	0	12	12
	70-74 ans	0	0	8	8
	Total 50-74 ans	2	6	45	51
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	1	2
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	1	2	4
	55-59 ans	1	2	9	12
	60-64 ans	0	1	11	12
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	0	7	7
	Total 50-74 ans	2	4	39	43
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	1	2

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,8	3,4	4	4,4
	55-59 ans	11,2	31,5	5,1	6,4
	60-64 ans	0	19,2	8,6	9
	65-69 ans	0	6	7,7	7,6
	70-74 ans	64,5	0	9,2	9,5
	50-74 ans (brut)	11,9	7,3	7	7,2
	50-74 ans (standardisé)	14,7	13,5	6,5	7,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	14,3	9,1	8,7
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	NCA	0	6,7	6
	65-69 ans	NCA	0	2,8	2,7
	70-74 ans	50	NCA	6,7	9,4
	Total 50-74 ans	12,5	5	4,8	5,1
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	14,3	30	22,7
	55-59 ans	0	0	8	6,1
	60-64 ans	NCA	40	15,6	18
	65-69 ans	NCA	0	13,9	13,5
	70-74 ans	0	NCA	26,7	25
	Total 50-74 ans	12,5	15	17,1	16,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75	66,7	71,4	70,6
	55-59 ans	100	42,9	91,3	80,6
	60-64 ans	NCA	33,3	68,4	65,9
	65-69 ans	NCA	100	74,2	75
	70-74 ans	50	NCA	77,3	75
	Total 50-74 ans	71,4	52,9	76	73,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25	16,7	28,6	23,5
	55-59 ans	100	57,1	43,5	48,4
	60-64 ans	NCA	50	34,2	35
	65-69 ans	NCA	0	38,7	37,5
	70-74 ans	0	NCA	38,1	34,8
	Total 50-74 ans	28,6	37,5	37,5	37,1
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	25	16,7	28,6	23,5
	55-59 ans	100	28,6	39,1	38,7
	60-64 ans	NCA	50	28,9	30
	65-69 ans	NCA	0	32,3	31,3
	70-74 ans	0	NCA	33,3	30,4
	Total 50-74 ans	28,6	25	32,5	31,5
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,7	4,7	6,1	5,7
	55-59 ans	7,1	30,4	9,6	11,1
	60-64 ans	0	26,3	19,3	19,1
	65-69 ans	0	25	17,4	17,5
	70-74 ans	20	0	19,4	19,3
	Total 50-74 ans	7,3	10,2	14,2	13,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,7	11,7	21,6	16,3
	55-59 ans	14,3	58,3	23,8	26,7
	60-64 ans	0	50	36	36
	65-69 ans	NCA	100	33,6	34,3
	70-74 ans	28,6	0	39,1	37,7
	Total 50-74 ans	16,7	23,8	31,4	29,1