

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	509	1807	1535	3851
	55-59 ans	143	451	3189	3783
	60-64 ans	127	443	3314	3884
	65-69 ans	84	333	3201	3618
	70-74 ans	55	187	2421	2663
	Total 50-74 ans	918	3221	13660	17799
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	72	212	120	404
	55-59 ans	21	50	275	346
	60-64 ans	24	51	264	339
	65-69 ans	9	40	217	266
	70-74 ans	7	20	147	174
	Total 50-74 ans	133	373	1023	1529
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	35	100	56	191
	55-59 ans	14	27	100	141
	60-64 ans	14	27	106	147
	65-69 ans	7	23	98	128
	70-74 ans	4	6	70	80
	Total 50-74 ans	74	183	430	687
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	32	15	57
	55-59 ans	5	4	45	54
	60-64 ans	3	9	36	48
	65-69 ans	0	4	40	44
	70-74 ans	2	2	37	41
	Total 50-74 ans	20	51	173	244
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	82	242	135	459
	55-59 ans	26	53	318	397
	60-64 ans	27	59	299	385
	65-69 ans	9	44	257	310
	70-74 ans	9	22	181	212
	Total 50-74 ans	153	420	1190	1763
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	47	191	101	339
	55-59 ans	16	43	230	289
	60-64 ans	18	45	217	280
	65-69 ans	7	29	179	215
	70-74 ans	6	12	127	145
	Total 50-74 ans	94	320	854	1268
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	8	28	13	49
	55-59 ans	3	4	41	48
	60-64 ans	3	8	36	47
	65-69 ans	0	3	38	41
	70-74 ans	2	2	34	38
	Total 50-74 ans	16	45	162	223
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	38	104	61	203
	55-59 ans	15	29	111	155
	60-64 ans	14	28	112	154
	65-69 ans	7	25	103	135
	70-74 ans	4	6	80	90
	Total 50-74 ans	78	192	467	737
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	6	17	13	36
	55-59 ans	2	2	23	27
	60-64 ans	2	4	34	40
	65-69 ans	2	9	28	39
	70-74 ans	3	3	19	25
	Total 50-74 ans	15	35	117	167
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	5	19	17	41
	55-59 ans	1	4	23	28
	60-64 ans	2	3	35	40
	65-69 ans	1	8	20	29
	70-74 ans	1	2	20	23
	Total 50-74 ans	10	36	115	161
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	1

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,1	11,7	7,8	10,5
	55-59 ans	14,7	11,1	8,6	9,1
	60-64 ans	18,9	11,5	8	8,7
	65-69 ans	10,7	12	6,8	7,4
	70-74 ans	12,7	10,7	6,1	6,5
	50-74 ans (brut)	14,5	11,6	7,5	8,6
	50-74 ans (standardisé)	14,6	11,4	7,6	8,7
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,9	5,5	3,6	5
	55-59 ans	9,8	6	3,1	3,7
	60-64 ans	11	6,1	3,2	3,8
	65-69 ans	8,3	6,9	3,1	3,5
	70-74 ans	7,3	3,2	2,9	3
	50-74 ans (brut)	8,1	5,7	3,1	3,9
	50-74 ans (standardisé)	8,7	5,6	3,2	3,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2	1,8	1	1,5
	55-59 ans	3,5	0,9	1,4	1,4
	60-64 ans	2,4	2	1,1	1,2
	65-69 ans	0	1,2	1,2	1,2
	70-74 ans	3,6	1,1	1,5	1,5
	50-74 ans (brut)	2,2	1,6	1,3	1,4
	50-74 ans (standardisé)	2,4	1,4	1,2	1,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,1	13,4	8,8	11,9
	55-59 ans	18,2	11,8	10	10,5
	60-64 ans	21,3	13,3	9	9,9
	65-69 ans	10,7	13,2	8	8,6
	70-74 ans	16,4	11,8	7,5	8
	50-74 ans (brut)	16,7	13	8,7	9,9
	50-74 ans (standardisé)	17	12,7	8,8	10,1
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	65,3	90,1	84,2	83,9
	55-59 ans	76,2	86	83,6	83,5
	60-64 ans	75	88,2	82,2	82,6
	65-69 ans	77,8	72,5	82,5	80,8
	70-74 ans	85,7	60	86,4	83,3
	Total 50-74 ans	70,7	85,8	83,5	82,9
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	80	87,5	86,7	86
	55-59 ans	60	100	91,1	88,9
	60-64 ans	100	88,9	100	97,9
	65-69 ans	NCA	75	95	93,2
	70-74 ans	100	100	91,9	92,7
	Total 50-74 ans	80	88,2	93,6	91,4
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,5	5,8	4	5,3
	55-59 ans	10,5	6,4	3,5	4,1
	60-64 ans	11	6,3	3,4	4
	65-69 ans	8,3	7,5	3,2	3,7
	70-74 ans	7,3	3,2	3,3	3,4
	50-74 ans (brut)	8,5	6	3,4	4,1
	50-74 ans (standardisé)	9,1	5,9	3,5	4,2

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	13	8	24
	55-59 ans	2	1	19	22
	60-64 ans	0	3	19	22
	65-69 ans	2	5	22	29
	70-74 ans	3	3	16	22
	Total 50-74 ans	10	25	84	119
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	1	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	2	1	3
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	2	4	7
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	2	9	4	15
	55-59 ans	2	1	11	14
	60-64 ans	0	2	13	15
	65-69 ans	1	4	18	23
	70-74 ans	3	2	12	17
	Total 50-74 ans	8	18	58	84
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	3	2	6
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	1	0	0	1
	70-74 ans	0	1	1	2
	Total 50-74 ans	2	4	10	16
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	2	3
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	0	1	4	5
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	0	3	16	22
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	1	4	4	9
	55-59 ans	2	0	9	11
	60-64 ans	0	1	6	7
	65-69 ans	0	1	13	14
	70-74 ans	2	1	6	9
	Total 50-74 ans	5	7	38	50
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	3	0	4
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	1	5	6
	65-69 ans	1	1	2	4
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	2	6	12	20
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	3	1	5
	55-59 ans	1	0	5	6
	60-64 ans	0	1	6	7
	65-69 ans	0	3	5	8
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	2	7	21	30
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	1	0	5	6
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	2	1	4
	55-59 ans	1	0	4	5
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	1	4	5
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	2	3	15	23
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	3	0	4
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	1	5	6
	65-69 ans	1	1	3	5
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	2	6	13	21

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	7,2	5,2	6,2
	55-59 ans	14	2,2	6	5,8
	60-64 ans	0	6,8	5,7	5,7
	65-69 ans	23,8	15	6,9	8
	70-74 ans	54,5	16	6,6	8,3
	50-74 ans (brut)	10,9	7,8	6,1	6,7
	50-74 ans (standardisé)	16,3	8,3	6	6,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	33,3	0	12,5	8,3
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	NCA	0	10,5	9,1
	65-69 ans	0	40	4,5	10,3
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	10	8	4,8	5,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	25	33,3	28,6
	55-59 ans	0	0	26,7	22,2
	60-64 ans	NCA	0	18,8	16,7
	65-69 ans	50	0	0	4,2
	70-74 ans	0	33,3	7,7	10,5
	Total 50-74 ans	20	18,2	14,7	16
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	66,7	100	81,8
	55-59 ans	100	NCA	100	100
	60-64 ans	NCA	100	75	77,8
	65-69 ans	NCA	33,3	81,3	73,7
	70-74 ans	66,7	50	66,7	64,3
	Total 50-74 ans	83,3	58,3	82,6	78,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	100	33,3	25	35,7
	55-59 ans	50	0	45,5	42,9
	60-64 ans	NCA	50	50	50
	65-69 ans	0	75	29,4	36,4
	70-74 ans	0	0	44,4	28,6
	Total 50-74 ans	28,6	38,9	39,6	38,5
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	100	33,3	25	36,4
	55-59 ans	50	NCA	44,4	45,5
	60-64 ans	NCA	0	37,5	33,3
	65-69 ans	NCA	33,3	26,7	27,8
	70-74 ans	0	0	33,3	21,4
	Total 50-74 ans	33,3	25	33,3	31,7
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,7	5,4	5,9	5,2
	55-59 ans	7,7	1,9	6	5,5
	60-64 ans	0	5,1	6,4	5,7
	65-69 ans	22,2	11,4	7,8	8,7
	70-74 ans	33,3	13,6	8,8	10,4
	Total 50-74 ans	6,5	6	6,9	6,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,9	11,5	11,5	10,8
	55-59 ans	13,3	3,4	15,3	12,9
	60-64 ans	0	10,7	16,1	13,6
	65-69 ans	28,6	20	19,4	20
	70-74 ans	75	50	20	24,4
	Total 50-74 ans	12,8	12,5	16,7	15,2