

## Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1320	3859	5214	10393
	55-59 ans	155	342	9079	9576
	60-64 ans	93	300	9724	10117
	65-69 ans	57	165	8291	8513
	70-74 ans	35	95	5739	5869
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1660</b>	<b>4761</b>	<b>38047</b>	<b>44468</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	133	360	322	815
	55-59 ans	16	23	486	525
	60-64 ans	7	19	462	488
	65-69 ans	7	18	431	456
	70-74 ans	2	5	239	246
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>165</b>	<b>425</b>	<b>1940</b>	<b>2530</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	56	123	104	283
	55-59 ans	8	9	176	193
	60-64 ans	3	9	141	153
	65-69 ans	5	8	174	187
	70-74 ans	1	2	86	89
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>151</b>	<b>681</b>	<b>905</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	19	24	43	86
	55-59 ans	2	3	48	53
	60-64 ans	1	4	61	66
	65-69 ans	0	2	47	49
	70-74 ans	1	2	32	35
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>231</b>	<b>289</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	151	382	363	896
	55-59 ans	17	26	533	576
	60-64 ans	8	23	520	551
	65-69 ans	7	20	474	501
	70-74 ans	2	6	268	276
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>185</b>	<b>457</b>	<b>2158</b>	<b>2800</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	6	2	9
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	6	7
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>21</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	127	356	309	792
	55-59 ans	15	22	472	509
	60-64 ans	7	19	446	472
	65-69 ans	7	18	411	436
	70-74 ans	2	5	230	237
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>158</b>	<b>420</b>	<b>1868</b>	<b>2446</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	16	22	39	77
	55-59 ans	2	2	41	45
	60-64 ans	1	2	55	58
	65-69 ans	0	1	40	41
	70-74 ans	1	1	26	28
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>201</b>	<b>249</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	59	133	112	304
	55-59 ans	9	9	183	201
	60-64 ans	4	10	158	172
	65-69 ans	5	9	188	202
	70-74 ans	2	2	94	98
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>163</b>	<b>735</b>	<b>977</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	12	31	32	75
	55-59 ans	5	3	59	67
	60-64 ans	2	3	71	76
	65-69 ans	1	2	89	92
	70-74 ans	1	1	52	54
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>303</b>	<b>364</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	38	79	87	204
	55-59 ans	8	9	125	142
	60-64 ans	4	6	121	131
	65-69 ans	3	6	148	157
	70-74 ans	2	1	68	71
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>101</b>	<b>549</b>	<b>705</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	1	2	6
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>17</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
	<b>Tranches d'âge</b>				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,1	9,3	6,2	7,8
	55-59 ans	10,3	6,7	5,4	5,5
	60-64 ans	7,5	6,3	4,8	4,8
	65-69 ans	12,3	10,9	5,2	5,4
	70-74 ans	5,7	5,3	4,2	4,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,9</b>	<b>8,9</b>	<b>5,1</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,3</b>	<b>7,7</b>	<b>5,3</b>	<b>5,7</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,2	3,2	2	2,7
	55-59 ans	5,2	2,6	1,9	2
	60-64 ans	3,2	3	1,5	1,5
	65-69 ans	8,8	4,8	2,1	2,2
	70-74 ans	2,9	2,1	1,5	1,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,4</b>	<b>3,2</b>	<b>1,8</b>	<b>2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,7</b>	<b>3,1</b>	<b>1,8</b>	<b>2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	0,6	0,8	0,8
	55-59 ans	1,3	0,9	0,5	0,6
	60-64 ans	1,1	1,3	0,6	0,7
	65-69 ans	0	1,2	0,6	0,6
	70-74 ans	2,9	2,1	0,6	0,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,4	9,9	7	8,6
	55-59 ans	11	7,6	5,9	6
	60-64 ans	8,6	7,7	5,3	5,4
	65-69 ans	12,3	12,1	5,7	5,9
	70-74 ans	5,7	6,3	4,7	4,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,1</b>	<b>9,6</b>	<b>5,7</b>	<b>6,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10</b>	<b>8,7</b>	<b>5,8</b>	<b>6,3</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	95,5	98,9	96	97,2
	55-59 ans	93,8	95,7	97,1	97
	60-64 ans	100	100	96,5	96,7
	65-69 ans	100	100	95,4	95,6
	70-74 ans	100	100	96,2	96,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>95,8</b>	<b>98,8</b>	<b>96,3</b>	<b>96,7</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	84,2	91,7	90,7	89,5
	55-59 ans	100	66,7	85,4	84,9
	60-64 ans	100	50	90,2	87,9
	65-69 ans	NCA	50	85,1	83,7
	70-74 ans	100	50	81,3	80
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>80</b>	<b>87</b>	<b>86,2</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,5	3,4	2,1	2,9
	55-59 ans	5,8	2,6	2	2,1
	60-64 ans	4,3	3,3	1,6	1,7
	65-69 ans	8,8	5,5	2,3	2,4
	70-74 ans	5,7	2,1	1,6	1,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,8</b>	<b>3,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,6</b>	<b>3,3</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>

**Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	9	25	28	6
	55-59 ans	4	3	55	6
	60-64 ans	2	3	64	6
	65-69 ans	1	2	83	8
	70-74 ans	1	1	48	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>278</b>	<b>32</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	10	1
	65-69 ans	0	1	4	1
	70-74 ans	0	0	2	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	8	20	24	5
	55-59 ans	4	3	46	5
	60-64 ans	2	3	54	5
	65-69 ans	1	2	67	7
	70-74 ans	1	1	44	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>235</b>	<b>21</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	5	4	1
	55-59 ans	0	0	9	1
	60-64 ans	0	0	10	1
	65-69 ans	0	0	16	1
	70-74 ans	0	0	4	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>4</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	4	13	18	3
	55-59 ans	1	2	28	3
	60-64 ans	1	3	45	4
	65-69 ans	0	0	46	4
	70-74 ans	1	0	37	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>174</b>	<b>19</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	1
	65-69 ans	1	0	3	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	10	11	2
	55-59 ans	0	2	14	1
	60-64 ans	0	0	26	2
	65-69 ans	0	0	28	2
	70-74 ans	0	1	22	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>101</b>	<b>11</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	1	0	1
	55-59 ans	0	0	2	1
	60-64 ans	0	1	2	1
	65-69 ans	0	0	3	1
	70-74 ans	0	0	3	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	8	11	2
	55-59 ans	0	2	11	1
	60-64 ans	0	0	26	2
	65-69 ans	0	0	23	2
	70-74 ans	0	0	21	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>92</b>	<b>10</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1
	55-59 ans	0	0	2	1
	60-64 ans	0	1	2	1
	65-69 ans	1	0	4	1
	70-74 ans	0	0	3	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>5</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,8	6,5	5,4	6
	55-59 ans	25,8	8,8	6,1	6,5
	60-64 ans	21,5	10	6,6	6,8
	65-69 ans	17,5	12,1	10	10,1
	70-74 ans	28,6	10,5	8,4	8,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,2</b>	<b>7,1</b>	<b>7,3</b>	<b>7,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>19,3</b>	<b>9,2</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	4	3,6	3,2
	55-59 ans	0	0	1,8	1,6
	60-64 ans	0	0	15,6	14,5
	65-69 ans	0	50	4,8	5,8
	70-74 ans	0	0	4,2	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5,9</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	11,1	20	14,3	16,1
	55-59 ans	0	0	16,4	14,5
	60-64 ans	0	0	15,6	14,5
	65-69 ans	0	0	19,3	18,6
	70-74 ans	0	0	8,3	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>14,7</b>	<b>15,5</b>	<b>14,9</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	57,1	65	75	68,6
	55-59 ans	25	66,7	62,2	59,6
	60-64 ans	50	100	86,5	86
	65-69 ans	NCA	0	71,9	69,7
	70-74 ans	100	0	86	84,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>62,1</b>	<b>76,3</b>	<b>73,4</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	42,9	52,6	45,8	48
	55-59 ans	0	66,7	31,8	31,4
	60-64 ans	0	0	50	46,4
	65-69 ans	0	0	43,8	41,8
	70-74 ans	0	100	53,7	53,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>48,1</b>	<b>44,9</b>	<b>43,8</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	28,6	42,1	45,8	42
	55-59 ans	0	66,7	25	25,5
	60-64 ans	0	0	50	46,4
	65-69 ans	NCA	0	36,5	35,4
	70-74 ans	0	0	51,2	48,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>37</b>	<b>41,1</b>	<b>39,2</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6	6,5	7,7	6,9
	55-59 ans	23,5	11,5	10,1	10,6
	60-64 ans	25	13	12,3	12,5
	65-69 ans	14,3	10	17,3	17
	70-74 ans	50	16,7	17,9	18,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>7,4</b>	<b>12,8</b>	<b>11,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,6	18	19,6	17,8
	55-59 ans	33,3	33,3	25,1	25,9
	60-64 ans	50	30	31	31,4
	65-69 ans	20	11,1	38,3	36,6
	70-74 ans	50	50	44,7	44,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>19,6</b>	<b>31,4</b>	<b>28,5</b>