

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogique		Numérique		Technologie		Toutes	
		Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	20925	47817	69962	497	139201			
	55-59 ans	4175	9086	13013	126	26400			
	60-64 ans	3041	6506	9823	104	19474			
	65-69 ans	1779	3750	5626	59	11214			
	70-74 ans	1124	2337	3557	38	7056			
	Total 50-74 ans	31044	69496	101981	824	203345			
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	2753	7209	9488	59	19509			
	55-59 ans	516	1366	1832	13	3727			
	60-64 ans	407	906	1293	10	2616			
	65-69 ans	242	527	817	6	1592			
	70-74 ans	164	352	523	6	1045			
	Total 50-74 ans	4082	10360	13953	94	28489			
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	614	759	1491	12	2876			
	55-59 ans	132	169	274	2	577			
	60-64 ans	71	90	183	1	345			
	65-69 ans	46	64	116	0	226			
	70-74 ans	20	37	78	0	135			
	Total 50-74 ans	883	1119	2142	15	4159			
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	62	54	84	0	200			
	55-59 ans	11	13	18	0	42			
	60-64 ans	9	18	21	0	48			
	65-69 ans	9	5	12	0	26			
	70-74 ans	3	5	9	0	17			
	Total 50-74 ans	94	95	144	0	333			
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,2	15,1	13,6	11,9	14			
	55-59 ans	12,4	15	14,1	10,3	14,1			
	60-64 ans	13,4	13,9	13,2	9,6	13,4			
	65-69 ans	13,6	14,1	14,5	10,2	14,2			
	70-74 ans	14,6	15,1	14,7	15,8	14,8			
	50-74 ans (brut)	13,1	14,9	13,7	11,4	14			
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardisé)	13,3	14,7	13,9	11,3	14			
	50-54 ans	2,9	1,6	2,1	2,4	2,1			
	55-59 ans	3,2	1,9	2,1	1,6	2,2			
	60-64 ans	2,3	1,4	1,9	1	1,8			
	65-69 ans	2,6	1,7	2,1	0	2			
	70-74 ans	1,8	1,6	2,2	0	1,9			
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (brut)	2,8	1,6	2,1	1,8	2			
	50-74 ans (standardisé)	2,6	1,6	2,1	1,2	2			
	50-54 ans	0,3	0,1	0,1	0	0,1			
	55-59 ans	0,3	0,1	0,1	0	0,2			
	60-64 ans	0,3	0,3	0,2	0	0,2			
	65-69 ans	0,5	0,1	0,2	0	0,2			
NC01- Nombre de cancers	70-74 ans	0,3	0,2	0,3	0	0,2			
	50-74 ans (brut)	0,3	0,1	0,1	0	0,2			
	50-74 ans (standardisé)	0,3	0,2	0,2	0	0,2			
	50-54 ans	162	479	657	1	1299			
	55-59 ans	59	165	195	1	420			
	60-64 ans	78	139	209	1	427			
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	65-69 ans	53	116	146	1	316			
	70-74 ans	33	92	141	2	268			
	Total 50-74 ans	385	991	1348	6	2730			
	50-54 ans	12	11	29	0	52			
	55-59 ans	6	4	6	0	16			
	60-64 ans	2	4	5	0	11			
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	65-69 ans	3	3	4	0	10			
	70-74 ans	2	1	4	0	7			
	Total 50-74 ans	25	23	48	0	96			
	50-54 ans	25	66	101	0	192			
	55-59 ans	7	7	16	1	31			
	60-64 ans	3	9	17	0	29			
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	65-69 ans	6	7	8	0	21			
	70-74 ans	2	6	6	0	14			
	Total 50-74 ans	43	95	148	1	287			
	50-54 ans	7,7	10	9,4	2	9,3			
	55-59 ans	14,1	18,2	15	7,9	15,9			
	60-64 ans	25,6	21,4	21,3	9,6	21,9			
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	65-69 ans	29,8	30,9	26	16,9	28,2			
	70-74 ans	29,4	39,4	39,6	52,6	38			
	50-74 ans (brut)	12,4	14,3	13,2	7,3	13,4			
	50-74 ans (standardisé)	19,5	21,8	20,1	14,6	20,6			
	50-54 ans	7,4	2,3	4,4	0	4			
	55-59 ans	10,2	2,4	3,1	0	3,8			
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	60-64 ans	2,6	2,9	2,4	0	2,6			
	65-69 ans	5,7	2,6	2,7	0	3,2			
	70-74 ans	6,1	1,1	2,8	0	2,6			
	Total 50-74 ans	6,5	2,3	3,6	0	3,5			
	50-54 ans	16,2	14,2	15,8	NCA	15,2			
	55-59 ans	12,1	4,5	8,7	100	7,8			
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	60-64 ans	3,9	7	8,6	0	7,2			
	65-69 ans	11,8	6,4	5,7	0	7			
	70-74 ans	6,3	6,9	4,4	0	5,4			
	Total 50-74 ans	11,6	10	11,4	20	10,9			
	50-54 ans	65,1	68,1	64,9	NCA	66,1			
	55-59 ans	55,6	62,6	65,3	NCA	62,8			
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	60-64 ans	64,6	56,6	59	100	59,5			
	65-69 ans	67,6	63,5	60,9	NCA	62,9			
	70-74 ans	65,2	67,1	53,6	0	59,3			
	Total 50-74 ans	63,8	65	62,3	50	63,5			
	50-54 ans	20,2	29	25,6	NCA	26,2			
	55-59 ans	33,3	19,5	24,8	NCA	23,9			
N01- Nombre de femmes dépistées	60-64 ans	27,5	23,1	18,2	0	21,5			
	65-69 ans	27,5	25,6	21,6	NCA	24			
	70-74 ans	12,5	19,5	15,7	0	16,6			
	Total 50-74 ans	24,3	25,2	22,7	0	23,8			

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,8	5,9	6	1,4	5,8
	55-59 ans	9	10,9	9,3	6,7	9,8
	60-64 ans	16,5	14	14,2	9,1	14,5
	65-69 ans	18,5	19,7	15,6	16,7	17,4
	70-74 ans	17,6	23,8	23,8	33,3	22,9
	Total 50-74 ans	7,7	8,6	8,4	5,6	8,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10	11,1	11,9	2,9	11,3
	55-59 ans	18	19,7	18,2	16,7	18,7
	60-64 ans	28,6	23,7	25,9	25	25,6
	65-69 ans	31,6	32,2	26,3	25	29,1
	70-74 ans	29,9	37,3	39,5	66,7	37,5
	Total 50-74 ans	15,4	15,7	16,3	11,8	15,9

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	62250	180173	231290	4098	477811
	55-59 ans	13088	34114	43755	1082	92039
	60-64 ans	12082	31835	41440	1025	86382
	65-69 ans	6655	18999	23884	619	50157
	70-74 ans	4053	10664	13995	327	29039
	Total 50-74 ans	98128	275785	354364	7151	735428
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	5773	20301	23329	481	49884
	55-59 ans	1140	3521	4169	135	8965
	60-64 ans	957	3054	3663	112	7786
	65-69 ans	565	1822	2191	75	4653
	70-74 ans	362	972	1231	43	2608
	Total 50-74 ans	8797	29670	34583	846	73896
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1372	2334	3802	83	7591
	55-59 ans	257	414	708	16	1395
	60-64 ans	252	343	620	18	1233
	65-69 ans	128	222	340	10	700
	70-74 ans	69	103	205	3	380
	Total 50-74 ans	2078	3416	5675	130	11299
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	165	199	276	2	642
	55-59 ans	37	35	56	1	129
	60-64 ans	25	33	66	3	127
	65-69 ans	16	15	27	0	58
	70-74 ans	7	18	8	0	33
	Total 50-74 ans	250	300	433	6	989
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,3	11,3	10,1	11,7	10,4
	55-59 ans	8,7	10,3	9,5	12,5	9,7
	60-64 ans	7,9	9,6	8,8	10,9	9
	65-69 ans	8,5	9,6	9,2	12,1	9,3
	70-74 ans	8,9	9,1	8,8	13,1	9
	50-74 ans (brut)	9	10,8	9,8	11,8	10
50-74 ans (standardisé)	8,7	10,1	9,4	12	9,6	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	1,3	1,6	2	1,6
	55-59 ans	2	1,2	1,6	1,5	1,5
	60-64 ans	2,1	1,1	1,5	1,8	1,4
	65-69 ans	1,9	1,2	1,4	1,6	1,4
	70-74 ans	1,7	1	1,5	0,9	1,3
	50-74 ans (brut)	2,1	1,2	1,6	1,8	1,5
50-74 ans (standardisé)	2	1,2	1,5	1,6	1,5	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,1	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
	60-64 ans	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1
	65-69 ans	0,2	0,1	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0,2	0,2	0,1	0	0,1
	50-74 ans (brut)	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
50-74 ans (standardisé)	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	368	1260	1376	21	3025
	55-59 ans	94	300	353	9	756
	60-64 ans	103	343	430	10	886
	65-69 ans	72	244	320	12	648
	70-74 ans	70	193	224	3	490
	Total 50-74 ans	707	2340	2703	55	5805
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	33	54	89	2	178
	55-59 ans	11	13	15	0	39
	60-64 ans	4	16	26	1	47
	65-69 ans	4	14	19	0	37
	70-74 ans	4	6	9	0	19
	Total 50-74 ans	56	103	158	3	320
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	63	240	245	5	553
	55-59 ans	12	45	37	2	96
	60-64 ans	11	48	43	2	104
	65-69 ans	7	33	22	1	63
	70-74 ans	6	27	25	1	59
	Total 50-74 ans	99	393	372	11	875
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	7	5,9	5,1	6,3
	55-59 ans	7,2	8,8	8,1	8,3	8,2
	60-64 ans	8,5	10,8	10,4	9,8	10,3
	65-69 ans	10,8	12,8	13,4	19,4	12,9
	70-74 ans	17,3	18,1	16	9,2	16,9
	50-74 ans (brut)	7,2	8,5	7,6	7,7	7,9
50-74 ans (standardisé)	9,1	10,7	10	9,6	10,1	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	9	4,3	6,5	9,5	5,9
	55-59 ans	11,7	4,3	4,2	0	5,2
	60-64 ans	3,9	4,7	6	10	5,3
	65-69 ans	5,6	5,7	5,9	0	5,7
	70-74 ans	5,7	3,1	4	0	3,9
	Total 50-74 ans	7,9	4,4	5,8	5,5	5,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	17,5	19,9	18,8	26,3	19,1
	55-59 ans	13,2	15,6	11,1	25	13,3
	60-64 ans	10,9	14,7	10,6	20	12,4
	65-69 ans	10,3	14,9	7,4	8,3	10,5
	70-74 ans	8,6	14,8	11,7	33,3	12,6
	Total 50-74 ans	14,3	17,7	14,6	21,2	15,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	72	71,8	71,2	83,3	71,6
	55-59 ans	68,9	64,8	64,6	100	65,6
	60-64 ans	74	78,5	72,8	50	74,9
	65-69 ans	71,2	75,6	75,4	90	75,3
	70-74 ans	76,4	77,6	83,1	100	80
	Total 50-74 ans	72,2	72,7	72	82,9	72,4
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	27,8	35,1	32,3	33,3	32,9
	55-59 ans	30,7	30,9	29,2	33,3	30,1
	60-64 ans	45	33,1	29	50	32,8
	65-69 ans	34,6	35,1	27	36,4	30,9
	70-74 ans	27,1	41,9	25,9	50	32,2
	Total 50-74 ans	31,3	34,8	30,1	38,5	32,2

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5	5,4	5	3,6	5,2
	55-59 ans	6,7	7,4	7,2	6	7,2
	60-64 ans	8,3	9,9	10	7,8	9,7
	65-69 ans	10,5	11,8	12,6	14,3	12,1
	70-74 ans	16,1	17,7	15,8	6,5	16,4
	Total 50-74 ans	6,4	6,9	6,7	5,6	6,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,4	12,4	12,3	10,3	12,3
	55-59 ans	16,1	15,4	15,6	18,5	15,6
	60-64 ans	19,2	20,8	21,5	13,3	20,9
	65-69 ans	25,5	25,2	27,2	46,7	26,4
	70-74 ans	34,9	34,3	31,5	25	32,9
	Total 50-74 ans	15,6	15,4	15,7	17,3	15,5

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	75213	201962	267173	3320	547668
	55-59 ans	135473	357309	484838	6080	983700
	60-64 ans	146478	379718	520800	7286	1054282
	65-69 ans	106745	273060	381546	6068	767419
	70-74 ans	89453	207942	305441	4545	607381
	Total 50-74 ans	553362	1419991	1959798	27299	3960450
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	5247	17376	20086	336	43045
	55-59 ans	8758	27223	32841	555	69377
	60-64 ans	8861	27020	33028	734	69643
	65-69 ans	6371	18695	24276	637	49979
	70-74 ans	5082	13543	18266	412	37303
	Total 50-74 ans	34319	103857	128497	2674	269347
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1388	2037	3544	53	7022
	55-59 ans	2126	3518	5991	82	11717
	60-64 ans	2155	3475	5961	109	11700
	65-69 ans	1603	2594	4493	88	8778
	70-74 ans	1297	1965	3496	53	6811
	Total 50-74 ans	8569	13589	23485	385	46028
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	145	217	286	0	648
	55-59 ans	262	338	529	2	1131
	60-64 ans	256	315	522	5	1098
	65-69 ans	199	284	453	7	943
	70-74 ans	162	199	374	2	737
	Total 50-74 ans	1024	1353	2164	16	4557
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7	8,6	7,5	10,1	7,9
	55-59 ans	6,5	7,6	6,8	9,1	7,1
	60-64 ans	6	7,1	6,3	10,1	6,6
	65-69 ans	6	6,8	6,4	10,5	6,5
	70-74 ans	5,7	6,5	6	9,1	6,1
	50-74 ans (brut)	6,2	7,3	6,6	9,8	6,8
	50-74 ans (standardisé)	6,3	7,5	6,7	9,8	7
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	1	1,3	1,6	1,3
	55-59 ans	1,6	1	1,2	1,3	1,2
	60-64 ans	1,5	0,9	1,1	1,5	1,1
	65-69 ans	1,5	0,9	1,2	1,5	1,1
	70-74 ans	1,4	0,9	1,1	1,2	1,1
	50-74 ans (brut)	1,5	1	1,2	1,4	1,2
	50-74 ans (standardisé)	1,6	0,9	1,2	1,4	1,2
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,1	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0,2	0,1	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	65-69 ans	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	70-74 ans	0,2	0,1	0,1	0	0,1
	50-74 ans (brut)	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0,1	0,1	0	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	322	1084	1191	14	2611
	55-59 ans	714	2171	2629	19	5533
	60-64 ans	983	2798	3650	32	7463
	65-69 ans	878	2590	3271	38	6777
	70-74 ans	813	2194	2811	38	5856
	Total 50-74 ans	3710	10837	13552	141	28240
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	31	55	101	0	187
	55-59 ans	67	125	173	1	366
	60-64 ans	98	136	251	0	485
	65-69 ans	80	136	290	1	507
	70-74 ans	75	110	207	2	394
	Total 50-74 ans	351	562	1022	4	1939
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	44	224	198	2	468
	55-59 ans	92	380	423	2	897
	60-64 ans	128	444	540	3	1115
	65-69 ans	118	361	433	0	912
	70-74 ans	102	282	354	3	741
	Total 50-74 ans	484	1691	1948	10	4133
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,3	5,4	4,5	4,2	4,8
	55-59 ans	5,3	6,1	5,4	3,1	5,6
	60-64 ans	6,7	7,4	7	4,4	7,1
	65-69 ans	8,2	9,5	8,6	6,3	8,8
	70-74 ans	9,1	10,6	9,2	8,4	9,6
	50-74 ans (brut)	6,7	7,6	6,9	5,2	7,1
	50-74 ans (standardisé)	6,3	7,4	6,5	4,9	6,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	9,6	5,1	8,5	0	7,2
	55-59 ans	9,4	5,8	6,6	5,3	6,6
	60-64 ans	10	4,9	6,9	0	6,5
	65-69 ans	9,1	5,3	8,9	2,6	7,5
	70-74 ans	9,2	5	7,4	5,3	6,7
	Total 50-74 ans	9,5	5,2	7,5	2,8	6,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	14	21,4	17,1	15,4	18,5
	55-59 ans	13,5	18	16,7	10,5	16,8
	60-64 ans	13,5	16,3	15,3	10	15,5
	65-69 ans	14	14,3	13,7	0	13,9
	70-74 ans	13	13,3	13,1	8,8	13,1
	Total 50-74 ans	13,5	16,1	14,9	7,6	15,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	70,1	75,9	73,5	90	74,1
	55-59 ans	72	75	73,4	81,8	73,9
	60-64 ans	73,6	78,5	78	87,5	77,6
	65-69 ans	79,5	77,7	79	70,4	78,5
	70-74 ans	78	81,9	80	79,3	80,4
	Total 50-74 ans	75,4	78,1	77,4	80,2	77,4
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	32	40,3	39,5	20	38,7
	55-59 ans	32,4	39,4	36,3	47,1	37
	60-64 ans	35,4	41	37,1	44	38,3
	65-69 ans	36,3	42,4	41,3	33,3	41
	70-74 ans	41,4	39,5	40,5	36,7	40,2
	Total 50-74 ans	36,1	40,6	38,9	37,5	39,2

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,8	5,5	5	3,6	5,2
	55-59 ans	6,5	7	6,8	3	6,8
	60-64 ans	8,9	9,1	9,3	3,9	9,1
	65-69 ans	11	12,1	11,4	5,3	11,5
	70-74 ans	12,7	14,1	12,9	8	13,3
	Total 50-74 ans	8,6	9,2	8,9	4,6	8,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,7	13,4	13	15,1	13,1
	55-59 ans	16,3	16,6	17	6	16,7
	60-64 ans	22	20,9	22,5	17	21,8
	65-69 ans	26,3	26,1	26,3	24,1	26,2
	70-74 ans	28,5	29,5	29	27,3	29,1
	Total 50-74 ans	21,1	20,9	21,5	16,9	21,2